



PRIMAT
LOGISTIKA

**oprema
za urede,
arhive,
banke,
skladišta
i industriju**





PRIMAT
LOGISTIKA

Širok asortiman

Kvalitetni proizvodi

Garancija na proizvode

Poštovani čitatelju,

zahvaljujemo na interesu za informiranjem o našoj tvrtki, te Vam ukratko predstavljamo što sve možete pronaći u našoj ponudi i uslugama.

Značajke

ISKUSTVO

Zahvaljujući 21-godišnjem iskustvu u projektiranju, razvijanju i instaliranju **arhivske, skladišne, sigurnosne i industrijske opreme, skladišnih i informatičkih sustava te opremanja objekata** tvrtka Primat Logistika garantira zadovoljavanje najzahtjevnijih standarda i projekata.



PROJEKTIRANJE I SAVJETOVANJE

Veliku korist za naše klijente predstavlja upravo **savjetodavna i projektantska pomoć** pri svakom projektu, koja u konačnici stvara efikasna rješenja i uštede.



KVALITETA

Ponosni smo na naša ostvarenja i vodilje, prema kojima smo i prepoznati, a to su: kvaliteta i vrijednost naših proizvoda te vrhunska izvedba svakog projekta. Danas je Primat logistika lider i jedno od vodećih imena u područjima kojima se bavimo.



STRUČNOST I RESURSI

Sa svojih smo 30-ak zaposlenika – specijalista: arhitekata, inženjera građevine, inženjera drvne tehnologije, informatike, strojarstva te ostalih struka, predanim i stručnim radom stvorili respektabilnu tvrtku u opremanju na području čitave Hrvatske, a širimo se i u regiji. Locirani smo u Zagrebu u objektu površine od 4700 m², gdje posjedujemo sve resurse od **proizvodnih, skladišnih, prijevoznih** te ostalih potrebnih za pružanje vrhunske usluge.



Asortiman

ARHIVSKA OPREMA

Nudimo iskustvo i opremu koja će pomoći u optimalnom postavljanju organizacije “upravljanja dokumentima”. Posjedujemo rješenja za arhiviranje dokumentacije oblika “papir” (knjižna građa, registratori, fascikli, kutije i ostalo) i dokumentacije na magnetskim medijima (mikrofilm, disketa, CD...).

SIGURNOSNA OPREMA

Nudimo usluge savjetovanja, projektiranja i ugrađivanja trezora, sefova, vatrootpornih ormara i sigurnosne opreme imajući na umu sve važeće i relevantne propise. U nuđenu opremu ugrađujemo najkvalitetnije materijale što potvrđujemo posjedovanjem različitih europskih certifikata Vds, ECB-S, SP.

SKLADIŠNA I INDUSTRIJSKA OPREMA

Skladišta, poslovne i radne prostore opremamo poličnim regalima, garderobnim ormarima, alatnim ormarima, radioničkim stolovima...

SKLADIŠNI SUSTAVI

Prateći svjetske trendove u razvoju logistike nudimo rješenja za sve izazove koji se pojavljuju kod skladištenja i unutarnjeg transporta. Uvažavajući specifične zahtjeve naših korisnika i poštivajući posebnosti različitih sustava (proizvođači, distributivni centri i sl.) te primjenjujući postojeće propise i norme, razvijamo tehnološka rješenja na idejnoj i izvedbenoj razini. Rješenja se kreću od klasičnih, djelomično računalno upravljanih pa sve do potpuno automatiziranih sustava.

Činjenica da tržištu nudimo rješenja po principu “ključ u ruke” omogućuje nam vođenje i izvedbu najsloženijih projekata.

PLOG INFORMATIČKA RJEŠENJA

Naši informatički sustavi i rješenja u uporabi su u niz vodećih hrvatskih tvrtki. Razvijena su na Microsoft i Oracle razvojnim platformama u dvoslojnoj i troslojnoj arhitekturi uz podršku .Net tehnologije i Oracle CASE alata te implementirana kao podrška proizvodnji, planiranju, logistici, slijednosti i skladišnim operacijama.

UREĐAJI ZA OBILJEŽAVANJE

Dugi niz godina na tržištu smo prisutni sa rješenjima iz područja automatskog etiketiranja. Naši uređaji i sustavi rade u čitavom nizu

industrija u regiji. Bilo da se radi o etiketirkama ili PrintApply (“ispiši i zalijepi”) uređajima u mogućnosti smo našim korisnicima ponuditi projektiranje, implementaciju i održavanje opreme kao i redovnu isporuku potrošnog materijala (samoljepljive etikete i riboni).

OPREMANJE OBJEKATA I UREDSKA OPREMA

Sa jasnom definiranom koncepcijom projektiranja idejnih rješenja, izvođenja građevinsko-obrtničkih radova, izradom tipskog i projektiranog namještaja, opremanjem objekata te izvođenjem projekata u mogućnosti smo izvesti projekt po sistemu “ključ u ruke”.

Usluge

USLUGA DOSTAVE I MONTAŽE

U svom radu koristimo vlastiti vozni park prilagođen prijevozu, istovaru i unašanju teške opreme što nam omogućuje pružanje usluga dostave i montaže proizvoda.



SERVIS

Naročita pozornost posvećena je servisnom odjelu koji je zadužen za redovno održavanje i održavanje po pozivu, servisiranje instalirane opreme i sustava, a organiziran je na način da u najkraćem roku može reagirati na sve zahtjeve klijenata (tržišta).



CJELOVITA USLUGA PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

Ovakva unutarnja organizacija omogućuje nam realizaciju i najsloženijih projekata, od faze projektiranja, razrade dokumentacije do isporuke, montaže opreme, edukaciju korisnika, puštanje objekata u funkciju te servisiranje.



ISO CERTIFIKAT

Sredinom rujna 2010. godine tvrtka “Det Norske Veritas” certificirala je naš sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008.



U skladu s našom misijom želja nam je nastaviti putem modernizacije ponude, sustavnog rada, inovacija i razvoja te time i podrške razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.

Vaša **PRIMAT LOGISTIKA**



Sadržaj

Arhivska oprema

Kartotečni ormar – KO-B	8
Vatrootporni kartotečni ormar – Model Salvus	9
Kartotečni ormar – KO	9
Viseće mape za dokumente	10
Kartotečni ormar dvostruke širine – KO-B dvostruki	10
Arhivski pokretni ormarić	10
Arhivski ormar AO-B	11
Arhivski ormar sa drvenim vratima	12
Arhivski ormar – kombinirani, sa ladicama za mape	12
Arhivski ormar sa rolo vratima	13
Arhivski ormar za odlaganje literature	14
Arhivski ormar s kliznim vratima	14
Arhivski ormar sa staklenim vratima	15
Arhivski ormar za koso odlaganje visećih spisa	15
Okretni stup za registratore	16
Arhivski regal za registratore	16
Klizni regal side 2 side	17
Arhivski ladičar za velike formate – T	17
Arhivski ladičar A3	18
Arhivski ladičar A4	18
Arhivski ladičar za velike formate – L	19
Etui za pohranjivanje dokumenata (geodetski etui)	20
Višenamjenski metalni ladičar KO-B6	20
Multimedijalni izvlačni ormar	21
Ormar za CD i DVD sa staklenim vratima	21
Arhivski pokretni regali Compactus®	22
Automatizirani okretni arhivski regali model Lektriever	25
Pretinčar za prijenosno računalo	25
Automatizirani modularni visoki arhivski regal model SHUTTLE	26
Arhivski regal LB 6	27
Prenosivi aluminijski sanduci	28
Arhivska kutija – dvodjelna	28
Mobilna platforma “Slonovska noga”	29
Regalne pomične ljestve	29
Pokretni okviri sa mrežom za smještaj slika	30
Numizmatički ladičari	31
Album za papirnate novčanice	31
Staklene vitrine	32
Knjižni regal KR-1	32
Knjižni regal KR-3	33

Ormar za TV	33
Kolica za knjižnice i arhive	33
Kolica za arhive	33
Razna oprema	34
Pretinčar za razvrstavanje pismovnih pošiljaka	35
Stol sa poličnim regalom koji ima podesive pregrade za formiranje pretinaca za razvrstavanje pismovnih pošiljaka – model “A”	35
Stol sa poličnim regalom koji ima podesive pregrade za formiranje pretinaca za razvrstavanje pismovnih pošiljaka – model “B”	36
Ormar za razvrstavanje pošte model MBC 10	36
Ormarić za poštu	36
Kolica za unutarnji prijevoz poštanskih pošiljaka	37
Kolica za prijevoz poštanskih vreća	37
Stalac za poštanske vreće	37
Strojevi za žigosanje pismovnih pošiljaka	37

Sigurnosna oprema

Sigurnosni ormari s vatrootpornom izolacijom	42
Model VARPRIM	43
Sigurnosni i vatrootporni ormar Model TSF	43
Sigurnosni ormari za zapaljive tekućine – modeli KO i SO	44
Sigurnosni ormari i sefovi za oružje	45
Protuprovalni sefovi	46
Sigurnosno-vatrootporni sefovi	50
Protuprovalno-vatrootporni sefovi	51
Hotelski, kućni i uredski sefovi	53
Sefovi i ormarići za pohranu ključeva	53
Protuprovalni i vatrootporni sefovi za magnetske i optičke medije	54
Depozitni sefovi	56
Pultne (šalterske) blagajne	57
Ručne kase	57
Ručni (prijenosni) vatrootporni i vodoootporni sefovi	58
Primopredajni pult	59
Primopredajne ladice	59
Trezorski prostori	59
Samostojeći sefovi s pretincima za iznajmljivanje	60
Uložnice za novac	60
Rolo blagajne	60
Dnevno-noćni trezor	61

Skladišna oprema

Skladišni regal LB6	64
Regali lake izvedbe model PRIMARAK	66

Regali lake izvedbe model LZ-50	67
Regali lake izvedbe model Pikorack	68
Paleta	68
Metalne kutije	69
Kutije za skladišta EXPO – plastične	69
Plastične skladišne kutije	69
Sanduci za transport i slaganje – Tip A	70
Sanduci za transport i slaganje – Tip B	70
Mrežasti sanduk	70
Transportna kolica	71
Roll kolica – Tip A	72
Roll kolica – Tip B	72
Roll kolica – Tip C	72
Ručna kolica – složiva	72
Ručna kolica – Rudle	73
Radionički stolovi	73
Alatni ormar tip 25-50	75
Alatni ormar G-1	75
Kolica za alat	76
Višenamjenski skladišni regal	76
Zidni alatni ormar	77
Perforirana ploča	77
Radionički stol za PC	77
Metalni krevet	78
Stalac za infuziju	78
Noćni ormarić	78
Medicinski ormar	78
Ormar za kemikalije	79
Sigurnosni ormar za zapaljive tekućine	79
Garderobni ormari GO	80
Garderobni ormari sa fiksnom pregradom GO-FP	81
Garderobni ormar sa ladicom	82
Opcije zaključavanja GO	82
Dvodjelni (po visini) garderobni ormari – DV	82
Garderobni ormari pretinčari	83
Pretinci	83
Pretinčar sa plexiglas vratima	84
Opcije zaključavanja P	84
Garderobni ormar – jednostrani	84
Garderobni ormar EG – dvostrani	85
Garderobni ormar sa “Z” vratima	85
Garderobni ormari inox	86
Garderobni ormar za odlaganje nečiste odjeće	86

Garderobni pretinčar za odlaganje čiste odjeće	86
Garderobni ormar za vatrogasce	87
Garderobni ormar za čistačice – model OGP	87
Ormar za čistačice OGP-1	87
Garderobni ormar za policiju	88
Ormar za spavaonice	88
Stalac za vješanje odjeće	88
Samostalna garderobna klupa s naslonom	89
Jednostrana garderobna klupa s vješalicama	89
Garderobna klupa	89
Dvostrana garderobna klupa s vješalicama	89
Zidne vješalice	90
Garderobne klupice	90
Sigurnosni garderobni ormarići	90
Ormar za odlaganje opreme za jahanje	91
Ormar za odlaganje cipela	91
Samostalna vješalica za odlaganje odjeće	91

Opremanje objekata

Projektiranje	94
Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova	94
Izrada namještaja	95
Opremanje objekata	96
Izrada vizualizacije prostora	97
Uredski namještaj – standardni	98
Stolci i fotelje	102

Skladišni sustavi

Paletni regalni sustavi	106
Podestni regalni sustavi	106
Protočni regali	107
Drive-in regalni sustavi	107
Pokretni regalni sustavi	107
Konzolni regali	107
Transportna oprema i sustavi	108
Automatizirani skladišni sustavi	109
Automatizirani skladišni uređaji	110
Rampe, vrata i vjetrobri	110
Spremnik za palete	111
WMS	111
Industrijska oprema	112
Izdvojene reference	114



arhivska oprema
oprema za pošte
oprema za knjižnice
oprema za muzeje

Kartotečni ormar – KO-B

NAMJENA ORMARA

Odlaganje i čuvanje dokumentacije.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti je metalne izvedbe
- Centralno zaključavanje ladica (zaštićen od prevrtanja)
- Ladice smještene na metalnim teleskopskim kliznim vodilicama
- Boja: RAL 7035 (siva)

POSEBNE ZNAČAJKE



NAJ
PRODAVANILI
PROIZVODI



KO-B6-A5-L
format A5
položeni



KO-B6-A6-S
format A6
uspravni



KO-B6-A6-L
format A6
položeni



KO-B2



KO-B3



KO-B4-A5-S
KO-B4



KO-B6



FDC5




FDC10

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj ladica	Dimenzije ladice Š x D (mm)	Kapacitet ormara (tek. cm/ormaru)
KO-B2	700 x 430 x 620	2	325 x 555	111
KO-B3	1010 x 430 x 620	3	325 x 555	166
KO-B4	1320 x 430 x 620	4	325 x 555	220
KO-B4-A5-S	1320 x 430 x 620	4	325 x 555	440
KO-B6-A5-L	1365 x 520 x 620	6	445 x 530	636
KO-B6-A6-S	1365 x 520 x 620	6	445 x 530	1272
KO-B6-A6-L	1365 x 520 x 620	6	445 x 530	954

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Broj ladica
FDC5	1040 x 410 x 350	5
FDC10	1980 x 410 x 350	10

DODATNE BOJE



Vatrootporni kartotečni ormar – Model Salvus

Vatrootpornost 60 min

ZNAČAJKE

- Certifikat na 60 minutnu vatrootpornost (NT Fire 017 60P) pri 1000°C
- Zaključavanje: ključ brava (centralno zaključavanje)
- Boja: RAL 7035 (siva)



Model	Vanjske dimenzije ormara V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije ladice V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)
Duo	729 x 501 x 756	288 x 388 x 670	108	150
Quatro	1409 x 501 x 756	288 x 388 x 670	189	304

Kartotečni ormar – KO

NAMJENA ORMARA

Odlaganje i čuvanje dokumentacije smještene u viseće ili samostojeće mape te na karticama.


OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti je metalne izvedbe
- 4 ili više ladica smještenih na metalnim teleskopskim vodilicama
- Centralno zaključavanje svih ladica (zaštićen od prevrtanja)
- Boja: RAL 7035 (siva)


POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



KO-VM-A4-L



KO-VM-A4-L,
KO-5-S

KO-5-L, KO-6-L,
KO-6-S, KO-7-L,
KO-7-S

KO-VM-A4-L

TABELARNI PRIKAZ MODELA, NJIHOVIH DIMENZIJA I KAPACITETA

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj ladica	Unutarnja oprema u ladici	Za format max. kor. dim. Š x V (mm)	Kapacitet ormara (tek. cm/ormaru)
KO-VM-A4-L	1350 x 420 x 620	4	2 kom. pomični naslon 2 kom. nosač mapa	333 x 270 mape A4 – 333 x 270	228 228
KO-A5-S	1350 x 420 x 620	4	1 kom. uzdužna pregrada 4 kom. pomični naslon	159 x 270	440
KO-A5-L	1350 x 540 x 620	6	1 kom. uzdužna pregrada 4 kom. pomični naslon	219 x 180	660
KO-A6-S	1350 x 540 x 620	6	4 kom. kutija/poprečno	108 x 180	1032
KO-A6-L	1350 x 540 x 620	6	3 kom. kutija/poprečno	150 x 180	660
KO-A7-S	1350 x 540 x 620	6	6 kom. kutija/poprečno	77 x 180	1116
KO-A7-L	1350 x 540 x 620	9	4 kom. kutija/poprečno	A7-L – 108 x 120	1116

Viseće mape za dokumente

NAJ
PRODAVANJI
PROIZVODI!

NAMJENA

Služi za odlaganje i čuvanje dokumenata veličine formata do A4.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrađene su od kartona dobivenog od recikliranog papira i izuzetne su kvalitete
- Mape posjeduju plastični nosač natpisa koji je podesiv po cijeloj dužini mape
- Moguća isporuka u 5 različitih boja (žuta, krem, plava, zelena i crvena)



dokumentacija je zaštićena od ispadanja lanenim rastezljivim štirikom



Kartotečni ormar dvostruke širine - KO-B dvostruki

POSEBNE ZNAČAJKE



KO-B4 dvostruki



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)
KO-B2 dvostruki	700 x 760 x 620	39
KO-B3 dvostruki	1030 x 760 x 620	53
KO-B4 dvostruki	1320 x 760 x 620	67

Arhivski pokretni ormarić

NAMJENA

Odlaganje i čuvanje razne dokumentacije.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti je metalne izvedbe postavljen na kotačiće koji omogućuju lakše, po potrebi, premještanje ormarića
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE BOJE



RAL 1015



RAL 7016



RAL 9005



RAL 9006

POSEBNE ZNAČAJKE



APO 1



APO 2

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH ORMARA

Model	Broj ladica	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)
APO 1	2	620 x 460 x 790	21
APO 2	3	620 x 460 x 790	23

TABELARNI PRIKAZ MJERA LADICE

APO 1	Vanjske dimenzije ladice V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije ladice V x Š x D
1. ladica	155 x 415 x 790	140 x 370 x 570
2. ladica	350 x 415 x 790	295 x 370 x 570

APO 2	Vanjske dimenzije ladice V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije ladice V x Š x D
ladice	155 x 415 x 790	140 x 370 x 570



Arhivski ormar AO-B

NAJ
PRODAVANJI
PROIZVODI!

NAMJENA ORMARA

Smještaj i čuvanje dokumenata u kancelarijama.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti je metalne izvedbe (visoko kvalitetnog čeličnog lima) zaštićen plastifikacijom
- Izveden je sa dvokrilnim vratima koja se zaključavaju pomoću cilindar brave
- Opremljen je sa policama koje sa donje strane omogućuju vješanje mapa
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Izvlačni okvir za viseće mape
- Izvlačne ladice
- Izvlačna polica

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



RAL 1015



RAL 7016




RAL 9005



RAL 9006

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Broj policia
AO-B1	1000 x 800 x 380	30	2
AO-B2	1000 x 1000 x 380	35	2
AO-B3	1200 x 920 x 420	42	2
AO-B4	1200 x 1200 x 420	45	2
AO-B5	1800 x 800 x 380	40	3
AO-B6	1800 x 1000 x 380	53	3
AO-B7	1950 x 920 x 420	54	4
AO-B8	1950 x 1200 x 420	70	4



AO-B7



Arhivski ormar sa drvenim vratima


NAMJENA ORMARA

Smještaj i čuvanje dokumenata u kancelarijama.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Čvrste metalne konstrukcije (visoko kvalitetnog čeličnog lima) zaštićen plastifikacijom
- Izveden je sa drvenim vratima koja se zaključavaju standardno pomoću cilindar bravice
- Opremljen je sa policama koje sa donje strane omogućuju vješanje mapa

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE ZA METAL



DODATNE BOJE ZA DRVENA VRATA



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Broj polica
AO-DV-1	750 x 800 x 380	1
AO-DV-2	1950 x 920 x 420	4

Arhivski ormar – kombinirani, sa ladicama za mape


NAMJENA ORMARA

Smještaj i čuvanje razne dokumentacije.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe
- Kombinacija dvokrilnih vrata i ladica
- Podesive police
- Boja: RAL 7035
- Opcija zaključavanja: master ključ

DODATNE BOJE



DODATNE BOJE ROLO VRATA



POSEBNE ZNAČAJKE



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj polica	Broj ladica
AO-KO1	1800 x 870 x 460	1	3
AO-KO2	1800 x 870 x 460	2	2
AO-KO-S1	1800 x 870 x 460	1	3
AO-KO-S2	1800 x 870 x 460	2	2
AO-KO-R1	1800 x 870 x 460	1	3
AO-KO-R2	1800 x 870 x 460	2	2
AO-KO-MK1	1800 x 870 x 460	1	3
AO-KO-MK2	1800 x 870 x 460	2	2
AO-KO-SK1	1800 x 870 x 460	1	3
AO-KO-SK2	1800 x 870 x 460	2	2

Arhivski ormar sa rolo vratima



NAMJENA ORMARA

Smještaj i čuvanje dokumenata u kancelarijama.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Kućište je metalne izvedbe (visoko kvalitetnog čeličnog lima) i zaštićeno plastifikacijom
- Izveden je sa dvokrilnim plastičnim ROLO vratima (magnetski završetak) koja se zaključavaju pomoću cilindar brave
- Opremljen je sa policama koje sa donje strane omogućuju vješanje mapa
- Police su podesive po visini
- Boja: RAL 7035 (siva)

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE METALA



DODATNE BOJE ROLO VRATA



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Polica (kom)
AO-ROLO 1	750 x 800 x 460	26	1
AO-ROLO 2	750 x 1200 x 460	36	1
AO-ROLO 3	1050 x 1000 x 460	36	2
AO-ROLO 4	1050 x 1200 x 460	44	2
AO-ROLO 5	1350 x 1200 x 460	53	2-3
AO-ROLO 6	1800 x 1000 x 400	60	3
AO-ROLO 7	1950 x 1200 x 460	78	4

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Broj polica
1914	1980 x 1400 x 450	8 (4+4)
1916	1980 x 1600 x 450	8 (4+4)
1918	1980 x 1800 x 450	8 (4+4)

Arhivski ormar za odlaganje literature

NAMJENA ORMARA

Smještaj i čuvanje razne literature.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Čvrste metalne konstrukcije (visoko kvalitetnog čeličnog lima) zaštićen plastifikacijom
- Izveden je sa drvenim vratima koja se zaključavaju standardno pomoću cilindar bravice



DODATNE BOJE ZA METAL




DODATNE BOJE ZA DRVENA VRATA



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Broj polica	Tip vrata
AO-M1	1950 x 1000 x 420	5	Bez vrata
AO-M2	1950 x 1000 x 420	3	Dvokrilna metalna
AO-M3	1950 x 1000 x 420	3	Dvokrilna plastična rolo
AO-M4	1950 x 1000 x 420	3	Klizna metalna
AO-M5	1950 x 1000 x 420	3	Klizna staklena



Arhivski ormar s kliznim vratima



NAMJENA


Smještaj i čuvanje dokumentacije.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti je metalne izvedbe (visoko kvalitetnog čeličnog lima) zaštićen plastifikacijom
- Izveden je sa kliznim vratima
- Opremljen je policama podesivima po visini
- Boja: RAL 7035 (siva)



DODATNE BOJE



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Broj polica
AO-K1	750 x 800 x 450	1
AO-K2	750 x 1200 x 450	1
AO-K3	750 x 1600 x 450	1+1
AO-K4	1090 x 1200 x 450	2
AO-K5	1090 x 1600 x 450	2+2
AO-K6	1950 x 1200 x 450	4

POSEBNE ZNAČAJKE



Arhivski ormar sa staklenim vratima

NAMJENA

Smještaj i čuvanje dokumentacije.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalne izvedbe (visoko kvalitetnog čeličnog lima) zaštićen plastifikacijom i sa staklenim kliznim vratima
- Opremljen je policama podesivima po visini
- Boja: RAL 7035 (siva)

POSEBNE ZNAČAJKE



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Broj polica
AO-KS1	750 x 800 x 450	1
AO-KS2	750 x 1200 x 450	1
AO-KS3	750 x 1600 x 450	1+1
AO-KS4	1090 x 1200 x 450	2
AO-KS5	1090 x 1600 x 450	2+2
AO-KS6	1950 x 1200 x 450	4

Arhivski ormar za koso odlaganje visećih spisa



NAMJENA

Smještaj i čuvanje dokumentacije.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti je metalne izvedbe (visoko kvalitetnog čeličnog lima) zaštićen plastifikacijom
- Izveden je sa rolo vratima
- Dim. V x Š x D (mm): 1950 x 1200 x 460
- Boja: RAL 7035 (siva)

POSEBNE ZNAČAJKE



Okretni stup za registratore

NAMJENA ORMARA

Smještaj i čuvanje dokumenata u kancelarijama. Registratori se slažu u krug te su nadohvat ruke.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Čvrste metalne konstrukcije (visoko kvalitetnog čeličnog lima) zaštićen plastifikacijom
- Boja RAL 7035

POSEBNE ZNAČAJKE



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Broj polica	Promjer police	Visina (mm)	Razmak između polica (mm)
OKR 2	2	800	900	350
OKR 3	3	800	1270	350
OKR 4	4	800	1630	350
OKR 5	5	800	2000	350



Arhivski regal za registratore

NAMJENA

Odlaganje i arhiviranje registratora.

ZNAČAJKE

- U potpunosti metalne izvedbe
- Podesive police
- RAL 7035

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj polica
AR-1	1200 x 1000 x 330	2
AR-2	1950 x 1000 x 330	4



Klizni regal side 2 side



NAMJENA

Kada u površinom ograničeni poslovni prostor želimo smjestiti dodatne regale, rješenje problema su klizni regali.


OSNOVNE ZNAČAJKE

- Visina: 2034 mm
- Dubina: 350 ili 390 mm
- Širina police: 970 mm
- Broj polica po visini: 5+1

POSEBNE ZNAČAJKE



HEMA IZBORA MODULA



Arhivski ladičar za velike formate - T



NAMJENA

Ormar je namijenjen čuvanju raznih karata, plakata, crteža i sl. u razvijenom formatu (od A4 do A0).

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Ormari su u cijelosti metalne izvedbe
- Sve ladice je moguće zaključati pomoću centralne cilindrične brave
- Boja: RAL 7035 (siva)

POSEBNE ZNAČAJKE



PA 110



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH ORMARA

Model	Za format	Broj ladica	Korisne dimenzije ladice V x Š x D (mm)	Vanjske mjere ormara V x Š x D (mm)
PA 110	A1	10	65 x 1108 x 720	970 x 1200 x 780
PA 105	A1	5	65 x 1108 x 720	545 x 1200 x 780
PA 005	A0	5	65 x 1288 x 900	545 x 1360 x 960

Arhivski ladičar A3

NAMJENA

Služi za odlaganje i čuvanje dokumenata veličine formata A3 položeni.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- ormari su u cijelosti metalne izvedbe
- centralno zaključavanje svih ladica
- Boja: RAL 7035

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



RAL 1015 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9006 RAL 5010

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH ORMARA

Model	Broj ladica	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Korisne dimenzije ladice V x Š x D (mm)
AL-8	8	980 x 530 x 430	79 x 460 x 400
AL-13	13	980 x 530 x 430	49 x 460 x 400



Arhivski ladičar A4

NAMJENA

Služi za odlaganje i čuvanje dokumenata veličine formata A4.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Ormari su u cijelosti metalne izvedbe
- Moguća izrada od 5, 6, 9, 10, 12, 15 i 18 ladica
- Boja: RAL 7035 (siva)

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



RAL 1015 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9006 RAL 5010

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH ORMARA

Model	Broj ladica	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Korisne dimenzije ladice V x Š x D (mm)
AL-5	5	330 x 300 x 400	48 x 230 x 370
AL-6	6	380 x 300 x 400	48 x 230 x 370
AL-9	9	600 x 300 x 400	48 x 230 x 370
AL-10	10	650 x 300 x 400	48 x 230 x 370
AL-12	12	740 x 300 x 400	48 x 230 x 370
AL-15	15	900 x 300 x 400	48 x 230 x 370
AL-18	18	1050 x 300 x 400	48 x 230 x 370

Arhivski ladičar za velike formate - L



NAMJENA

Ormar je namijenjen čuvanju raznih karata, plakata, crteža i sl. u razvijenom formatu (od A4 do A0).

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Ormari su u cijelosti metalne izvedbe
- Sve ladice je moguće zaključati pomoću centralne cilindar brave
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE BOJE ZA METAL



RAL 1015



RAL 7016



RAL 9005



RAL 9006

DODATNE BOJE DRVENE OBLIGE



Bež



Kruška



Bukva



Siva



Trešnja

POSEBNE ZNAČAJKE



PA 1-G



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH ORMARA

Model	Za format	Broj ladica	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Korisne dimenzije ladice V x Š x D (mm)	Težina (kg)
PA 1-G	A1	6	620 x 1130 x 830	60 x 1100 x 720	98
PA 1-G	A1	10	1020 x 1130 x 830	60 x 1100 x 720	
PA 0-G	A0	6	620 x 1400 x 950	60 x 1200 x 900	130,5
PA 0-G	A0	10	1020 x 1400 x 950	60 x 1200 x 900	
PA 1-GD	A1	5	530 x 1130 x 830	60 x 1100 x 720	
PA 1-GD	A1	6	610 x 1130 x 830	60 x 1100 x 720	
PA 0-GD	A0	5	530 x 1400 x 950	60 x 1200 x 900	
PA 0-GD	A0	6	610 x 1400 x 950	60 x 1200 x 900	

Etui za pohranjivanje dokumenata (geodetski etui)

OPIS PROIZVODA

Zaštitni etui služi za trajno čuvanje svih tipova geodetskih karata, katastarskih planova i ostalih važnih dokumenata.

- Potpuno prozirna ekofolija sa SIGEL trakom čija je funkcija zaštita od mehaničkih udaraca i ulaska vlage
- Ima sjajnu jasnoću poput stakla, neće izgubiti rastezljivost ili požutiti s vremenom
- Kopiranje izravno s etuiem
- Pohranjeni materijal se vadi iz etuia samo u slučaju kada se obavljaju izravne promjene na karti
- Eventualno čišćenje etuia obavlja se posebnom otopinom koju također isporučujemo u kompletu s rukavicama i ekokrpom
- Trajnost 50 godina
- U etuiu možemo pohranjivati jedan ili više dokumenata zajedno, ovisno o potrebama slaganja

Format plana (mm)	Format etuija (mm)
780 x 615	800 x 650
930 x 580	900 x 710
800 x 1000	850 x 1050
800 x 650	830 x 680
740 x 1040	770 x 1070
800 x 650	830 x 680
1050 x 750	1070 x 780



Višenamjenski metalni ladičar KO-B6

NAMJENA

Odlaganje i čuvanje CD-a, DVD-a ili kutija sa mikrofilmovima.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti je metalne izvedbe sa centralnim zaključavanjem svih ladica
- Unutrašnjost ladica izvedena je sa pregradama i naslonima koji omogućuju pregledno odlaganje CD-a, DVD-a ili kutija sa mikrofilmovima
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE BOJE

-  RAL 1015
-  RAL 7016
-  RAL 9005
-  RAL 9006



KO-B6-MF za mikrofilm

KO-B6-CD za CD i DVD

POSEBNE ZNAČAJKE



TABELARNI PRIKAZ MODELA, NJIHOVIH DIMENZIJA I KAPACITETA

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj ladica	Dimenzije ladica Š x D (mm)	Kapacitet ormara	Unutarnja oprema ladice
KO-B6-CD	1365 x 520 x 620	6	445 x 530	900–1900 kom	2 uzdužne pregrade 6 naslona
KO-B6-MF	1365 x 520 x 620	6	445 x 530	360 kutija ø 95 mm za mikrofilm 32 mm u okomitom položaju	3 uzdužne pregrade

Multimedijalni izvlačni ormar


NAMJENA

Smještaj i čuvanje dokumenata zapisanih na mikrofilmu, audio i video kasetama te na CD-ima.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Ormar je u cijelosti metalne izvedbe
- Unutrašnjost mu je opremljena policama razmještenih prema vrsti medija koji će se čuvati
- Sastoji se od dva zasebna dijela koji se zaključavaju zajedničkom centralnom bravom
- Boja: RAL 7035 (siva)

POSEBNE ZNAČAJKE



TABELARNI PRIKAZ MJERA ORMARA I KAPACITETA (OVISNO O VRSTI MEDIJA KOJI SE POHRANJUJE)

Vrsta medija	Dimenzije medija	Ukupni kapacitet ormara	Dimenzije ormara V x Š x D (mm)
MIKROFIŠ	–	15 m mikrofiš kartica	1870 x 612 x 680
MIKROFILM	–	728 kom 35 mm filma ili 1456 kom 16 mm filma	1870 x 612 x 680
AUDIO KASETE	110 x 75 x 18 mm	1980 kom	1870 x 612 x 680
VIDEO KASETE	u kartonskom omotu 190 x 105 x 25 mm	616 kom	1870 x 612 x 680
VIDEO KASETE	u plastičnom knjižnom omotu 220 x 135 x 30 mm	480 kom	1870 x 832 x 680
CD, CD-ROM	u zaštitnim plastičnim kutijama 140 x 123 x 10 mm	2360 kom	1870 x 832 x 680

Ormar za CD i DVD sa staklenim vratima

NAMJENA I KARAKTERISTIKE ORMARA

- Ormar je namijenjen za smještaj, čuvanje i izlaganje CD-ova
- Izrađen je u iveralu u dekoru po izboru
- S prednje strane ormara staklena su vrata s bravom za zaključavanje
- Unutar ormara nalazi se 8 policica za smještaj CD-ova
- Svaka policica je na kliznim vodilicama koje omogućuju izvlačenje policica izvan ormara te je time moguć lakši pregled i odabir CD-ova
- Svaki CD ima svoje točno određeno mjesto, čime je osigurano da se CD-ovi ne urušavaju prilikom uzimanja i umetanja na policu
- Dimenzije ormara (V x Š x D): 1750 x 1050 x 385 mm
- Kapacitet ormara: 672 kom. CD-a



Arhivski pokretni regali Compactus®



NAMJENA

Regali su namijenjeni za čuvanje arhivske građe pohranjene na različitim vrstama zapisa (papir, mikrofilm, CD, audio i video kasete). Modularne su konstrukcije te je time omogućeno da se svojim mjerama i opremom prilagode svakom obliku arhivske građe, odnosno bilo kojim dimenzijama raspoloživog arhivskog prostora.

Primjenom pokretnih regala, **kapacitet arhive se uvećava za prosječno 70% u odnosu na kapacitet koji se postiže korištenjem nepokretnih regala.** Osim toga, primjenom pokretnih regala, postižu se značajne financijske uštede zbog manje kvadrature arhivskog prostora. Regali su u cijelosti izrađeni od čeličnog lima, površinski zaštićeni praškastom pečenom bojom.

Kretanje regala vrši se po tračnicama koje mogu biti ugrađene u ili na pod.

IZBORNJA OPREMA

- Stranice regala u punoj ili perforiranoj izvedbi
- Izvlačni okviri za viseće mape
- Izvlačne ladice
- Izvlačne police
- Ledne pregrade
- Pregrade za razdvajanje građe na policama

POSEBNE ZNAČAJKE



TABELARNI PRIKAZ MJERA

Visina regala	do 3200 mm
Širina polica	870, 970 i 1170 mm, širina regala prilagođava se prostoru
Dubina polica	250, 300, 350, 400 i 450 mm
Razmak između polica	podešavanje razmaka po želji sa korakom od 20 mm
Korisna dubina polica	250, 300, 350, 400, 500 i 600 mm
Nosivost po polici	0,5 do 1,35 kN
Položaj tračnica	u ili na pod
Standardna boja	svjetlo siva RAL 9002

manualni pogon



elektro-motorni pogon




Moderna tehnologija sa inovativnim pristupom, omogućili su osmišljavanje pokretnih regala serije Compactus® Dynamic na elektro pogon.




Osim sada već tradicionalnih prednosti koje donosi primjena pokretnih regala, kao što su značajno povećanje kapaciteta unutar zadanog prostora u odnosu na nepokretne regale te njihovom prilagodljivošću svim danas poznatim oblicima zapisa, Compactus® Dynamic pruža slijedeće pogodnosti:


1. jednostavno i brzo pokretanje regala bez ikakvog napora
2. "mekano" kretanje regala bez vibracija
3. dodatna zaštita pohranjenog gradiva, putem personaliziranog pristupa pomoću PIN-a ili RFID ključa u sve regale ili samo dio njih



4. mogućnost automatskog repozicioniranja regala po isteku radnog vremena, a u svrhu boljeg prozračivanja gradiva



5. mogućnost integrirane rasvjete za osvjettljenje prolaza između regala



6. mogućnost povezivanja regala sa softwearom preko PC ili USB-a u svrhu usklađivanja sa novim verzijama programa
7. priključak regala na električnu mrežu preko utičnice na isti način kao bilo koji kućanski aparat
8. sigurnost i pouzdanost rada sustava, osigurana je primjenom slijedećih propisa i certifikata:



RAL-RG 614 certificate



ICE 60950 certificate



GS certificate



CE marking (EN 15095)




ISO 9001



ISO 14001

9. mogućnost izbora različitih dekorativnih obloga, osobito kod instalacije regala u uredskim prostorima





Automatizirani okretni arhivski regali model Lektriever

LEKTRIEVERI rade na okretnom principu i zato ih zovemo OKRETNI REGALI. Okretni regali omogućuju brzu i racionalnu obradu aktivnih dokumenata, spisa, crteža, evidencijskih kartona i drugih dokumenata. Omogućeno je brzo pretraživanje i pronalaženje pojedinog dokumenta. Dokumenti su zaštićeni od prljanja, prašine i nepoželjnog korištenja. Na pritisak odgovarajuće tipke, polica s dokumentima u vrlo kratkom vremenu (nekoliko sekundi), dolazi u radnu poziciju.

Postoje brojne izvedbe OKRETNIH REGALA, koje se mogu prilagoditi posebnim zahtjevima korisnika kao što su: optimalno iskorištenje raspoloživog prostora, povezivanje više katova, različiti oblici, veličine i količine dokumenata, uređaj s više radnih stanica (otvora), na različitim radnim visinama. Kroz to je moguće u jednom uređaju kombinirati pohranjivanje više vrsta, oblika i veličina dokumenata. Bilo da se radi o visećim mapama, registratorima, evidencijskim karticama, crtežima, disketama, videokasetama, CD-ROM-u ili drugim oblicima dokumenata ili medija.

Uređaji se isporučuju u demontažnom stanju. Kompletirane su samo bočne stranice, a ostali sklopovi i dijelovi kompletiraju se na mjestu ugradnje. Uređaji se mogu postaviti jedan do drugog, "leđa na leđa" ili "bok na bok".



POSEBNE ZNAČAJKE



*Detaljnije informacije na upit.



Pretinčar za prijenosno računalo

NAMJENA

Za odlaganje prijenosnih računala

ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe
- Zaštićen plastifikacijom
- Zaključavanje: cilindar brava
- Pretinčar za prijenosno računalo sadrži i jedan master ključ u slučaju gubitka ključa
- Boja: Ral 7035

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



RAL 5010 RAL 5015 RAL 7016 RAL 7035

TABELARNI PRIKAZ DIMENZIJA STANDARDNOG MODELA

Model	Broj vrata	Dimenzije V x Š x D (mm)
P-PR	10	1800 x 500 x 500

Automatizirani modularni visoki arhivski regal model SHUTTLE

Automatizirani modularni visoki arhivski regal model SHUTTLE radi na principu "Dokument k čovjeku". Na minimalnoj površini, postiže maksimalno iskorištenje prostora, koristeći visinu.

Srce svakog Shuttle-a je ekstraktor, pomoću kojeg željenu specijalnu paletu – tablar, dovodimo na radni otvor ili natrag na slobodno skladišno mjesto.

Uređaj može imati više radnih otvora. Radni otvori mogu biti na prednjoj ili stražnjoj strani.

Visina uređaja može biti od 2 550 do 30 050 mm s korakom od 100 mm (visinski raster uređaja).

Mogućnosti primjene su brojne, primjerice: arhiviranje dokumentacije kao što su: viseće mape, registratori, crteži, topografske karte u geodetskim upravama, video kazete, CD, DVD i sl.

Upravljanje: Mikroprocesorsko

POSEBNE OSOBITOSTI SUSTAVA KARDEX SHUTTLE

- Modularna izvedba uređaja i brojni osnovni modeli (18 osnovnih veličina)
- Moguća etapna izgradnja i nadogradnja (u slučaju prekoračenja iznosa investicija)
- Pohranjena dokumentacija zaštićena je od prljanja, prašine i nepoželjnog korištenja
- Samo određenim osobama odobren pristup pojedinim dokumentima
- Kratko vrijeme dohвата pojedinog dokumenta.
- Pristup dokumentima je jednostavan i brz
- Ušteda vremena i prostora
- Humanizacija rada i radnih tokova
- Softverska podrška omogućuje stupnjevanu integraciju u nadređene sustave poslovnog procesa

Uređaji modela SHUTTLE donose pravu racionalizaciju u Vašim arhivima.

OSNOVNI MODELI I DIMENZIJE UREĐAJA I SPECIJALNIH PALETA – TABLARA

Svijetla širina SŠ (mm)	Svijetla dubina SD (mm)	Širina uređaja ŠU (mm)	Dubina uređaja DU (mm)
1250	610	1580	2312
	813		2921
	864		3074
1650	610	1980	2312
	813		2921
	864		3074
1850	610	2180	2312
	813		2921
	864		3074
2450	610	2780	2312
	813		2921
	864		3074
2850	610	3180	2312
	813		2921
	864		3074
3050	610	3380	2312
	813		2921
	864		3074

POSEBNE ZNAČAJKE



Arhivski regal LB 6



NAMJENA

Smještaj arhivske ili knjižničke građe, a sve prilagođeno različitim dimenzijama te građe. Visoka nosivost. Izuzetno stabilan i čvrst.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Regal je u cijelosti metalne izvedbe, zaštićen plastifikacijom protiv korozije i udaraca
- Lagana i brza montaža bez vijaka
- Boja: RAL 7038 (siva)




TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Visine stupova: 1000, 2000, 2300, 2500, 3000, 4000 i 5000 mm
- Širine polica (bez stupa): 800, 1000, 1200 i 1500 mm
- Mogućnost podešavanja razmaka između polica sa korakom od 50 mm
- Dubine polica: 300, 400, 500 i 600 mm
- Nosivost polica: do 2,3 kN (230 kg)
- Nosivost para stupova: do 40 kN (4000 kg)
- Stupovi su kvadratnog profila dimenzija 40 × 50 mm

DODATNA MOGUĆNOST

- Inox i pocinčana varijanta

POSEBNE ZNAČAJKE



Prenosivi aluminijski sanduci

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske mjere D × Š × V (mm)	Unutarnje mjere D × Š × V (mm)	Težina (kg)	Kapacitet (l)
B 29	430 × 330 × 275	400 × 300 × 245	2,8	29
B 47	580 × 380 × 275	550 × 350 × 245	3,6	47
B 70	595 × 390 × 380	565 × 360 × 350	4,1	70
B 90	780 × 380 × 380	750 × 350 × 350	4,9	90
B 140	900 × 490 × 380	870 × 460 × 350	6,2	140

D 415	1192 × 790 × 517	1160 × 755 × 485	16,1	415
-------	------------------	------------------	------	-----



Arhivska kutija – dvodjelnja

OSNOVNE ZNAČAJKE

Kutije su izrađene iz vodootporne ljepenke u natur izvedbi ili lakirane u zelenoj boji.

Sastoji se iz dva dijela, koji se nakon zatvaranja kutije međusobno povezuju vezicom.



Veličina
D × V × Š (mm)

380 × 270 × 100

Mobilna platforma “Slonovska noga”

Metalna

Izrađena od emajliranog lima. Gornja i donja stepenica su prekrivene gumom.

Širina postolja (mm)	Širina gornje ploče (mm)	Težina platforme (kg)	Maksimalna nosivost (kg)
430	290	5	150

Plastična

Omogućuje lakši dohvat arhivske građe smještene na policama visine 1,8 do 2 m. Pokreće se pomoću 3 para duplih kotača.

Širina postolja (mm)	Širina gornje ploče (mm)	Težina platforme (kg)	Maksimalna nosivost (kg)
410	380	3,5	150



Regalne pomične ljestve

NAMJENA

Pomoću njih omogućen je dohvat građe sa viših etaža regala. Primjenom pomičnih ljestvi izbjegnuto je nošenje nepomičnih ljestvi do mjesta rada.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Ljestve su aluminijske izvedbe.
- Male su težine, a kreću se vođene tračnicom koja se učvrsti za regal
- Kada ih se ne koristi stoje u okomitom položaju te time zauzimaju minimalni prostor
- Isporučuju se u različitim dužinama

Dimenzije pomičnih ljestvi na upit.



Pokretni okviri sa mrežom za smještaj slika

NAMJENA

Namjena okvira je da se zadani prostor iskoristi za smještaj što je moguće većeg broja slika.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Otvaraju se u poprečnom ili uzdužnom smjeru.
- Svojim dimenzijama, okviri se prilagodavaju prostoru u kojem će biti smješteni.






Numizmatički ladičari

NAMJENA


Odlaganje i čuvanje kovanica.

OSNOVNE ZNAČAJKE


- U cijelosti su izrađeni od plastike
- Isporučuju se u dvije veličine: MAXI i MINI
- Različite unutarnje podjele ladicica u zavisnosti od promjera kovanica koji se u njih pohranjuju
- Dimenzije ladicica: MINI 12 × 253 × 253 mm
MAXI 12 × 289 × 289 mm




144 × Ø21.5




100 × Ø26.5




81 × Ø29.6




64 × Ø33.6




49 × Ø38.7




36 × Ø46.6




25 × Ø55




16 × Ø68




9 × Ø93




81 × Ø25.8



49 × Ø33.8



25 × Ø48.0



9 × Ø81.4

Album za papirnate novčanice

NAMJENA

Album je namijenjen za čuvanje papirnatih novčanica.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Osnovni album sadrži 7 listova za smještaj po tri novčanice veličine 250 × 95 mm i 3 lista za smještaj po dvije novčanice veličine 250 × 145 mm
- Moguće je i pojedinačno nadokupiti pojedine listove



Staklene vitrine

NAMJENA

Staklene vitrine su namijenjene prezentaciji i čuvanju izloženih predmeta od mogućeg oštećenja. Sve vitrine izrađuju se u dimenzijama, boji ili eloksirano, prema želji i potrebama investitora.

MOGUĆNOSTI

- sa običnim ili kliznim vratima
- sa rasvjetom ili bez rasvjete
- u donjem dijelu ugrađen drveni ili stakleni ormarić
- unutar staklenog dijela mogućnost postavljanja fiksnih ili pomičnih policica
- mogu biti na kotačićima kao i na nogicama podesivim po visini
- ugradnja sigurnosnog stakla, ogledala kao i iverice na sve stranice vitrine
- mogu biti sastavljene tako da čine jednu cjelinu
- mogu biti izrađene od MDF materijala lakiranog u boju po želji investitora
- oblačenja iverala u platno u raznim bojama, kao i izrada ispunjena od masivnog drveta.



oprema za knjižnice

Knjižni regal KR-1

DIMENZIJE

- Visina: 1000/1500/1850/2200 mm
- Širina: 600/800/900 mm
- Dubina jednostranog regala: 250/300 mm
- Dubina dvostranog regala: 525/625 mm

MATERIJAL IZRADE

- Stranice regala: čelična cijev kvadratnog 30/30 mm presjeka, površinski zaštićena praškastom bojom, sa nivelirajućim stopama
- Police regala:
 - iveral ili furnirana iverica debljine 25 mm
 - čelični lim

POLICE

Položaj policica može biti horizontalan ili skošen, a razmak između njih moguće je mijenjati bez uporabe alata sa korakom od 35 mm.



Knjižni regal KR-3

DIMENZIJE

- Visina: 1000/1500/1850/2200 mm
- Širina: 600/800/900 mm (osni razmaci)
- Dubina jednostranog regala: 300 mm
- Dubina dvostranog regala: 625 mm
- Dubina police: 300 mm

MATERIJAL IZRADE STRANICE REGALA

- Stranice regala izrađene su od čelične cijevi okruglog presjeka \varnothing 33 mm, površinski zaštićenih pečenom praškastom bojom u nijansi po izboru
- Prednji stupovi stranice izvedeni su, sa gornje i donje strane, sa dekorativnim nastavcima od punog bukovog drva
- Uz svaku policu, sa bočnih strana, nalaze se pregrade protiv ispadanja knjiga
- Stranice su izvedene sa nivelirajućim stopama

MATERIJAL IZRADE POLICE REGALA

- Izvedba policica može biti od čeličnog lima te od iverala debljine 25 mm
- Mogu biti izvedene sa ili bez lednog graničnika
- Položaj policica: horizontalan ili skošen
- Moguće mijenjati razmak između policica sa korakom od 25 mm (bez uporabe alata)



Ormar za TV

ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe zaštićeno plastifikacijom
- Ventilacijski otvor na stražnjoj strani
- Mogućnost podešavanja policica
- Zaključavanje: master ključ
- Boja: RAL 7035

DODATNE BOJE

- RAL 1015
- RAL 7016
- RAL 9005
- RAL 9006



Kolica za knjižnice i arhive



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Dimenzije (V x D x Š): 850 x 500 x 800 (mm)
- Nosivost: 0,6 kN po etaži
- Izvedba u kombinaciji drvo-metal



Kolica za arhive

Izvedba kolica je u kombinaciji drvo-metal.

DIMENZIJE

V x Š x D (mm): 950 x 500 x 1100



Razna oprema



Plexy podupirači za prezentaciju

Služe za prezentaciju novih izdanja knjiga, časopisa, CD-a i sl.



Samostojeći pokretni paneli od pluta

- veličina: pluto – 120 × 150 cm
- ukupna visina: 180 cm




“L” podupirač za knjige

- materijal: čelični lim zaštićen plastifikacijom



Žičani viseći podupirač za knjige

- površinski zaštićen galvanskim pocinčavanjem



Žičani držač CD-ova na polici regala

Omogućuje listanje pohranjenih CD-ova (14 CD-a po dubini police)




Žičani pano za izlaganje

- dimenzije: 400 × 1300 mm




Zidni paneli od pluta

- veličina: do 300 × 120 cm (L × H)
- materijal: pluto sa okvirom od eloksiranog aluminija



“U” podupirač za knjige

- materijal: čelični lim zaštićen plastifikacijom



Bočno drveno korito za knjige

- montira se sa bočne strane dvostranih regala



Nosač natpisa na policama

- materijal: plexy, veličine po izboru



Oglasni ormarići s kliznim staklenim vratima

- dimenzije: 72 × 93; 103 × 113; 103 × 155; 103 × 197 cm
- materijal: eloksirani aluminijski okvir, pozadina-pluto, metal emajirani lim
- sigurnosno staklo 4 mm
- otvaranje lijevo i desno
- zaključavanje ključem




Žičani podupirač za knjige

- površinski zaštićen plastifikacijom u boji po izboru



Pomoćna radna ploha

- montira se sa bočnih strana dvostranih regala dubine 500 ili 600



Nosač natpisa na bočnoj strani regala

- materijal: plexy

oprema za pošte

Pretinčar za razvrstavanje pismovnih pošiljaka

NAMJENA

Za odlaganje i razvrstavanje pismovnih pošiljaka.

DODATNE ZNAČAJKE

U potpunosti metalne izvedbe.

Kombinacija pretinaca za razvrstavanje pismovnih pošiljaka i ormarića.

Boja: Ral 7035

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Dimenzije V × Š × D (mm)
Pretinci za razvrstavanje pismovnih pošiljaka	700 × 1500 × 350
Ormarić	750 × 1500 × 800

DODATNE BOJE ZA METAL



RAL 9006

DODATNE BOJE ZA ROLO VRATA



Siva

Bukva

DODATNE BOJE ZA DRVENU OBLOGU



Siva

Bukva

POSEBNE ZNAČAJKE



Stol sa poličnim regalom koji ima podesive pregrade za formiranje pretinaca za razvrstavanje pismovnih pošiljaka – model “A”

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Veličina stola: 1000 × 700 × 700 mm
- Regal sa 4 police na kojima se može formirati do 100 pretinaca
- Posude za pražnjenje vreća: 400 × 700 × 200 mm
- Izvlačni nosač za 2 poštanske vreće
- Ormarić sa 2 ladice

POSEBNE ZNAČAJKE



Stol sa poličnim regalom koji ima podesive pregrade za formiranje pretinaca za razvrstavanje pismovnih pošiljaka – model “B”

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Veličina stola: 1000 × 700 × 700 mm
- Regal sa četiri police na kojima se može formirati do 100 pretinaca
- Ormarić sa 3 ladice

POSEBNE ZNAČAJKE



Ormar za razvrstavanje pošte model MBC 10

ZNAČAJKE:

- U potpunosti metalne izvedbe
- Zaštićen platifikacijom
- Boja: RAL 7035

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE

- RAL 1015
- RAL 5010
- RAL 7016
- RAL 9005
- RAL 9006



TABELARNI PRIKAZ MODELA STANDARDNIH DIMENZIJA

Model	Broj vrata	Opcija zatvaranja	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)
OP-1	8 (1 × 8)	magnetno	1460 × 300 × 400
OP-2	10 (1 × 10)	magnetno	1800 × 300 × 400

Ormarić za poštu

ZNAČAJKE:

- U potpunosti metalne izvedbe
- Zaštićen platifikacijom
- Boja: RAL 7035

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE

- RAL 1015
- RAL 5010
- RAL 7016
- RAL 9005
- RAL 9006

TABELARNI PRIKAZ MODELA STANDARDNIH DIMENZIJA

Model	Broj vrata	Opcija zaključavanja	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)
OP-3	10 (1 × 10)	cilindar brava	1800 × 400 × 500

Kolica za unutarnji prijevoz poštanskih pošiljaka

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Nosivost: 2 kN

Veličina D × V × Š (mm)
1000 × 1000 × 700
1000 × 1200 × 800



*kolica se otvaraju u gornjem dijelu konstrukcije

Kolica za prijevoz poštanskih vreća

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Dimenzije: 1070 × 580 × 1100 mm
- Nosivost: 2,5 kN



Stalak za poštanske vreće

OSNOVNE ZNAČAJKE

Stalac je u cijelosti metalne konstrukcije, a izrađuje se u različitim veličinama, zavisno od broja vreća koje se na njemu vješaju.



Strojevi za žigovanje pismovnih pošiljaka

NAMJENA

Za strojno žigovanje pismovnih pošiljaka.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- automatizirano uvlačenje pismovnih pošiljaka
- automatizirana opskrba tintom
- brzina žigovanja: 12000 pismovnih pošiljaka na sat
- promjena sata, dana, mjeseca i godine žigovanja rotacijskim klišejem
- napajanje 220 V; 50 Hz
- težina 13,7 kg

OPCIJA

- Moguća upotreba klišaja s valovitim ili prigodnim žigom
- Stolna i stojeća izvedba





sigurnosna oprema
bankarska oprema



Protuprovalna i vatrootporna zaštita

Najrasprostranjeniji način zaštite je mehanička zaštita novca, dragocjenosti, dokumenata i vrijednosti.

Europska organizacija za standardizaciju (CEN) oformila je tehničke komitete za izradu standarda (TC). Za provjeru kvalitete predmetne opreme brine se tehnički komitet TC 263.

Putem svog rada po radnim grupama tehnički komitet je izradio europske norme za:

- Protuprovalnost sefova, trezora, trezorskih vrata: EN-1143-1
- Protuprovalnost depozitnih sustava i depozitnih sefova: EN-1143-2
- Otpornost na neovlašteno otvaranje brava: EN-1300
- Norma za sigurnosne ormare: EN-14450
- Vatrootpornost sefova i ormara: EN 1047-1, NT Fire 017, EN 15659
- Vatrootpornost prostorija i spremnika: EN-1047-2

S obzirom da hrvatski državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo nema svoje norme, pristupio je osnivanju svog tehničkog odbora koji je 2004. godine usvojio europske norme, pa imamo HRN-EN 1143-1, HRN-EN 1143-2, HRN-EN 1300, HRN-EN 1047-1, HRN-EN 15659 i HRN-EN 1047-2.

Svi proizvodi ispitani od strane ovlaštenih instituta moraju imati na proizvodu metalnu pločicu ili naljepnicu na kojoj moraju biti podaci institucije koja ga je ispitala, te ostali zakonski zahtijevani podaci.

Sefovi ispod 1000 kg moraju imati mogućnost sidrenja u pod i to prema normi EN 1143-1.

Naši proizvodi certificirani su od strane slijedećih europskih instituta/laboratorija ECB-S, VdS i SP.

PROTUPROVALNI SEFOVI

Zaštita od provale	Stupanj sigurnosti prema EN 1143-1	Tumačenje
	I	sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provale 30/50 RU prema europskoj normi EN-1143-1
	II	sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provale 50/80 RU prema europskoj normi EN-1143-1
	III	sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provale 80/120 RU prema europskoj normi EN-1143-1
	IV	sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provale 120/180 RU prema europskoj normi EN-1143-1
	V	sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provale 180/270 RU prema europskoj normi EN-1143-1

RU – vrijeme u minutama koje je potrebno za djelomični/potpuni prodor u sef

SIGURNOSNI ORMARI, STUPANJ S1 I S2 PREMA NORMI EN 14450

Zaštita od provale	Stupanj sigurnosti prema EN 14450	Tumačenje
	S 1	I. stupanj protuprovalnosti za sigurnosne ormare
	S 2	II. stupanj protuprovalnosti za sigurnosne ormare

Zaštita od vatre prema EN 1047-1, EN 15659 i NT Fire 017	Stupanj vatrootpornosti	Tumačenje
	S 30 P (30 min) S 60 P (60 min) S 120 P (120 min)	isključivo papirnata dokumentacija koja gubi informacije na temperaturi većoj od 170°C. Maksimalni temperaturni porast unutar ormara smije biti 150°C.
	60 DIS (60 min) 120 DIS (120 min)	dokumentacija medija koji su osjetljivi na temperaturu i vlagu, poput diskete, ali isključuje medij koji gubi informacije iznad 50°C. Maksimalni temperaturni porast unutar ormara smije biti 30°C, uz vlažnost zraka 85 %.



ECB-S je "zaštitna oznaka" European Security Systems Association (ESSA), koja je akreditirana certifikacijska ustanova sukladno EN 45001 za proizvode sa područja sigurnosne opreme.



VdS je nezavisna europska, internacionalna, akreditirana institucija za testiranje i certificiranje vatrootpornosti i sigurnosti, kao i za fizičku i elektroničku zaštitu protiv neovlaštenog upadanja. Proizvodi označeni ovim certifikatom, daju garanciju sigurnosti sukladnu strogim procesima ispitivanja.



Ispitano od ovlaštene osobe u RH. Posjeduju izvješće o kvaliteti gdje su uvjeti izdržljivosti, otpornosti površine i kakvoća materijala i izrade ocjenjeni kao posebno visoki (Q1).

Sigurnosni ormari s vatrootpornom izolacijom

NAMJENA

Za sigurno čuvanje vrijednosti i dokumentacije.

ZNAČAJKE

- Kućište – dvostjenske metalne konstrukcije napunjene vatrootpornom izolacijom po DIN4102.
- Zaključavanje – sigurnosna brava s trostranim sigurnosnim mehanizmom u A stupnju sigurnosti po CEN-u.

STANDARDNA OPREMA

- Police podesive po visini
- Ključ brava

DODATNA OPREMA

- Izvlačni okviri za viseće mape
- Izvlačna ladica i polica
- Ugradbeni trezor s cilindar bravicom
- Elektronska brava



Model TSS 4

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Police
VO-A/3	860 x 600 x 520	690 x 490 x 405	87	2
VO-A/2	1220 x 600 x 520	1050 x 490 x 405	110	3
TSS1	1500 x 700 x 550	1390 x 858 x 460	90	3
VO-G2	1950 x 700 x 550	1810 x 597 x 475	110	4
HS2	1950 x 950 x 550	1780 x 835 x 460	145	4
TSS4	1950 x 1260 x 550	1780 x 1145 x 460	195	4



Model TSS



Model HS2



Model VO-A

DODATNA OPREMA/OPREMA PO IZBORU, MODEL TSS, HS2, G, VO-A

Model	Dodatna oprema/oprema po izboru
TSS 1 TSS 4 HS2	Dodatna polica (za viseće mape, teleskopska vodilica za A4 format)
TSS 1 TSS 4 HS2 VO-A	Izvlačni okvir za viseće mape (teleskopska vodilica za A4 format)
TSS 1 TSS 4 HS2 VO-G VO-A	Unutarnji trezor Visine 365 mm za modele TSS1 i TSS 4 Visine 300 mm za modele VO-A
TSS 4 VO-A	Izvlačna polica
TSS 1 TSS 4 HS2	Dodatni ključ

Model VARPRIM

Certifikat protuprovalnosti prema Europskoj normi EN 14450 u stupnju sigurnosti S1 (VdS).

Vatrootporna izolacija prema normi DIN 4102.

Zaključavanje: sigurnosna brava s trostranim mehanizmom sigurnosti A stupnja prema europskoj normi EN 1300.



OPREMA PO IZBORU

Unutarnja oprema



Polica



Ugradbeni sef, h=300 mm
(za modele: VO-S1 i VO-S1/4)



Ugradbeni sef, h=180 mm
(za modele: VO-S1/1; S1/2; S1/3)



Izvlačna ladica



Izvlačna polica



Izvlačni okvir (opcija s razdjelnikom)

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Broj police
VO-S1/4	1950 x 1200 x 520	1780 x 1090 x 405	245	4
VO-S1	1950 x 930 x 520	1780 x 820 x 405	215	4
VO-S1/1	1580 x 600 x 520	1410 x 490 x 405	145	3
VO-S1/2	1220 x 600 x 520	1050 x 490 x 405	120	2
VO-S1/3	860 x 600 x 520	690 x 490 x 405	95	1

Sigurnosni i vatrootporni ormar Model TSF

Certifikat protuprovalnosti prema EN 14450 i vatrootpornost prema normi EN 15659 na 30 min.

ZNAČAJKE

- ECB-S certifikat – otpornost na vatru prema EN 15659 LFS 30P (30 minuta za papir)
- ECB-S certifikat – protuprovalnost prema EN 14450 u stupnju sigurnosti S2
- VdS certifikat – protuprovalnost prema EN 14450 u stupnju sigurnosti S2

STANDARDNA OPREMA

- Podesive police po visini
- Ključ brava

DODATNA OPREMA

- Izvlačni okviri za viseće mape
- Izvlačna polica
- Unutarnji trezor s cilindar bravicom visine 365 mm
- Elektronska brava



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
TSF 1007	1000 x 750 x 550	750 x 520 x 390	170	152	2
TSF 1507	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	250	253	3
TSF 1909	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	356	510	4
TSF 1912	1950 x 1200 x 550	1700 x 1200 x 390	430	676	4

Sigurnosni ormari za zapaljive tekućine – modeli KO i SO

NAMJENA

Sigurnosni ormari model KO i SO namijenjeni su za smještaj zapaljivih i lako hlapljivih tekućina. Upotreba ormara predviđena je i uvjetovana "PRAVILNIKOM o zapaljivim tekućinama" (NN br. 54/99. član 214 stavak 1 do 6).

GORE NAVEDENI PRAVILNIK PROPISUJE SLIJEDEĆE UVJETE

- Hermetički zatvorene posude volumena do 20 litara moraju se u pogonima, radionicama, ljekarnama i laboratorijima uskladištavati u posebno za to izgrađenim metalnim ormarima, s time da ukupna količina upaljivih tekućina ne smije biti veća od 200 litara
- U ljekarnama i laboratorijima mogu se držati zapaljive tekućine u posudama volumena do 20 litara u ukupnoj količini do 200 litara i to u prostoriji koja mora ispunjavati uvjete iz člana 214
- Metalni ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetranje s izlazom na otvoreni prostor
- Metalni ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i najmanje 2 m od gorivih dijelova građevinske konstrukcije i drugih zapaljivih tvari
- Vrata, drugi pokretni dijelovi te police metalnih ormara kao i metalnih ormara za skladištenje posuda sa zapaljivim tekućinama na otvorenom prostoru moraju biti osigurani od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina uzemljeni


KONSTRUKCIJA

Ormari su metalne dvostjenske nepropusne izvedbe, s toplinskom izolacijom.

Zabravni mehanizam zatvara mehanička cilindar brava.

Za model ormara SO cijev za provjetranje treba biti promjera 31,75 mm.

Ormar se isporučuje sa priključcima za provjetranje, bez cijevi za provjetranje.



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Odzračnik	Broj police
KO-1000	750 × 1200 × 600	230	1 na visini 1/3 ormara	3
KO-500	1750 × 635 × 600	140	1 na visini 1/3 ormara	3
SO-1	1955 × 930 × 465	185	2	4
SO-2	1060 × 930 × 465	105	2	2

Sigurnosni ormari i sefovi za oružje

ZNAČAJKE

- Dvostjenske metalne konstrukcije ispunjen specijalnim materijalom radi kvalitetnije protuprovalne zaštite.
- 3-strano zaključavanje s ključ bravom
- Vatrootporna zaštita prema DIN 4102

STANDARDNA OPREMA

- Unutarnji trezor s zaključavanjem
- Držači i police

DODATANA OPREMA

- Zaključavanje elektronskom ili mehaničko kombinacijskom bravom



Model WSN

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje dimenzije V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Mjesta za oružje	Police
WSN 150/0	1500 × 650 × 500	1370 × 510 × 360	250	9	–
WSN 150/1	1500 × 650 × 500	1370 × 510 × 360	250	5	2
WSN 150/2	1500 × 750 × 550	1370 × 610 × 410	280	10	3
WSN 160/0	1600 × 650 × 550	1470 × 510 × 410	265	8	–
WSN 160/1	1600 × 750 × 550	1470 × 610 × 410	285	10	–
WSN 160/2	1600 × 750 × 550	1470 × 610 × 410	300	5	20
WSN 160/3	1600 × 750 × 650	1470 × 610 × 510	340	9	2



Model WSE

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje dimenzije V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Mjesta za oružje	Police
WSE 150/40	1500 × 400 × 450	1410 × 320 × 330	149	5	–
WSE 150/50	1500 × 500 × 450	1410 × 420 × 330	178	7	–
WSN 150/60	1500 × 600 × 550	1410 × 520 × 330	207	8	–
WSN 150/80	1500 × 800 × 450	1410 × 720 × 330	265	7	2



Model Salvus Modena

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje dimenzije V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Mjesta za oružje
Salvus Modena 1	1250 × 300 × 280	1242 × 292 × 220	66	5
Salvus Modena 2	1500 × 300 × 280	1492 × 292 × 220	71	5
Salvus Modena 3	1500 × 380 × 280	1492 × 372 × 220	88	6

Protuprovalni sefovi



Stupanj sigurnosti O, I, II, III, IV i V prema normi EN 1143-1

NAMJENA

- Za sigurno držanje i čuvanje dragocjenosti i gotovog novca.

STANDARDNA IZVEDBA

- Certifikat protuprovalnosti prema Europskoj normi EN 1143-1 (ECB-S i/ili VdS)
- Čelične 2-stjenske izvedbe
- Pripremljen za sidrenje u pod
- Zaključavanje ključ bravom

DODATNE OPCIJE

- Unutarnji trezor visine 180mm (za modele SE O), 190mm (za modele SE I/II 0-5) i 215mm (za modele SE I/II 6/2)
- Ladica na zaključavanje (za modele SE I/II)

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Mehanička kombinacijska brava
- Elektronska kombinacijska brava

Model EUROGARD SE O

Protuprovalni sef stupnja O, prema normi EN1143-1 ECB-S i/ili VdS



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
SE O-80	800 x 600 x 500	670 x 460 x 360	250	111	2
SE O-100	1000 x 600 x 500	870 x 460 x 360	300	144	2
SE O-120	1200 x 600 x 500	1070 x 460 x 360	300	177	2
SE O-140	1400 x 600 x 500	1270 x 460 x 360	300	210	3
SE O-160	1600 x 700 x 500	1470 x 560 x 360	300	296	3
SE O-180	1800 x 700 x 500	1670 x 560 x 360	330	337	4

Model EUROGARD SE I

Protuprovalni sef stupnja I, prema normi EN 1143-1 ECB-S i/ili VdS



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
SE I-0	800 x 625 x 600	654 x 480 x 392	240	123	2
SE I-1	1050 x 625 x 600	904 x 480 x 392	300	170	1
SE I-2	1200 x 710 x 600	1054 x 565 x 392	310	233	2
SE I-3	1450 x 710 x 600	1304 x 565 x 392	320	288	2
SE I-4	1600 x 710 x 600	1454 x 565 x 392	360	322	3
SE I-5	1850 x 795 x 600	1704 x 650 x 392	370	434	3
SE I-6/2*	1850 x 1225 x 640	1704 x 1079 x 432	520	794	3

*Dvokrilni

Model FERARRA

Protuprovalni sef stupnja I, prema normi EN 1143-1 (ECB-S)



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
Ferrara 46	460 x 440 x 380	393 x 392 x 293	85	45	1
Ferrara 67	670 x 440 x 380	537 x 392 x 293	120	61	1
Ferrara 90	900 x 440 x 380	852 x 392 x 293	145	98	1

Model SIENA

Protuprovalni sef stupnja I, prema normi EN 1143-1



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
Sienna I-0	710 x 560 x 600	540 x 390 x 410	160	86	1
Sienna I-1	890 x 560 x 600	720 x 390 x 410	190	115	1
Sienna I-2	1070 x 640 x 600	900 x 470 x 410	240	173	2
Sienna I-3	1250 x 640 x 600	1080 x 470 x 410	270	208	2
Sienna I-4	1430 x 720 x 600	1260 x 550 x 410	330	284	2
Sienna I-5	1610 x 720 x 600	1440 x 550 x 410	365	324	2
Sienna I-6	1790 x 800 x 600	1620 x 630 x 410	425	418	3

Model EUROGARD SE IIProtuprovalni sef stupnja II,
prema normi EN 1143-1 (ECB-S)

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
SE II-0	800 x 625 x 600	654 x 480 x 392	300	123	1
SE II-1	1050 x 625 x 600	904 x 480 x 392	300	170	1
SE II-2	1200 x 710 x 600	1054 x 565 x 392	320	233	2
SE II-3	1450 x 710 x 600	1304 x 565 x 392	380	288	2
SE II-4	1600 x 710 x 600	1454 x 565 x 392	430	322	3
SE II-5	1850 x 795 x 600	1704 x 650 x 392	530	434	3
SE II-6/2*	1850 x 1225 x 640	1670 x 1079 x 432	720	794	3

*Dvokrilni

Model MILANOProtuprovalni sef stupnja II,
prema normi EN 1143-1 (ECB-S)

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
Milano 50	500 x 510 x 510	367 x 394 x 352	125	50	1
Milano 67	670 x 510 x 510	537 x 394 x 352	163	74	1
Milano 99	990 x 510 x 510	857 x 394 x 352	220	120	1
Milano 1368	1320 x 680 x 510	1187 x 547 x 352	293	228	3
Milano 1668	1660 x 680 x 510	1527 x 547 x 352	400	294	4

Model FLORENCEProtuprovalni sef stupnja II,
prema normi EN 1143-1

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
Florence II-0	710 x 560 x 600	540 x 390 x 410	210	86	1
Florence II-1	890 x 560 x 600	720 x 390 x 410	245	115	1
Florence II-2	1070 x 640 x 600	900 x 470 x 410	310	173	2
Florence II-3	1250 x 640 x 600	1080 x 470 x 410	350	208	2
Florence II-4	1430 x 720 x 600	1260 x 550 x 410	430	284	2
Florence II-5	1610 x 720 x 600	1440 x 550 x 410	480	324	2
Florence II-6	1790 x 800 x 600	1620 x 630 x 410	550	418	3

Model EUROGARD SE IIIProtuprovalni sef stupnja III, prema
normi EN 1143-1 ECB-S i/III VdS

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
SE III-69/0	690 x 620 x 580	510 x 450 x 340	400	78	1
SE III-86/0	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	510	104	1
SE III-103/0	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	570	130	2
SE III-120/0	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	630	156	2
SE III-120/I	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	850	307	2
SE III-138/I	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	950	361	3
SE III-173/I	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1150	467	4
SE III-180/II*	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1450	760	4

*Dvokrilni

Model EUROGARD SE IVProtuprovalni sef stupnja IV, prema
normi EN 1143-1 ECB-S i/III VdS**Model EUROGARD SE V**Protuprovalni sef stupnja V, prema
normi EN 1143-1 ECB-S i/III VdS

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
SE V-86/0	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	610	99	1
SE V-103/0	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	710	124	2
SE V-120/0	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	790	149	2
SE V-120/I	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	1060	297	2
SE V-138/I	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1210	349	3
SE V-173/I	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1460	451	4
SE V-180/2*	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1960	735	4

*Dvokrilni

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
SE IV-86/0	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	585	99	1
SE IV-103/0	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	690	124	2
SE IV-120/0	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	710	149	2
SE IV-120/I	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	1010	297	2
SE IV-138/I	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1170	349	3
SE IV-173/I	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1380	451	4
SE IV-180/2*	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1892	735	4

*Dvokrilni



Sigurnosno-vatrootporni sefovi

Model PALERMO



- Certifikat EN 14450 za protuprovalnost sigurnosnih ormara
- Certifikat EN 15659 30P (30 min) za vatrootpornost na papir

NAMJENA

- Za sigurno držanje i čuvanje dragocjenosti, vrijednih dokumenata i gotovog novca.

STANDARDNA IZVEDBA

- Certifikat protuprovalnosti izdan od ECB-S prema Europskoj normi EN 14450 u stupnju sigurnosti S2
- Čelične 2-stjenske izvedbe
- Pripremljen za sidrenje u pod
- Zaključavanje ključ bravom

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Elektronska kombinacijska brava



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Salvus Palermo 1	315 x 445 x 440	185 x 334 x 290	52	18	1
Salvus Palermo 2	460 x 440 x 440	330 x 329 x 290	68	31	1
Salvus Palermo 3	670 x 440 x 440	540 x 329 x 290	91	51	1
Salvus Palermo 4	950 x 440 x 440	820 x 329 x 290	120	78	2

Vatrootporni sef TORINO

Vatrootpornost na 60 min



ZNAČAJKE

- ECB-S certifikat – 60 minuta vatrootpornosti za papir prema normi EN 15659
- Zaključavanje: Elektronska brava
- Unutrašnjost Torina:
 - Torino 1 i 2: izvlačna ladica
 - Torino 3 i 4: polica i ladica s mogućnošću zaključavanja
 - Torino 5: 2 police i ladica s mogućnošću zaključavanja
 - Torino 6: 3 police i ladica s mogućnošću zaključavanja



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Torino 1	314 x 445 x 424	212 x 341 x 286	30	21	0
Torino 2	510 x 445 x 424	407 x 341 x 286	51	40	0
Torino 3	795 x 485 x 450	590 x 330 x 305	109	59	1
Torino 4	973 x 565 x 450	770 x 410 x 335	145	106	1
Torino 5	1250 x 710 x 581	1034 x 545 x 416	250	234	2
Torino 6	1700 x 710 x 581	1487 x 545 x 416	370	337	3

Vatrootporni kartotečni ormari

Model SALVUS

Vatrootpornost 60 min



ZNAČAJKE

- Certifikat za 60 minutnu vatrootpornost (NT Fire 017 60P) pri 1000° C
- Svaka ladica zasebno je zaštićena od požara, čak i ako je druga ladica otvorena za vrijeme požara
- Zaključavanje: Ključ brava (centralno zaključavanje)
- Isporučuje se s podesivim okvirima za mape
- Homogena vatrootporna izolacija u svakoj ladici
- Boja: RAL 9002 (svijetlo sivo)
- Zaštićen od prevrtanja



Model	Vanjske dimenzije ormara V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije ladice V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)
Duo	729 x 501 x 756	288 x 388 x 670	108	150
Quatro	1409 x 501 x 756	288 x 388 x 670	189	304

Protuprovalno-vatrootporni sefovi

NAMJENA

- Za sigurno držanje i čuvanje dragocjenosti, dokumenata i gotovog novca.

STANDARDNA IZVEDBA

- Certifikat protuprovalnosti prema Europskoj normi EN 1143-1 (ECB-S i/ili VdS)
- Certifikat vatrootpornosti na 60 ili 120 min prema Europskoj normi EN 1047-1 i/ili 15659 (ECB-S)
- Čelične 2-stjenske izvedbe
- Pripremljen za sidrenje u pod
- Zaključavanje ključ bravom

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Mehanička kombinacijska brava
- Elektronska kombinacijska brava

Model Bologna

Protuprovalni sef stupnja I., vatrootpornosti 60 min



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Bologna 46	490 x 480 x 440	349 x 329 x 290	101	32	1
Bologna 67	670 x 480 x 440	559 x 329 x 290	131	49	1
Bologna 95	980 x 545 x 440	839 x 394 x 290	191	93	1
Bologna 133	1336 x 705 x 581	1170 x 545 x 416	390	265	3
Bologna 165	1653 x 704 x 581	1487 x 545 x 416	490	337	4

Model SDS

Protuprovalni sef stupnja I., vatrootpornosti 120 min



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
SDS 107-2 120P	1077 x 794 x 599	786 x 637 x 351	311	168	1
SDS 117-2 120P	1177 x 794 x 599	886 x 637 x 351	380	198	1
SDS 133-1 120P	1309 x 794 x 599	1018 x 637 x 351	414	241	2
SDS 157-2 120P	1573 x 794 x 599	1282 x 637 x 351	505	292	2
SDS 166-1 120P	1667 x 794 x 599	1376 x 637 x 351	540	313	3
SDS 188-1 120P	1873 x 794 x 599	1582 x 637 x 351	615	429	3

Model EUROGUARD SE I

Protuprovalni sef stupnja I., vatrootpornosti 60 min



DODATNE OPCIJE ZA MODEL SE I

- Unutarnji trezor visine 190 mm
- Ladica na zaključavanje
- Dodatne police



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
SE I-0	800 x 625 x 600	645 x 480 x 392	250	121	1
SE I-1	1050 x 625 x 600	904 x 480 x 392	310	169	1
SE I-2	1200 x 710 x 600	1054 x 565 x 392	390	232	2
SE I-3	1450 x 710 x 600	1304 x 565 x 392	450	287	2
SE I-4	1600 x 710 x 600	1454 x 565 x 392	480	322	3
SE I-5	1850 x 795 x 600	1704 x 650 x 392	619	434	3

Model EUROGUARD SE IIProtuprovalni sef stupnja II,
vatrootpornosti 60 min**DODATNE OPCIJE ZA MODEL SE II**

- Unutarnji trezor visine 190mm
- Ladica na zaključavanje
- Dodatne police



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
SE II-0	800 x 625 x 600	654 x 480 x 392	300	121	1
SE II-1	1050 x 625 x 600	904 x 480 x 392	350	169	1
SE II-2	1200 x 710 x 600	1054 x 565 x 392	430	232	2
SE II-3	1450 x 710 x 600	1304 x 565 x 392	570	287	2
SE II-4	1600 x 710 x 600	1454 x 565 x 392	660	322	3
SE II-5	1850 x 795 x 600	1704 x 650 x 392	720	434	3

Model EUROGUARD SE IIIProtuprovalni sef stupnja III,
vatrootpornosti 30min

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
SE III-69/0	690 x 620 x 580	510 x 450 x 340	400	78	1
SE III-86/0	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	510	104	1
SE III-103/0	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	570	130	2
SE III-120/0	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	630	156	2
SE III-120/I	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	850	307	2
SE III-138/I	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	950	361	3
SE III-173/I	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1150	467	4

**Hotelski, kućni i
uredski sefovi
Model PL****NAMJENA**

Idealni su za čuvanje malih vrijednosti.

NAČIN ZAKLJUČAVANJA

- Ključ brava
- Elektronska brava (elektronska brava ima dva koda – korisnički i master kod – koje je moguće jednostavno mijenjati prema potrebi korisnika).
- Sefovi posjeduju jedan master ključ koji se koristi u slučaju blokade brave.
- Mogućnost učvršćenja sefova u ormar ili zid



PL 10



PL 20



PL 30 (za laptop)



PL 40

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Police
PL 10	180 x 280 x 200	9,1	0
PL 20	180 x 280 x 200*	8,5	0
PL 30 (laptop)	195 x 400 x 410*	14	0
PL 40	500 x 416 x 350*	34	1

*Dodati 20 mm za debljinu elektronske brave

**Sefovi i ormarići za
pohranu ključeva
Model Salvus****ZNAČAJKE**

- Zaključavanje ključem ili elektronskom bravom
- Izvlačni panel sa 100 kukica za ključeve (1 kom)

DODATNA OPCIJA

- unutarnji trezor na zaključavanje
- dodatni panel sa 10 kukica za ključeve (dim 750 x 450mm)



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina
Salvus	1110 x 500 x 550	1010 x 410 x 450	110

Model Salvus 56, 100 i 183**ZNAČAJKE**

Zaključavanje ključem ili elektronskom bravom



Model	Broj kukica	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)
56	56	420 x 500 x 210	360 x 420 x 95	45
100	100	600 x 500 x 210	520 x 420 x 95	62
183	183	800 x 600 x 210	720 x 520 x 95	99

Protuprovalni i vatrootporni sefovi za magnetske i optičke medije (data)

NAMJENA

Zaštita poslovnih podataka (medija) od vatre, prašine, vlage, elektrostatičkih oštećenja, krađe ili neovlaštenog pristupa.

ZNAČAJKE

- Vatrootpornost na 60 ili 120 minuta (DIS) prema Europskoj normi EN1047-1.
- Mogućnost odabira različite unutarnje opreme za arhiviranje medija.

ZAKLJUČAVANJE

- Ključ brava
- Elektronska brava (opcionalno)



Model S100

Vatrootpornost za magnetske i optičke medije 60 min



DODATNA OPREMA

- Polica
- Izvlačna ladica

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
S100	712 x 560 x 770	390 x 290 x 460	221	52	0

Model S11-S15

Vatrootpornost za magnetske i optičke medije 120 min



DODATNA OPREMA

- Polica
- Izvlačna ladica za arhiviranje različitih dimenzija medija
- Unutarnji trezor na zaključavanje

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
S11	732 x 756 x 833	332 x 444 x 470	288	71	0
S12	1050 x 756 x 833	652 x 444 x 470	380	139	0
S13	1295 x 756 x 833	895 x 444 x 470	445	191	0
S14	1850 x 756 x 833	1450 x 444 x 470	631	310	0
S15	1580 x 1165 x 833	1450 x 855 x 470	922	590	0

Model SE11-SE15

Protuprovalni sef stupnja II.
Vatrootpornost za magnetske i optičke medije 120 min



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)	Police
SE11	732 x 756 x 833	332 x 444 x 470	320	71	0
SE12	1050 x 756 x 833	652 x 444 x 470	460	139	0
SE13	1295 x 756 x 833	895 x 444 x 470	543	191	0
SE14	1850 x 756 x 833	1450 x 444 x 470	785	310	0
SE15	1580 x 1165 x 833	1450 x 855 x 470	1150	590	0

UNUTARNJA OPREMA S/SE 11-15

Optički i magnetski mediji	Kapacitet po nivou	Nosac/polica po etaži	Visina po nivou (u mm)	S / SE 11		S / SE 12		S / SE 13		S / SE 14		S / SE 15			
				Etaže po sefu	Kapacitet po sefu										
Mini traka za snimanje (89 x 66 x 20 mm)															
Izvlačna polica / pregrada po širini	88	4	80	4	352	8	704	11	968	18	1584	178	4	18	3204
Traka za snimanje (162 x 107 x 25 mm)															
Izvlačna polica / pregrada po širini	42	2	112	2	84	5	210	7	294	12	504	95	2	12	1140
Izvačna polica /ladica	48	3	176	1	48	3	144	5	240	8	384	96	6	8	768
Polica /ladica	48	3	192	1	48	3	144	4	192	7	336	112	7	7	784
DLT kazete (112 x 112 x 32 mm)															
Izvlačna polica / pregrada po širini	42	2	128	2	84	5	210	7	294	11	462	98	6	11	1078
Izvačna polica /ladica	36	3	128	2	72	5	180	7	252	11	396	72	6	11	792
Polica /ladica	36	3	144	2	72	5	180	7	252	10	360	84	7	10	840
Giga-Traka 4 (81 x 60 x 16 mm)															
Izvlačna polica / pregrada po širini	125	5	64	5	625	10	1250	14	1750	22	2750	250	5	22	5500
Izvlačna polica / pregrada po širini	125	5	80		8	1000	11	1375	18	2250	250	5	18	4500	
Izvačna polica /ladica	100	5	80	4	400	8	800	11	1100	18	1800	180	9	18	3240
Polica /ladica	100	5	96	3	300	8	800	9	900	15	1500	180	9	15	2700
Giga-Traka 8 (102 x 68 x 20 mm)															
Izvlačna polica / pregrada po širini	76	3	80	4	304	8	608	11	836	18	1368	160	3	18	2880
Izvačna polica /ladica	54	3	80	4	216	8	432	11	594	18	972	126	7	18	2268
Polica /ladica	54	3	112	3	162	5	270	8	432	12	648	126	7	112	1512
Kazete mikrofilma (100 x 100 x 25 mm)															
Izvlačna polica / pregrada - širina	64	3	112	3	192	5	320	8	512	12	768	128	3	12	1536
CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)															
Izvlačna polica / pregrada po širini	120	2	144	2	240	4	480	6	720	10	1200	240	2	10	2400
Izvačna polica /ladica	90	3	144	2	180	4	360	6	540	10	900	150	5	10	1500
Polica /ladica	90	3	160	2	180	4	360	5	450	9	810	150	5	9	1350
LTO (105 x 102 x 22 mm)															
Izvlačna polica / pregrada - širina	64	3	112	2	128	5	320	7	448	12	768	128	6*	12	1536
Magstar (137 x 59 x 16,5 mm)															
Arhiviranje bez pakiranja	144		66	5	330	10	660	13	858	22	1452		138	22	3036
Ukupna visina sefa (u mm)				332		652		895		1450		1450			
Kapacitet sefa (u litrama)				71		139		191		310		590			


*dubina

Depozitni sefovi

NAMJENA

Depozitni sef je dizajniran za korištenje u okruženju gdje se novac i vrijednosti često koriste. Ubacivanje novca i vrijednosti je moguće kroz depozitni otvor putem kojeg propada (deponira) u donji dio sefa koji se zaključava posebnom bravom.

Model Salvus Monopoli



ZNAČAJKE

- Izrađen od čelika debljine 5 mm
- Nemogućnost izvlačenja (pecanja) već ubačenih vrijednosti i novca (anti-fishing tehnologija)
- Zaključavanje ključem ili elektronskom bravom (opcija: brava s vremenskom odgodom otvaranja)
- Salvus Monopoli 3: dodatni sef na dnu. (unutarnje dimenzije 418 x 407 x 336 V x Š x D mm)

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Dimenzije otvora (mm)
Salvus Monopoli 1	489 x 342 x 381	364 x 330 x 317	38	38	67 x 210
Salvus Monopoli 2	812 x 419 x 427	796 x 407 x 336	70	108	108 x 299
Salvus Monopoli 3	997 x 419 x 427	567 x 407 x 336	95	78	108 x 299

Model Salvus HS66

ZNAČAJKE

- Izrađen od čelika (debljina vrata 6 mm)
- Nemogućnost izvlačenja (pecanja) već ubačenih vrijednosti i novca (anti-fishing tehnologija)
- Zaključavanje ključem ili elektronskom bravom (opcija: brava s vremenskom odgodom otvaranja)
- Depozitni utor se posebno zaključava ključem
- (Dim. utora V x Š=25 x 250mm)
- Mogućnost sidrenja u pod ili učvršćenja u zid



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Salvus HS66	650 x 500 x 500	530 x 410 x 400	65	87	1

Model Salvus Siena depozit

ZNAČAJKE

- Nemogućnost izvlačenja (pecanja) već ubačenih vrijednosti i novca (anti-fishing tehnologija)
- Zaključavanje ključem ili elektronskom bravom (opcija: brava s vremenskom odgodom otvaranja)
- Depozitni utor se posebno zaključava ključem (Unutarnja dimenzija utora V x Š x D=100 x 200 x 200mm)



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Siena DI-00	800 x 560 x 600	380 x 390 x 410	175	57	1
Siena DI-0	960 x 560 x 600	540 x 390 x 410	195	86	1
Siena DI-1	1140 x 560 x 600	720 x 390 x 410	225	115	2
Siena DI-2	1320 x 640 x 600	900 x 470 x 410	275	208	2

Depozitna sigurnosna kutija

ZNAČAJKE

- Brzo i jednostavno pričvršćivanje za namještaj (pult, stol i sl.)
- Zaključavanje: cilindar ključ



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina(kg)
Deposit box	225 x 100 x 190	2

Pultne (šalterske) blagajne Model PL

NAMJENA

Namijenjena je šalterskom poslovanju. Omogućuje brzo i efikasno poslovanje sa strankama uz vrlo veliku sigurnost protiv iznenadnih pokušaja prepada i razbojništva.

UNUTARNJA OPREMA GORNJE LADICE

- Uložnica za papirnati i kovani novac
- Otvor za ubacivanje kroz koji novac propada u donji dio blagajne

UNUTARNJA OPREMA DONJE LADICE

- Uložnica s pregradama za čekove i vrijednosne papire

MOGUĆNOST I ZAKLJUČAVANJA

- Gornja i donja ladica zaključavaju se mehaničkom bravom na ključ stupnja A
- Donji (depozitni) dio zaključava se elektronskom kombinacijskom bravom stupnja A s mogućnošću vremenske odgode otvaranja
- Pripremljena je za sidrenje kao i za mogućnost ugradnje alarma za dojavu provale



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Ladica	Težina (kg)
PL	685 x 500 x 700	2	144

Ručne kase

ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe
- Zglobni poklopac s udubljenom ručkom
- Čvrsta cilindar brava
- Kasica 5 je opremljena s dodatnom ručkom, u kovčeg stilu, za siguran transport



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)
Ručna kasica 1	80 x 152 x 118
Ručna kasica 2	90 x 200 x 160
Ručna kasica 3	90 x 250 x 180
Ručna kasica 4	90 x 300 x 240
Ručna kasica 5	102 x 355 x 275

Ručni (prijenosni) vatrootporni i vodootporni sefovi

NAMJENA

Vatrootporni i/ili vodootporni ručni sefovi namjenjeni za sigurno pohranjivanje papirnatih i digitalnih dokumenata/medije.

Model Sentry F2300

ZNAČAJKE

- Vatrootpornosti 60 minuta za papir i podatkovne medije (CD, DVD, USB stick, hard diskove i sl.)
- Prikladan za dokumente veličine A4
- Cilindar ključ za zaključavanje
- Boja: antracit



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)
Sentry F2300	191 x 387 x 378	130 x 327 x 241	15	10

Model Sentry 1200

ZNAČAJKE

- Vatrootpornost 30 minuta za papir i podatkovne medije (CD, DVD, USB stick, hard diskove i sl.)
- Cilindar ključ za zaključavanje
- Boja: antracit



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)
Sentry 1200	155 x 362 x 284	89 x 305 x 191	6	5

Model Sentry 2460

ZNAČAJKE

- Vatrootpornost 30 minuta za papir i podatkovne medije (CD, DVD, USB stick, hard diskove i sl.)
- Prikladno za dokumente veličine A4
- Cilindar ključ za zaključavanje
- Boja: antracit



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)
Sentry 2460	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	8	7

Model Sentry P008 E

ZNAČAJKE

- Idealan za automobile, kamione, kamere, brodove
- Elektronska brava sa dva korisnička koda
- Blokada nakon tri uzastopna kriva unosa koda
- Dodatni sigurnosni kabel
- Boja: crna



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)
Sentry P800E	74 x 254 x 201	48 x 249 x 180	2	2

Model Sentry ESB-3

ZNAČAJKE

- Programirajuća elektronska brava pogodba za brz i lagan pristup
- Mogućnost zaključavanja s dvije šifre/koda (suključarstvo)
- Boja: crna



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volume (l)
Sentry ESB-3	141 x 325 x 265	110 x 300 x 230	5	8

bankarska oprema

Primopredajni pult

Protupropucavajući primopredajni pult za primopredaju dragocjenosti i gotovog novca iz trezora ili u trezor. Obavlja se obično u zatvorenim prostorima i to preko posebno uređenog primopredajnog pulta sa interlocking ugrađenim dvostrukim sigurnosnim vratima sa naizmjeničnim otvaranjem i zatvaranjem uz nemogućnost istovremenog otvaranja obiju vrata. Djelatnik je odvojen od korisnika neprobojnim staklom, a komunikacija se obavlja putem interfona.


Posjeduje certifikate protupropucavanja stakla BR4, BR6 i BR7.

Posjeduje i certifikat vatrootpornosti F 90 (opcija)



Primopredajne ladice

Omogućuje jednostavnu i sigurnu primopredaju vrijednosti i dokumenata između nezaštićenog i štice prostora. Nude stupanj visoke zaštite u slučaju oružanog prepada. Ugrađuju se u radne pultove u bankama, mjenjačnicama, štedionicama, poštama, kolodovima i drugdje. Rukovanje je mehaničko ručno ili električno. Atestiran prema EN 1522 u klasama FB4 do FB 7.



Trezorski prostori


Sigurnosne sobe i vrata

NAMJENA

Za pohranu velikih količina dragocjenosti, novca i vrijednosnih papira u novčarskim institucijama grade se trezori odnosno trezorski prostori raznih veličina odgovarajućih stupnjeva sigurnosti V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ili XII prema Euro normi EN 1143-1.

ZNAČAJKE

- Izrada projekta po mjeri, isporuka i montaža te nadzor nad izgradnjom
- Komponentni trezor: Ugrađuje se u već postojeći objekt. Sastoji se od specijalnih panela koji se spajaju zavarivanjem.
- Masivni trezor: prilikom gradnje objekta ugrađuje se trezor masivne građe, koji se sastoji od specijalnih armaturnih modula i betona.



Trezorska vrata



NAMJENA

Trezorski prostor masivne ili komponentne izgradnje zajedno s trezorskim vratima čini jedinstveni sigurnosni sustav koji odgovara određenom stupnju protuprovalne otpornosti prema europskoj normi EN 1143-1.

OSNOVNE ZNAČAJKE

Centralni i najbitniji dio svakih vrata je sistem zaključavanja, koji se sastoji od različitog broja pločastih zasuna što ovisi o stupnju protuprovalne otpornosti. U uporabi imamo četiri (4) klase brava prema normi EN 1300: A, B, C, D, koje kombiniramo s brojem komada i stvarnim adekvatnim stupnjem sigurnosti.

Samostojeći sefovi s pretincima za iznajmljivanje

NAMJENA

Stoje na usluzi građanima za čuvanje njihovih dragocjenosti putem najma. Najčešće se smještaju u banke, mjenjačnice, štedionice, pošte, hotele te na druga prikladna mjesta.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Različite dimenzije i izvedbe pretinaca (sefova):
V= 1830 / 2030 / 2230 mm; Š=2320 mm; D=492 mm
- Svaki pretinac ima dvije brave
- 7 veličina pretinaca (V × Š × D):
50 / 75 / 125 / 175 / 300 × 260 × 445 mm



Uložnice za novac

NAMJENA

- sortiranje novca prilikom uplate i isplate
- brzo usluživanje stranaka na šalterima
- koriste se razne varijante uložnica za kovani i papirnati novac
- mogu biti smještene u ladicama pultne ili rolo blagajne ugrađene u radni stol



Rolo blagajne

Rolo blagajne prdviđene su za blagajnička radna mjesta u poštama, bankama, mjenjačnicama i drugim novčarskim institucijama. Postoje brojne izvedbe i varijante kako veličina tako i unutarnje opreme.



Model 10/8



Model 101



Model ŠRB 8/6P



Model ŠRB 16/1L

Model	Vanjske mjere V × Š × D (mm)
Rolo blagajna 14/9	210 × 700 × 482
Rolo blagajna 10/8	210 × 500 × 482
Rolo blagajna 101	210 × 470 × 350
Rolo blagajna ŠRB 16/1L	650 × 500 × 350

Dnevno-noćni trezor

Omogućuje klijentima novčarske institucije prihvat gotovine u bilo koje vrijeme od 0 do 24 sata. Prihvat gotovine može biti u posebnim PVC vrećicama ili posebnim torbama. Upravljanje je mikroprocesorsko. Prednja ploha izrađena je od nehrđajućeg čelika inox. Posluživanje uređaja obavlja se PIN kodom ili mehaničkim ključem, čitačem magnetskih kartica ili čitačem bar code-a na vrećicama. Nakon korištenja, korisnik dobiva potvrdu o obavljenoj transakciji.



Atestirana ulazna jedinica prema EN 1143-2



skladišna oprema
oprema za bolnice
oprema za garderobe

Skladišni regal LB6

NAJ
PROĐAVANJI
PROIZVOD!

NAMJENA

Široka primjena kod skladištenja različitih artikala.
Izrazito stabilan i čvrst. Visoka nosivost.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Regal je u cijelosti zaštićen plastifikacijom protiv korozije i udaraca
- Lagana i brza montaža bez vijaka
- Boja: RAL 7038 (siva)






TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- **Visine stupova:**
1000, 2000, 2300, 2500, 3000, 4000 i 5000 mm
- **Širine polica (bez stupa):**
800, 1000, 1200 i 1500 mm
- Mogućnost podešavanja razmaka između polica sa korakom od 50 mm
- **Dubine polica:**
300, 400, 500 i 600 mm
- Nosivost polica: do 2,3 kN (230 kg)
- Nosivost para stupova: do 40 kN
- Stupovi su kvadratnog profila dimenzija 40x50 mm

DODATNA MOGUĆNOST

- **Inox i pocinčana varijanta**

POSEBNE ZNAČAJKE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRANICA

Redni broj	Dimenzije (mm)	Broj prečki
1.	1000 x 300	2
2.	1000 x 400	2
3.	1000 x 500	2
4.	1000 x 600	2
5.	2000 x 300	3
6.	2000 x 400	3
7.	2000 x 500	3
8.	2000 x 600	3
9.	2500 x 300	3
10.	2500 x 400	3
11.	2500 x 500	3
12.	2500 x 600	3
13.	3000 x 300	4
14.	3000 x 400	4
15.	3000 x 500	4
16.	3000 x 600	4
17.	4000 x 300	5
18.	4000 x 400	5
19.	4000 x 500	5
20.	4000 x 600	5
21.	5000 x 300	6
22.	5000 x 400	6
23.	5000 x 500	6
24.	5000 x 600	6

IZVEDBENE MOGUĆNOSTI

Ormarić s pretincima 1/2

Vanjske dimenzije Š x D x V (mm)	Dimenzije ladica Š x D x V (mm)
1000 x 400 x 300	400 x 350 x 220
1000 x 500 x 300	400 x 450 x 220



Ormarić s pretincima 1/6

Vanjske dimenzije Š x D x V (mm)	Dimenzije ladica Š x D x V (mm)
1000 x 400 x 300	250 x 350 x 100
1000 x 500 x 300	250 x 450 x 100



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POLICE

Redni broj	Dimenzije (mm)	Broj rebara na polici	Nosivost (kg)
1.	800 x 300	-	100
2.	800 x 400	1	130
3.	800 x 500	-	100
4.	800 x 600	1	150
5.	800 x 300	1	150
6.	800 x 400	2	180
7.	1000 x 500	-	80
8.	1000 x 600	1	130
9.	1000 x 300	1	150
10.	1000 x 400	1	150
11.	1000 x 500	2	180
12.	1000 x 600	2	180
13.	1200 x 300	-	100
14.	1200 x 400	1	130
15.	1200 x 500	1	130
16.	1200 x 600	1	130
17.	1200 x 300	2	150
18.	1200 x 400	3	230
19.	1200 x 500	2	150
20.	1200 x 600	3	230
21.	1500 x 300	2	200
22.	1500 x 400	2	200
23.	1500 x 500	3	180
24.	1500 x 600	3	180

Ormarić s pretincima 1/4

Vanjske dimenzije Š x D x V (cm)	Dimenzije ladica Š x D x V (mm)
1000 x 400 x 300	400 x 350 x 100
1000 x 500 x 300	400 x 450 x 100



Ormarić s pretincima 1/8

Vanjske dimenzije Š x D x V (mm)	Dimenzije ladica Š x D x V (mm)
1000 x 400 x 300	175 x 350 x 100
1000 x 500 x 300	175 x 450 x 100




Regali lake izvedbe model Pikorack

Za konvencionalno skladištenje manjih i srednje teških tereta s ručnom manipulacijom preporučujemo montažni sistem regale **Pikorack**. Montažna izvedba omogućuje sastavljanje poizvoljnih regalnih sklopova, jednostavno postavljanje, kao i demontažu i ponovno montiranje regala na drugoj lokaciji. Unatoč jednostavnoj i elegantnoj konstrukciji sistem regala **Pikorack** vrlo je stabilan i čvrst.

Kvalitetna izrada i površinska zaštita sa praškastom bojom daje garanciju za trajnost sistema. Sastavni elementi sistema su stranica sa temeljnim pločicama, nosači polica i limeni ulošci ili iverica za police. Perforirani stupovi stranica međusobno su povezani prečkama koje se okačuju. Police, odnosno nosači polica, mogu se vertikalno pomicati u rasteru $n \times 100,00$ mm, što predstavlja posebnu odliku tog sistema i omogućava prilagođavanje skladišnog mjesta trenutnim potrebama.

- Dubina regala je 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm.
- Osnovne dužine polica su 890, 990, 1190, 1390 i 1590 mm.
- Visina stupova je od 1.800 mm do 2.800 mm.
- Boja regala: siva RAL 7032 za sve osim za limene uloške, koji su pocinčani.
- Po želji kupca izradujemo i u drugim bojama.



1. Stup Pikorack – PIS
2. Prečka Pikorack – PIP
3. Nosač Pikorack – PIN
4. Uložak Pikorack – PIV (limeni ili iverica)
5. Temeljna pločica – PIT



Palete

- EUR: 800 × 1200 mm
- IND: 1000 × 1200 mm
- Specijalne palete



drvene



plastične



INOX

Metalne kutije

Metalne kutije su spremnici za najrazličitije vrste robe. Raznovrsne izvedbe omogućuju optimalan izbor kutija za skladištenje i transport.

TABELARNI PRIKAZ STANDARDNIH MODELA

Model	Dimenzije V × S × D (mm)	Volumen (l)	Masa (kg)	Nosivost (kg)
RK-2	200 × 495 × 308	28	4,5	110
RK-3	200 × 347 × 208	12,5	3,1	50
RK-4	130 × 255 × 148	4,4	2,4	35



Kutije za skladišta EXPO – plastične

Visokokvalitetne kutije koje se koriste za spremanje i izlaganje roba u skladištima, trgovinama, radionicama itd.

Kombiniranjem boja moguće je pregledno skladištenje raznih grupa roba.


Proizvodi su izrađeni od vrlo otpornog termoplastičnog materijala (PSVM), neškodljivog za okolinu zbog mogućnosti recikliranja.

Izrađuju se standardno u četiri boje – siva, plava, crvena i žuta. Za veće količine nudimo mogućnost izrade u boji po želji kupca.

Kutija	Dimenzije V × S × D (mm)
1	88 × 103 × 50
2	170 × 104 × 77
3	247 × 147 × 126
4	337 × 210 × 155
5	485 × 310 × 185



Plastične skladišne kutije



*Različite dimenzije i kvalitete. Na upit.

Sanduci za transport i slaganje – Tip A

ZNAČAJKE

- 3 fiksne stijenke i klapna sprijeda
- Ojačane noge
- Boja zelena: Ral 6011



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Dimenzije V × Š × D (mm)	Nosivost (kg)
S-tA-1	900 × 800 × 1200	1500
S-tA-2	600 × 800 × 1200	1500
S-tA-3	600 × 800 × 1200	800
S-tA-4	600 × 800 × 1000	1500
S-tA-5	600 × 500 × 800	800

Sanduci za transport i slaganje – Tip B

NAMJENA

Koriste se pri pripremanju materijala na proizvodnim linijama.

ZNAČAJKE

- Kutovi i čvrsto prešane stijenke jamče veliku nosivost
- Boja zelena: Ral 6011



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Dimenzije V × Š × D (mm)	Nosivost (kg)
S-tB-1	600 × 800 × 700/500	800
S-tB-2	600 × 500 × 1000/800	800
S-tB-3	600 × 800 × 1200/1000	1000

Mrežasti sanduk

ZNAČAJKE

- Velika nosivost
- Boja zelena: Ral 6011



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Dimenzije V × Š × D (mm)	Nosivost (kg)
S-tM-1	525 × 800 × 1000	1000
S-tM-2	605 × 800 × 1000	1000
S-tM-3	605 × 800 × 1000	1000

Transportna kolica

Transportna kolica su efikasna sredstva za transport manjih tereta na kraće udaljenosti. Koriste se uglavnom ako je moguć ručni utovar i istovar tereta.

Široku primjenu nalaze u gotovo svim djelatnostima, a posebno u industriji, skladištima, kolodvorima, poštama, tržnicama, trgo centrima, lukama, ugostiteljstvu i sl.

Kolica se proizvode prema dimenzijama u tablicama i prema posebnim zahtjevima.

Plato kolica sa čelnim stranicama



Inox kolica

Različiti modeli različitih veličina. Na upit.



Plato kolica



Nosivost (kN)	Kotač (ø)	A × B (mm)
4	160	850 × 500
5	200	1000 × 700
5	200	1200 × 800

Kolica sa mrežastom kutijom



Nosivost (kN)	Kotač (ø)	A × B (mm)
5	200	1000 × 700
5	200	1200 × 800

Kolica sa kutijom

Stranice: drvo, lim ili umjetni materijali
Kolica sa punom kutijom



Nosivost (kN)	Kotač (ø)	A × B (mm)
5	200	1000 × 700
5	200	1200 × 800

Etažna kolica



Nosivost (kN)	Kotač (ø)	A × B (mm)
1,5	125	1000 × 600

Roll kolica – Tip A

NAMJENA

Transport svake vrste.

ZNAČAJKE

- Pocičana metalna kolica
- Otvaranje pregibno na vanjsku stranu

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje dimenzije V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Nosivost (kg)
Roll kolica Tip A	880 × 1220 × 820	850 × 1150 × 740	29	800



Roll kolica – Tip B

NAMJENA

Transport svake vrste.

ZNAČAJKE

- Pocičana metalna kolica
- Otvaranje pregibno na vanjsku stranu

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje dimenzije V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Nosivost (kg)
Roll kolica Tip B	1800 × 1200 × 800	1640 × 1140 × 740	47	300/400/600



Roll kolica – Tip C

NAMJENA

Transport svake vrste.

ZNAČAJKE

- Pocičana metalna kolica

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje dimenzije V × Š × D (mm)	Nosivost (kg)
Roll kolica Tip C	880 × 1200 × 820	1640 × 1140 × 760	300/400/600



Ručna kolica – složiva

Nezamjenjiva kolica za kovčege, sanduke, vreće, bačve, alat itd. Njihovu je izradu omogućila kombinacija materijala: moderne plastike ojačane posebnim vlaknima te prokušanih materijala poput aluminija i čeličnih cijevi. Elastičnom se trakom može obuhvatiti svaki teret, neovisno o obliku i težini te optimalno pričvrstiti na kolica. Kotači veličine 200 × 40 mm omogućuju jednostavno prelaženje stepenica i rubnika. Kotači su u valjkastim ležajevima.

- Visina složen / otvoren: 685 / 1030 mm
- Širina: 490 mm
- Dubina: 55 mm
- Podloga rasklopljena: 480 × 250 mm
- Nosivost: 125 kg
- Težina: cca. 5,4 kg



Model	Nosivost (kg)
TR-1	200
TR-3	250
TR-4	250
TR-5	250
TR-6	250

Ručna kolica – Rudle



Radionički stolovi

Stolovi su čvrsti i stabilni, namijenjeni za teže radove i veća opterećenja.

Pogodni su za radionice i ostale prostore gdje je potrebna jačina i stabilnost.

Radionički stol PL



Model	Dimenzije V × Š × D (mm)
120 PL-O	865 × 1200* × 700*
150 PL-O	865 × 1500* × 700*
200 PL-O	865 × 2000* × 700*

* dimenzije širine i dubine ovise o veličini radne ploče što ovisi o narudžbi

LADIČAR ZA RADIONIČKI STOL PL

Model	Dimenzije V × Š × D (mm)	Broj ladica
ALO-G1	825 × 600 × 600	5

Standardna oprema ladice: 1 pregrada

Radionički stolovi

Radionički stol R



150-R

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
120-R	790-940 x 1200 x 700
150-R	790-940 x 1500 x 700
200-R	790-940 x 2000 x 700

Radionički stol L



150-L

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
120-L	790-940 x 1200 x 700
150-L	790-940 x 1500 x 700
200-L	790-940 x 2000 x 700

Radionički stol PU



150-PU

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Dimenzije police Š x D (mm)
120-PU	790-940 x 1200 x 700	1110 x 280
150-PU	790-940 x 1500 x 700	1410 x 280
200-PU	790-940 x 2000 x 700	1910 x 280

Radionički stol PU+L



150-PU+L

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Dimenzije police Š x D (mm)
120-PU+L	790-940 x 1200 x 700	1110 x 280
150-PU+L	790-940 x 1500 x 700	1410 x 280
200-PU+L	790-940 x 2000 x 700	1910 x 280

Radionički stol RS

Opcija zaključavanja ladičara: master ključ



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
120 RS	840 x 1200 x 600
160 RS	840 x 1600 x 600

LADIČAR ZA RADIONIČKE STOLOVE

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Broj ladica
L-1	230 x 460 x 550	1
L-2	380 x 460 x 550	2
L-3	380 x 460 x 550	3


Radionički stol DM

Radni stol tipa DM je višenamjenski radni stol za potrebe radionica.

Sastavni dijelovi su:

- Čvrsta metalna okvirna konstrukcija
- Masivna radna ploča iz višeslojne panel ploče

Standardna dimenzija stola su: 1500 x 700 x 850 mm



Alatni ormar tip 25-50

Sastavljen je iz tri osnovna elementa: kućište, ladice i police.


Međusobnom kombinacijom moguće je funkcionalnost ormara prilagoditi za čuvanje pribora i alata najrazličitijih alatnih strojeva i uređaja.

Osnovna izvedba: 1 ladica + 2 police
(a kombinacije mogu biti i druge, prema potrebi).

Krov je presvučen gumenom oblogom.

Dimenzije ormara: 750 x 600 x 1262 mm

Nosivost kućišta: 10 kN



Alatni ormar G-1

NAJ
PRODAVANJI
PROIZVODI

Alatni ormar G-1 namijenjen je za odlaganje i čuvanje alata.
Ova vrsta ormara može biti i dio radioničkog stola.

OSNOVNE ZNAČAJKE

Dimenzije ormara bez kotačića
V x Š x D: 825* x 600 x 600 mm
(* sa iveral pločom 25 mm)

Dimenzije sa kotačićima
V x Š x D: 890* x 600 x 600 mm
(* sa 4 okretna kotačića sa kočnicama)

- 5 ladica

- U svakoj ladici kao standardna oprema dolazi po jedna pregrada

POSEBNE ZNAČAJKE



Kolica za alat

PRIMJENA

U radionicama i prilikom vanjskih radova na montaži.
Opcija zaključavanja: master ključ

Kolica sa ladicom

Kolica za alat s deset ladicica.
Dimenzije V x Š x D (mm): 840 x 1090 x 600



Kolica za alat KN 2

Kolica sa 5 ladicica.
Dimenzije V x Š x D (mm): 840 x 560 x 600



Kolica sa ladicom i ormarićem

Kolica sa 5 ladicica i ormarićem.
Dimenzije V x Š x D (mm): 840 x 1090 x 600



Kolica sa ladicama, ormarićem i radnom pločom

Opremljena su s 4 ladice visine (mm):
1 x 60, 1 x 90, 1 x 120 i 1 x 180

A x B (mm): 1150 x 700
Nosivost (kN): 5
Visina (mm): 910



Višenamjenski skladišni regal

Metalni otvoreni regal sa pregradama.


ZNAČAJKE

- U potpunosti metalne izvedbe
- Zaštićen plastifikacijom

DIMENZIJE

V x Š x D (mm): 1980 x 1000 x 300
1980 x 1000 x 400

DODATNE BOJE



POSEBNE ZNAČAJKE



Zidni alatni ormar

NAMJENA

Zidni ormar namijenjen za alat.

ZNAČAJKE

- U potpunosti metalne izvedbe
- Opcija zaključavanja: master ključ



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
AL-O 120	600 x 1200 x 200
AL-O 160	600 x 1600 x 200

Perforirana ploča

NAMJENA

Za odlaganje alata.

ZNAČAJKE

- U potpunosti metalne izvedbe



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
PF 120-1	300 x 1200 x 30
PF 120-2	600 x 1200 x 30
PF 120-3	900 x 1200 x 30
PF 160-1	300 x 1600 x 30
PF 160-2	600 x 1600 x 30
PF 160-2	900 x 1600 x 30

Radionički stol za PC

ZNAČAJKE

- u potpunosti metalne izvedbe
- zaštićen plastifikacijom
- ladica na teleskopskim vodilicama
- zaključavanje: cilindar brava + master ključ
- boja: RAL 7035

DODATNE BOJE



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
R-PC	1700 x 680 x 600

Metalni krevet

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U potpunosti metalne izvedbe
- Drveni naslon za glavu

DIMENZIJE

V × Š × D (mm): 860 × 1900 × 900



RAL 9016

POSEBNE ZNAČAJKE



Noćni ormarić

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U potpunosti metalne izvedbe
- Gornja ploha obložena drvom
- Kombinacija ladice i vrata

DIMENZIJE

V × Š × D (mm): 850 × 450 × 410



RAL 9016

POSEBNE ZNAČAJKE



Stalak za infuziju

OSNOVNE ZNAČAJKE

- 2 držača za infuzije
- Može se podešavati po visini


DIMENZIJE

V × Š (mm): (1350–2000) × 500



RAL 9016

POSEBNE ZNAČAJKE



Medicinski ormar

NAMJENA

Odlaganje medicinske opreme.

ZNAČAJKE

- Metalne izvedbe, sa staklenim vratima
- Zaštićeno plastifikacijom
- Opcija zaključavanja: master ključ

DIMENZIJE

V × Š × D (mm): 1950 × 920 × 420



RAL 9016

POSEBNE ZNAČAJKE



Ormar za kemikalije

NAMJENA

Ormar je namjenjen za sigurno skladištenje kemikalija.

ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe (visoko kvalitetnog čeličnog lima)
- Zaštićen plastifikacijom
- Ojačana krilna vrata
- Na vratima se nalaze otvori za prozračivanje
- Opcija zaključavanja: master ključ



DODATNE BOJE



RAL 1021 RAL 6011 RAL 7035

POSEBNE ZNAČAJKE



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Dimenzije V × Š × D (mm)	Broj polica
OK 1	1950 × 500 × 420	4
OK 2	1950 × 920 × 420	4


Sigurnosni ormar za zapaljive tekućine

NAMJENA

Sigurnosni ormar model SO namijenjen je za smještaj zapaljivih i lako hlapljivih tekućina u posudama zapremnine do 20 litara u ukupnoj količini do 200 litara.

ZNAČAJKE

- nepropusni spojevi
- dvostruke stijene – toplinska izolacija
- konstrukcija ormara čelični lim
- zaključavanje u tri točke
- provjetranje
- prag visine 10 cm
- dozvoljena zapremina skladištenja max. 200 litara u posudama po 20 litara
- boja: siva, bijela ili po izboru



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Odzračnik	Broj polica
SO-1	1955 × 930 × 465	185	2	4
SO-2	1060 × 930 × 465	105	2	2

Garderobni ormari GO

Oznaka 040-100

NAJ
PRODAVANJI
PROIZVODI

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Ormari su u cijelosti izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima
- Konstrukcija i dimenzije osnovnog tipa garderobnog ormara su u skladu sa HR normama
- Izrađen je montažno što omogućuje povezivanje više ormara. U svakom nizu jedan ormar je početni (GO-1), a ostali su nastavni (GO-2).

OSNOVNA OPREMA

- U cijelosti je metalne izvedbe bez nožica (s postoljem)
- Vrata s otvorima za provjetranje
- Polica s nosačem vješalice
- Zaključavanje: cilindar brava
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Zaključavanje lokotom
- Klupica
- Boja po izboru
- Na nožicama

POSEBNE ZNAČAJKE




DODATNE BOJE




Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)
GO-1	1800* x 305 x 500	21,8
GO-2	1800* x 300 x 500	19

* za varijantu na nožicama visina +100 mm



mogućnost izrade sa kosim krovom



mogućnost izrade na nožicama

Garderobni ormari sa fiksnom pregradom GO-FP

NAJ
PRODAVANJI
PROIZVODI

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti su metalne izvedbe na nožicama
- Vrata s otvorima za provjetranje
- Polica s nosačem vješalice
- Zaključavanje: cilindar brava ili lokot
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Zaključavanje lokotom
- Klupica
- Boja po izboru
- Bez nožica

DODATNE BOJE



POSEBNE ZNAČAJKE



mogućnost izrade sa kosim krovom



mogućnost izrade bez nožica



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)
GO-FP	1800* x 415 x 500	29
GO-FP dvokrilni	1800* x 815 x 500	51
GO-FP trokrilni	1800* x 1190 x 500	73

* za varijantu na nožicama visina +100 mm

Garderobni ormar sa ladicom



DODATNE BOJE




Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)
Ladica	400 x 600 x 800
GO-L	1800 x 600 x 500


POSEBNE ZNAČAJKE



Opcije zaključavanja GO



Cilindar brava



Lokot



Kovanica; žeton



Kombinacijska brava

Dvodjelni (po visini) garderobni ormari - DV

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti su metalne izvedbe s nožicama ili samo s podnožjem (soklom)
- Pogodni su za bazene, škole, domove, trgovine, trgovačke centre...

OSNOVNA OPREMA

- Nosač vješalice
- Zaključavanje: cilindar brava
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Zaključavanje lokotom
- Klupica
- Boja po izboru

DODATNE BOJE



POSEBNE ZNAČAJKE



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Broj vrata	Težina (kg)
DV-4	1950* x 600 x 500	4	39
DV-6	1950* x 890 x 500	6	55

* za varijantu na nožicama visina +100 mm



Garderobni ormari pretinčari

U cijelosti su metalne izvedbe sa nožicama ili samo s podnožjem (soklom).

OSNOVNA OPREMA

- Zaključavanje: cilindar brava
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Zaključavanje lokotom
- Klupica
- Boja po izboru
- Na nožicama


POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



BOJE PO NARUĐŽBI



RAL 7035

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Broj vrata	Težina (kg)
GO PRETINČAR 5	1800* x 400 x 450	5	57
GO PRETINČAR 10	1800* x 800 x 450	10	81,5
GO PRETINČAR 15	1800* x 1190 x 450	15	53,8

* za varijantu na nožicama visina +100 mm



Pretinci

ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe
- Mogu se slagati jedni na druge, jedni do drugih ili pojedinačno
- Zaključavanje: cilindar brava
- Pretinčari posjeduju jedan master ključ u slučaju gubitka ključa

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Na nožicama
- Boja po izboru

DIMENZIJE ORMARIĆA

V x Š x D (mm): 380 x 380 x 380

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



BOJE PO NARUĐŽBI



Pretinčar sa plexiglas vratima

ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe, zaštićen plastifikacijom sa plexiglas vratima
- Zaključavanje cilindar bravom
- Pretinčari posjeduju jedan master ključ koji se koristi u slučaju gubitka ključa

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Zaključavanje lokotom
- Boja po izboru
- Na nožicama

DODATNE BOJE



BOJE PO NARUDŽBI



POSEBNE ZNAČAJKE



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Broj vrata
Pretinčar 3	1800 x 400 x 500	3
Pretinčar 6	1800 x 800 x 500	6
Pretinčar 9	1800 x 1200 x 500	9
Pretinčar 4	1800 x 400 x 500	4
Pretinčar 8	1800 x 800 x 500	8
Pretinčar 12	1800 x 1200 x 500	12
Pretinčar 5	1800 x 400 x 500	5
Pretinčar 10	1800 x 800 x 500	10
Pretinčar 15	1800 x 1200 x 500	15



Opcije zaključavanja P



Cilindar brava



Lokot



Kovanica; žeton



Kombinacijska brava

Garderobni ormar EG – jednostrani

Garderobni ormar u kombinaciji s pretincima s jedne strane, vješalicom za odjeću i policom.

ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe, zaštićen plastifikacijom
- Zaključavanja: cilindar brava
- Pretinčari posjeduju jedan master ključ koji se koristi u slučaju gubitka ključa
- Boja: Ral 7035


DIMENZIJE

V x Š x D (mm): 1800 x (300 + 650) x 500
 1800 x (400 + 650) x 500
 1900 x (410 + 650) x 450


POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



BOJE PO NARUDŽBI



Garderobni ormar EG – dvostrani

Garderobni ormar u kombinaciji s pretincima s dvije strane, vješalicom za odjeću i policom.

ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe, zaštićen plastifikacijom
- Zaključavanja: cilindar brava
- Pretinčari posjeduju jedan master ključ koji se koristi u slučaju gubitka ključa
- Boja: Ral 7035


DIMENZIJE

V x Š x D (mm): 1800 x (300 + 650 + 300) x 500
 1800 x (400 + 650 + 400) x 500
 1900 x (410 + 650 + 410) x 450

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



BOJE PO NARUDŽBI



Garderobni ormar sa “Z” vratima

Ormari su u cijelosti metalne izvedbe sa nogicama ili podnožjem (soklom).

OSNOVNA OPREMA

- Nosač vješalice
- Zaključavanje: cilindar brava
- Boja: RAL 7035 (siva)


DODATNE MOGUĆNOSTI

- Zaključavanje lokotom
- Klupica
- Boja po izboru
- Na nožicama

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Broj vrata
GO-Z2	1800* x 400 x 500	2
GO-Z4	1800* x 770 x 500	4
GO-Z6	1800* x 1140 x 500	6

* za varijantu na nožicama visina +100 mm



Garderobni ormari inox

Ormari su u cijelosti inox izvedbe.

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
GO-IN30	1800 x 300 x 500
GO-IN40	1800 x 400 x 500



Garderobni ormar za odlaganje nečiste odjeće

ZNAČAJKE

- u cijelosti metalne izvedbe
- zaštićen plastifikacijom
- dimenzije bez nožica V x Š x D (mm): 1800 x 400 x 500
- dimenzije sa nožicama V x Š x D (mm): 1900 x 400 x 500
- zaključavanje: master ključ
- boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE BOJE



RAL 5010 RAL 5015 RAL 7016

POSEBNE ZNAČAJKE



Garderobni pretinčar za odlaganje čiste odjeće

ZNAČAJKE

- ormari su u cijelosti izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima, zaštićen plastifikacijom
- zaključavanje: cilindar brava + master ključ
- boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE BOJE



RAL 5010 RAL 5015 RAL 7016



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Broj pretinaca	Dimenzija pretinca V x Š x D (mm)
GP1-5	1800 x 400 x 500	5	285 x 280 x 475
GP1-6	1800 x 400 x 500	6	235 x 280 x 475
GP1-7	1800 x 400 x 500	7	200 x 280 x 475
GP1-8	1800 x 400 x 500	8	170 x 280 x 475
GP1-9	1800 x 400 x 500	9	150 x 280 x 475
GP1-10	1800 x 400 x 500	10	130 x 280 x 475
GP2-10	1800 x 740 x 500	10	285 x 280 x 475
GP2-12	1800 x 740 x 500	12	235 x 280 x 475
GP2-14	1800 x 740 x 500	14	200 x 280 x 475
GP2-16	1800 x 740 x 500	16	170 x 280 x 475
GP2-18	1800 x 740 x 500	18	150 x 280 x 475
GP2-20	1800 x 740 x 500	20	130 x 280 x 475

Garderobni ormar za vatrogasce



DODATNE BOJE



RAL 3000

POSEBNE ZNAČAJKE



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
FRM 1	1950* x 500 x 550
FRM 2	1950* x 1000 x 550

* za varijantu na nožicama visina +100 mm

Garderobni ormar za čistačice - model OGP

Ormar sa garderobnim pretincom pogodan je za poslovne prostore a namjena mu je dvostruka. Osim za smještaj i čuvanje dokumentacije pruža i mogućnost spremanja odjeće u za to predviđeni pretinac.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti su metalne izvedbe, zaštićen plastifikacijom, sa dvokrilnim vratima
- Ima okomitu središnju pregradu, 3 police podesive po visini i jednu središnju fiksnu policu
- Zaključavanje: cilindar brava
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE BOJE



RAL 7016



RAL 1015



RAL 9005



RAL 5010

POSEBNE ZNAČAJKE



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
OGP	1800 x 800 x 380

Ormar za čistačice OGP-1

Ormar sa garderobnim pretincom pogodan je za poslovne prostore a namjena mu je dvostruka. Osim za smještaj i čuvanje dokumentacije pruža i mogućnost spremanja odjeće u za to predviđeni pretinac.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti su metalne izvedbe, zaštićen plastifikacijom, sa dvokrilnim vratima
- Ima okomitu središnju pregradu, 3 police podesive po visini i jednu središnju fiksnu policu
- Zaključavanje: cilindar brava
- Opcija zaključavanja: master ključ
- Boja: RAL 7035 (siva)

DODATNE BOJE



RAL 5010



RAL 5015



RAL 7016



RAL 7035

POSEBNE ZNAČAJKE



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
OGP 1	1800 x 600 x 500
OGP 2	1800 x 800 x 500



Garderobni ormar za policiju

Model PLC 1 dim: 1800 x 600 x 550 mm
Model PLC 2 dim: 1800 x 1170 x 550 mm

* za varijantu na nožicama visina + 100 mm

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



RAL 5010 RAL 6011 RAL 9005 RAL 9016

Ormar za spavaonice

Ormar za spavaonice pogodan je za studentske, učeničke domove i hostele.


Model DRW 1 dim: 1800 x 400 x 500 mm
Model DRW 2 dim: 1800 x 800 x 500 mm

* za varijantu na nogama + 100 mm

POSEBNE ZNAČAJKE



DODATNE BOJE



RAL 7016 RAL 1015 RAL 9005 RAL 5010

Stalac za vješanje odjeće

ZNAČAJKE

- Mogućnost s kotačićima i bez
- Boja Ral 7035



DODATNE BOJE



RAL 5010 RAL 5015 RAL 7016 RAL 7035

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
Stalac za vješalice	1670 x 1600 x 500
Stalac za vješalice s kotačićima	1710 x 1600 x 500

Samostalna garderobna klupa s naslonom

Za korištenje u garderobnim prostorima.

ZNAČAJKE

Metalne konstrukcije sa sjedištem od drvenih letvica

DIMENZIJE KLUPICE

V x Š x D (mm):
400-900 x 1000 x 400
400-900 x 1200 x 400
400-900 x 1500 x 400
400-900 x 1600 x 400
400-900 x 2000 x 400



Jednostrana garderobna klupa s vješalicama

Za korištenje u garderobnim prostorima.

ZNAČAJKE

Metalne konstrukcije sa sjedištem od drvenih letvica

DIMENZIJE

V x Š x D (mm):
1890 x 1200 x 400
1890 x 1200 x 400
1890 x 2000 x 400



Garderobna klupa

Za korištenje u garderobnim prostorima.

ZNAČAJKE

Metalne konstrukcije sa sjedištem od drvenih letvica

DIMENZIJE KLUPICE

V x Š x D (mm):
400 x 400 x 400
400 x 600 x 400
400 x 800 x 400
400 x 900 x 400
400 x 1000 x 400
400 x 1200 x 400
400 x 1500 x 400
400 x 1600 x 400
400 x 2000 x 400



Dvostrana garderobna klupa s vješalicama

Za korištenje u garderobnim prostorima.

ZNAČAJKE

Metalne konstrukcije sa sjedištem od drvenih letvica

DIMENZIJE

V x Š x D (mm):
1890 x 1200 x 770
1890 x 1600 x 770
1890 x 2000 x 770



Zidne vješalice

DIMENZIJE
V x Š (mm)
110 x 1190
110 x 1570
110 x 1960



Garderobne klupice



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Namjena
KLUPICA 1	400 x 605 x 800	za dvodjelne ormare
KLUPICA 2	400 x 908 x 800	za trodjelne ormare
KLUPICA 3	400 x 800 x 800	za dvodjelne ormare
KLUPICA 4	400 x 1210 x 800	za trodjelne ormare

Sigurnosni garderobni ormarići

Oznaka 040-120

NAMJENA

Sigurnosni garderobni ormarići namijenjeni su za čuvanje prtljage na autobusnim i željezničkim kolodvorima, aerodromima, velikim robnim kućama i sl. mjestima.

OPIS RADA SUSTAVA

- Korisnik sustava odlaganja prtljage stavlja u za to predviđeno mjesto kovanicu ili žeton, zatim zaključava sigurnosni garderobni ormarić te uzima ključ
- U slučaju gubitka ključa brava se reprogramira, a korisnik posjeduje master ključ
- U slučaju nestanka električne energije ormarić se može otvoriti

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kućište je izrađeno od čeličnog lima debljine 2 mm
- Masivna galvanizirana vratašca dvoslojne su čelične izvedbe debljine 2,5 mm
- Svaki ormarić ima svoju elektroničku upravljačku jedinicu
- Različite konfiguracije i dimenzije ormarića
- Broj vratašca: 1 ili 2 ili 3 ili 4 u stupcu
- Mogućnost umrežavanja
- Boja prema želji korisnika

OPCIJA

Sigurnosni ormarići slijedećih karakteristika:

- Jedno naplatno mjesto kontrolira do 64 ormarića različitih dimenzija
- Višejezične i slikovite upute na LCD zaslonu
- Mogućnost umrežavanja (više gradova) – upravljanje s jednog centralnog mjesta
- On-line evidencija kontrola korištenja – prihoda
- Naplatno mjesto suvremeno dizajnirano vodeći računa o invalidnim osobama



Ormar za odlaganje opreme za jahanje

ZNAČAJKE

- u cijelosti metalne izvedbe
- zaštićen plastifikacijom
- perforirana vrata za cirkulaciju zraka unutar ormara
- fiksne kukice na vratima
- mogućnost podešavanja police unutar ormara
- zaključavanje: cilindar brava + master ključ
- boja: RAL 7035



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Broj police
SSC1	103 x 60 x 60	1
SSC2	195 x 60 x 60	1

Ormar za odlaganje cipela

ZNAČAJKE

- u cijelosti metalne izvedbe
- zaštićen plastifikacijom

DODATNE BOJE



TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA – JEDNOSTRUKI

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Broj ladica
SC-S1	700 x 500 x 150	1 x 2
SC-S2	1030 x 500 x 150	1 x 3
SC-S3	1360 x 500 x 150	1 x 4
SC-S4	700 x 980 x 150	2 x 2
SC-S5	1690 x 500 x 150	1 x 5

TABELARNI PRIKAZ MJERA STANDARDNIH MODELA – DVOSTRUKI

Model	Vanjske mjere V x Š x D (mm)	Broj ladica
SC-D1	700 x 500 x 250	1 x 2
SC-D2	1030 x 500 x 250	1 x 3
SC-D3	1360 x 500 x 250	1 x 4
SC-D4	700 x 980 x 250	2 x 2
SC-D5	1690 x 500 x 250	1 x 5

Samostalna vješalica za odlaganje odjeće

ZNAČAJKE

- u cijelosti metalna izvedba
- zaštićen plastifikacijom



Model	Visina (cm)	Promjer (cm)
VŠ	175	67



opremanje objekata

- uredski prostori
- arhivi
- knjižnice, čitaonice i muzeji
- ljekarne i laboratoriji
- restorani, kuhinje i kafići
- obrazovne ustanove, vrtići, škole, fakulteti
- trgovine
- benzinske postaje
- banke



S jasno definiranom koncepcijom projektiranja idejnih rješenja, izvođenja građevinsko/obrtničkih radova, izradom tipskog i projektiranog namještaja, opremanjem objekata te izvođenjem projekata, u mogućnosti smo izvesti projekt po sistemu "ključ u ruke".
Principom "ključ u ruke" brinemo o svim zahtjevima naših investitora s nastojanjem da naši proizvodi i usluge budu u skladu sa modernim trendovima na tom području.
Primat Logistika d.o.o. nudi Vam bogati program uredskog namještaja za poslovne prostore i to prema vlastitim idejnim rješenjima ili prema Vašem zahtjevu.

Projektiranje


Naši stručnjaci projektirat će za Vas najsuvremenija idejna rješenja za Vaš prostor ili objekt. U mogućnosti smo Vam ponuditi građevinsko i/ili interijersko projektiranje.

Izvođenje građevinsko/obrtničkih radova

Bilo da je Vaš prostor potrebno renovirati/ sanirati ili je on u izgradnji rješavamo za Vas i ovakve zahvate.

Izrada namještaja

Program serijskog namještaja i namještaja na zahtjev također je u našoj ponudi. Namještaj je uglavnom sastavljen od elemenata na osnovi modularnog sistema te pruža korisnicima mogućnosti oblikovanja prostornih sadržaja i kombinacija.
Tri su nivoa kvalitete namještaja koje Vam možemo ponuditi.





Opremanje objekata

U našem dugogodišnjem iskustvu opremili smo mnogo objekata: poslovnih prostora, uredskih prostora, arhiva, knjižnica i čitaonica.



Od mnogobrojnih referentnih objekata istaknuli bismo sljedeće:

- Centar za reciklažu Zagreb, Osijek, Karlovac, Split
- C.I.O.S Zagreb
- HEP TE-TO, Zagreb
- Tehnozavod Marušić, Zagreb
- Javnobilježnički ured Lada Škaričić Sinčić i Iva Živković, Zagreb
- Državno geodetska uprava, Zagreb
- Blitz Cinestar Osijek, Zagreb, Varaždin
- Brodotrogir, Trogir
- Brodosplit brodogradilište, Split
- Turistička zajednica grada Gospića
- Grad Gospić, Gospić
- Sanitarija, Zagreb
- Andrija Čelik, Kaštel Sućurac
- GP Mikić, Malinska
- Fakultet političkih znanosti, Zagreb
- SOA, Zagreb
- i ostali objekti.....




Izrada vizualizacije prostora

Uz visoku kvalitetu namještaja nudimo Vam i vizualizaciju Vašeg prostora.




Uredski namještaj – standardni

Stolovi



DA 00.01	50×50×50 cm
DA 00.02	60×60×50 cm
DA 00.03	60×90×50 cm
DA 00.04	80×80×75 cm
DA 00.05	100×80×75 cm
DA 00.06	120×80×75 cm
DA 00.07	140×80×75 cm
DA 00.08	160×80×75 cm
DA 00.09	180×80×75 cm
DA 00.10	200×80×75 cm



DA 01.01	80×80×100×75 cm
DA 01.02	100×80×100×75 cm
DA 01.03	120×80×100×75 cm
DA 01.04	140×80×100×75 cm
DA 01.05	160×80×100×75 cm
DA 01.06	180×80×100×75 cm
DA 01.07	200×80×100×75 cm

OPCIJA L – lijevi i D – desni
npr: DA 01.01 L



DA 02.01	60×60×75 cm
DA 02.02	80×60×75 cm
DA 02.03	100×60×75 cm
DA 02.04	120×60×75 cm
DA 02.05	140×60×75 cm
DA 02.06	160×60×75 cm

OPCIJA L – lijevi i D – desni
npr: DA 02.01 L



MI 00.01	80×80×75 cm
MI 00.02	100×80×75 cm
MI 00.03	120×80×75 cm
MI 00.04	140×80×75 cm
MI 00.05	160×80×75 cm
MI 00.06	180×80×75 cm
MI 00.07	200×80×75 cm

OPCIJA L – lijevi i D – desni
npr: MI 01.01 L



MI 01.01	80×80×100×75 cm
MI 01.02	100×80×100×75 cm
MI 01.03	120×80×100×75 cm
MI 01.04	140×80×100×75 cm
MI 01.05	160×80×100×75 cm
MI 01.06	180×80×100×75 cm
MI 01.07	200×80×100×75 cm

OPCIJA L – lijevi i D – desni
npr: MI 02.01 L



MI 02.01	60×60×75 cm
MI 02.02	80×60×75 cm
MI 02.03	100×60×75 cm
MI 02.04	120×60×75 cm
MI 02.05	140×60×75 cm
MI 02.06	160×60×75 cm



MI 04.01	50×50×50 cm
MI 04.02	60×60×50 cm
MI 04.03	70×70×50 cm
MI 04.04	80×80×50 cm
MI 04.05	60×60×72 cm
MI 04.06	80×80×72 cm
MI 04.07	100×100×72 cm
MI 04.08	120×120×72 cm
MI 04.09	140×140×72 cm
MI 04.10	160×160×72 cm
MI 04.11	180×180×72 cm
MI 04.12	200×200×72 cm



MI 05.01	40*60*72 cm
MI 05.02	40*70*72 cm
MI 05.03	40*80*72 cm
MI 05.04	80*140*72 cm
MI 05.05	80*160*72 cm
MI 05.06	80*170*72 cm

OPCIJA SA 2 NOGE
npr: MI 05.05 2



Dodaci



DA 05.01	60×40 cm
DA 05.02	70×40 cm
DA 05.03	80×40 cm
DA 05.04	100×40 cm
DA 05.05	120×40 cm
DA 05.06	140×40 cm
DA 05.07	160×40 cm
DA 05.08	180×40 cm




DA 06.01	60×40 cm
DA 06.02	70×40 cm
DA 06.03	80×40 cm
DA 06.04	100×40 cm
DA 06.05	120×40 cm
DA 06.06	140×40 cm
DA 06.07	160×40 cm
DA 06.08	180×40 cm



MI 06.01	50×50 cm
MI 06.02	60×60 cm
MI 06.03	70×70 cm
MI 06.04	80×80 cm
MI 06.05	90×90 cm
MI 06.06	100×100 cm
MI 06.07	120×120 cm



TIPK 00.01



TI 00.01	80×80×75 cm
TI 00.02	100×80×75 cm
TI 00.03	120×80×75 cm
TI 00.04	140×80×75 cm
TI 00.05	160×80×75 cm
TI 00.06	180×80×75 cm
TI 00.07	200×80×75 cm

OPCIJA L – lijevi i D – desni
npr: TI 01.01 L



TI 01.01	60×60×75 cm
TI 01.02	80×60×75 cm
TI 01.03	100×60×75 cm
TI 01.04	120×60×75 cm
TI 01.05	140×60×75 cm
TI 01.06	160×60×75 cm

OPCIJA L – lijevi i D – desni
npr: TI 02.01 L



TI 02.01	120×80×75 cm
TI 02.02	140×80×75 cm
TI 02.03	160×80×75 cm
TI 02.04	180×80×75 cm
TI 02.05	200×80×75 cm



DA 03.01	ø50×50 cm
DA 03.02	ø60×50 cm
DA 03.03	ø70×50 cm
DA 03.04	ø80×50 cm
DA 03.05	ø60×72 cm
DA 03.06	ø80×72 cm
DA 03.07	ø100×72 cm
DA 03.08	ø120×72 cm
DA 03.09	ø140×72 cm
DA 03.10	ø160×72 cm



DA 04.01	50×50×50 cm
DA 04.02	60×60×50 cm
DA 04.03	70×70×50 cm
DA 04.04	80×80×50 cm
DA 04.05	60×60×72 cm
DA 04.06	80×80×72 cm
DA 04.07	100×100×72 cm
DA 04.08	120×120×72 cm
DA 04.09	140×140×72 cm
DA 04.10	160×160×72 cm



MI 03.01	ø50×50 cm
MI 03.02	ø60×50 cm
MI 03.03	ø70×50 cm
MI 03.04	ø80×50 cm
MI 03.05	ø60×72 cm
MI 03.06	ø80×72 cm
MI 03.07	ø100×72 cm
MI 03.08	ø120×72 cm
MI 03.09	ø140×72 cm
MI 03.10	ø160×72 cm

Konferencijski stolovi



OPCIJA
npr: DA 00.05 2 KOM
MI 05.06 2 KOM



OPCIJA
npr: MI 00.05 2 KOM
MI 05.06 2 KOM



OPCIJA
npr: MI 04.10 2 KOM

Jednokrilni ormari



JK 00.01	40x50x45 cm
JK 00.02	45x50x45 cm
JK 00.03	50x50x45 cm
JK 00.04	40x50x58 cm
JK 00.05	45x50x58 cm
JK 00.06	50x50x58 cm
JK 00.07	40x38x45 cm
JK 00.08	45x38x45 cm
JK 00.09	50x38x45 cm



JK 01.01	40x75x45 cm
JK 01.02	45x75x45 cm
JK 01.03	50x75x45 cm
JK 01.04	40x60x58 cm
JK 01.05	45x60x58 cm
JK 01.06	50x60x58 cm



JK 02.01	40x90x45 cm
JK 02.02	45x90x45 cm
JK 02.03	50x90x45 cm
JK 02.04	40x90x58 cm
JK 02.05	45x90x58 cm
JK 02.06	50x90x58 cm



JK 03.01	40x120x45 cm
JK 03.02	45x120x45 cm
JK 03.03	50x120x45 cm
JK 03.04	40x120x58 cm
JK 03.05	45x120x58 cm
JK 03.06	50x120x58 cm



JK 04.01	40x160x45 cm
JK 04.02	45x160x45 cm
JK 04.03	50x160x45 cm
JK 04.04	40x160x58 cm
JK 04.05	45x160x58 cm
JK 04.06	50x160x58 cm



JK 05.01	40x200x45 cm
JK 05.02	45x200x45 cm
JK 05.03	50x200x45 cm
JK 05.04	40x200x58 cm
JK 05.05	45x200x58 cm
JK 05.06	50x200x58 cm

Dvokrilni ormari



DK 00.01	80x50x45 cm
DK 00.02	90x50x45 cm
DK 00.03	80x38x58 cm
DK 00.04	90x38x58 cm
DK 00.05	80x38x45 cm
DK 00.06	90x38x45 cm



DK 01.01	80x50x45 cm
DK 01.02	90x50x45 cm
DK 01.03	80x50x58 cm
DK 01.04	90x50x58 cm



DK 02.01	80x75x45 cm
DK 02.02	90x75x45 cm
DK 02.03	80x75x58 cm
DK 02.04	90x75x58 cm



DK 03.01	80x115x45 cm
DK 03.02	90x115x45 cm
DK 03.03	80x115x58 cm
DK 03.04	90x115x58 cm



DK 04.01	80x160x45 cm
DK 04.02	90x160x45 cm
DK 04.03	80x160x58 cm
DK 04.04	90x160x58 cm



DK 05.01	80x200x45 cm
DK 05.02	90x200x45 cm
DK 05.03	80x200x58 cm
DK 05.04	90x200x58 cm

Ladičari



LK 00.01	40x53x58 cm
LK 00.02	45x53x58 cm
LK 00.03	50x53x58 cm
LK 00.04	55x53x58 cm
LK 00.05	60x53x58 cm



LK 01.01	40x53x58 cm
LK 01.02	45x53x58 cm
LK 01.03	50x53x58 cm
LK 01.04	55x53x58 cm
LK 01.05	60x53x58 cm



LK 02.01	40x53x58 cm
LK 02.02	45x53x58 cm
LK 02.03	50x53x58 cm
LK 02.04	55x53x58 cm
LK 02.05	60x53x58 cm



LF 00.01	40x53x58 cm
LF 00.02	45x53x58 cm
LF 00.03	50x53x58 cm
LF 00.04	55x53x58 cm
LF 00.05	60x53x58 cm



LF 01.01	40x53x58 cm
LF 01.02	45x53x58 cm
LF 01.03	50x53x58 cm
LF 01.04	55x53x58 cm
LF 01.05	60x53x58 cm



LF 02.01	40x53x58 cm
LF 02.02	45x53x58 cm
LF 02.03	50x53x58 cm
LF 02.04	55x53x58 cm
LF 02.05	60x53x58 cm



LF 03.01	40x53x58 cm
LF 03.02	45x53x58 cm
LF 03.03	50x53x58 cm
LF 03.04	55x53x58 cm
LF 03.05	60x53x58 cm

Stolci i fotelje

U našem prodajnom programu nudimo kvalitetne uredske stolice i konferencijske stolice renomiranih talijanskih dobavljača. Naš asortiman uredskih stolaca u mogućnosti je da zadovolji Vaše zahtjeve u pogledu dizajna, funkcionalnosti i širokog spektra boja tkanina. Svi uredski stolci su ispitani prema Pravilniku o obveznom ispitivanju namještaja i zadovoljavaju visoke ili vrlo visoke kriterije po svim elementima ispitivanja. Jamstvo na sve stolce iznosi 12 mjeseci.



MyStyle



Icon



Icon 2



Calice



City



Croma



Open



Antonio



Pop



Pop 2



Queen



Slide



Slim



Eszen



Estima



Flex



Flamingo



Purple



Francesca



Lab



Soft



Stella



Suzy



Micro



Teknika



Time



Logica



Moby



Moby slide



Monaco



NET



Paoletta



Andrea



Tower



Tower 2



Visa



Wait



Zenda



skladišni sustavi industrijska oprema

Cjelokupna logistička rješenja po principu “ključ u ruke”

Savjetovanje i projektiranje

Praćenje i nadzor pri gradnji

Isporuka opreme

Montaža i puštanje u rad

Edukaciju kadrova

Održavanje i modernizacija

Implementacija WMS-a



Paletni regalni sustavi



Gebrüder Weiss, Zagreb



Zagrebačka pivovara, Zagreb



M-san grupa, Zagreb



Narodne novine, Zagreb



Ellabo, Zagreb

Protočni regali




Jamnica, Sv. Jana



Cimos, Roč

skladišni sustavi



Drive-in regalni sustavi



Kutrilin TPV (Labud), Zagreb



Jamnica, Sv. Jana



Coca Cola, Solin

Pokretni regalni sustavi



Istragrafika, Pula

Podestni regalni sustavi



Auto Hrvatska, Zagreb



Arhiv trezor, Zagreb



Auto Krešo, Osijek



Ellabo, Zagreb




MAN Importer, Rijeka

Konzolni regali



Belina, Krapinske Toplice



Transportna oprema i sustavi

Optimiranjem unutarnjeg transporta pružaju se velike mogućnosti za poboljšanje proizvodnog sustava i smanjenje troškova proizvodnje. Naš stručni tim u mogućnosti je ponuditi Vam projektiranje i izvedbu transportnih sustava, što podrazumjeva transportnu opremu za neprekidni tok materijala kao što su: trakasti transporteri (za komadne i rasute terete), valjčani transporteri vertikalne podizne teretne platforme i ostala transportna sredstva.



dm-drogerie markt, Zagreb



D.B.T., Zaprešić



Narodne Novine, Zagreb




Phoenix Farmacija, Solin

Automatizirani skladišni sustavi

Projektiraju se namjenski za skladištenje različitih vrsta artikala. Sustavi rade prema principu "roba ka čovjeku". Skladišne jedinice se lociraju na lokacijama automatski. Transport se odvija pomoću automatskih dizalica i transportnih sustava. Upravljanje sustavom i vođenje transakcija ulaza i izlaza robe izvodi se pomoću računala (WMS).



D.B.T., Zaprešić



Narodne Novine, Zagreb



HTV, Zagreb



D.B.T., Zaprešić

Automatizirani skladišni uređaji

Modularni skladišni uređaji su automatizirani sustavi koji omogućavaju ekonomično skladištenje te brzu i efikasnu pripremu i komisioniranje robe. Prilikom uporabe modularnih uređaja optimalno se koristi postojeći prostor od poda do stropa. Preimjenjuju se za skladištenje rezervnih dijelova, alata, gotove robe, komisioniranje i sl.



Teh cut, Zagreb



Pliva Hrvatska, Zagreb

Rampe, vrata i vjetrobrani

Industrijske rampe (hidrauličke nagibne platforme) dostupne su u raznim dimenzijama i nosivostima. Osnovna namjena im je izjednačavanje razine skladišnog objekta i dostavnog (otpremnog) vozila (u rasponu od kamiona do kombi vozila). Moguće su i izvedbe sa teleskopskim elementima.



Spremnik za palete

- Dostupnost paleta
- Jednostavnost uskladištenja i iskladištenja paleta bez uporabe električnog viličara
- Jednostavno rukovanje
- pojačana sigurnost na radu, sigurno rukovanje paletama
- Izbjegavanje skupog neproduktivnog razdoblja čekanja dostupnosti paleta
- Simultani ulaz ili izlaz do 5 paleta (brže nego viličar)
- Spremnik paleta također može biti smješten na otvorenom (opcija), jamči suhe palete i zaštitu protiv krađe
- Pohranjeni broj paleta je vidljiv na zaslonu
- Dugovječnost
- Vrlo tihi rad
- Prihvatljive cijene
- Pritiskom samo jednog gumba, može biti odabran broj paleta za utovar ili istovar



WMS

pLog*WMS Basic sustav upravljanja skladištem je informatički skladišni sustav koji omogućuje kontrolu procesa i njihovo upravljanje bez papira. Na ovaj sustav moguće je spojiti odgovarajuću identifikacijsku i komunikacijsku opremu



industrijska oprema

Uređaji i oprema za označavanje etiketiranjem

Dugi niz godina na tržištu smo prisutni sa rješenjima iz područja automatskog etiketiranja. Naši uređaji i sustavi rade u čitavom nizu industrija u regiji. Bilo da se radi o industrijskim printerima, etiketkama ili PrintApply ("ispiši i zalijepi") uređajima, u mogućnosti smo našim korisnicima ponuditi projektiranje, implementaciju i održavanje opreme, kao i redovitu isporuku potrošnoga materijala (samoljepljive etikete i riboni)



Termo-transfer printeri – stolni printeri etiketa u rolama, za industrijska okruženja, namijenjena ispisu barkodova i drugih podataka (ručno označavanje proizvoda).



Etiketirke – automatsko apliciranje predprintanih etiketa (strojno označavanje).



PrintApply etiketirke – automatski ispis i apliciranje etiketa (strojno označavanje u realnom vremenu) – označavanje logističkih pakiranja i paleta



Sustavi etiketiranja – kompletni sustavi opremljeni etiketkama ili Print Apply uređajima, uključuju transporter i upravljački dio (etiketiranje bočica, kutijica, vrećica i dr.).

Potrošni materijali – etikete i riboni

Primat logistika d.o.o. osigurava kontinuiranu opskrbu potrošnim materijalom u svrhu barkodiranja i sljedivosti: samoljepljive i nesamoljepljive etikete svih dimenzija i tipova materijala te riboni (folije) za rad termo-transfer printera.

Isporučujemo:

- samoljepljive papirnat TTS, Chrom i Vellum etikete, ili Termo osjetljive
- PE/PP etikete za vanjske uvjete i povećanu postojanost podataka
- bianco etikete ili etikete sa predtiskom
- PVC ili kartonske privjesnice (tagovi)
- tekstilne trake za izradu ušivnih etiketa
- riboni za sve vrste materijala i sve uvjete korištenja



Strojevi za omatanje paleta

Specijalni strojevi za omatanje paleta ili kutija:

- Poluautomatski ili potpuno automatski uređaj.
- Brza i jednostavna upotreba, za sve vrste materijala na paleti.
- Znatno niži troškovi omatanja i veća kvaliteta u usporedbi sa ručnim omatanjem.
- Mogućnost prilagodavanja dimenzija stroja prema potrebama korisnika.
- Mnoštvo dodatnih funkcija i mogućnost korištenja dodatne opreme (predistezanje folije, navozna rampa, pritisna ruka ...).
- CE certifikat za kvalitetu i sigurnost opreme.

Izdvojene reference

DRŽAVNA UPRAVA I TVRTKE

Državna geodetska uprava
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni arhiv u Osijeku
Državni arhiv u Vukovaru
Državni inspektorat
Grad Zagreb
Hrvatske šume
Hrvatske vode
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski državni arhiv (Zagreb, Rijeka, Zadar, Varaždin, Sisak, Osijek...)
Hrvatski državni sabor
Hrvatski geološki institut
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Komunalac Samobor
Koprivničko križevačka županija
Ministarstvo financija
Ministarstvo financija (Porezna uprava – Slavonski brod)
Ministarstvo kulture
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Općinski Sud u Zagrebu
Primorsko goranska županija
Ured državne uprave u Rijeci
Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
Zagrebačka županija
Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu

TELEKOMUNIKACIJE

Hrvatska agencija za poštu i elektronske komunikacije
Tele 2
T–Hrvatski Telekom
VIP net d.o.o.

BRODOGRADNJA

Brodosplit brodogradilište d.o.o.
3. Maj brodogradilište
Brodomekurg d.d.
Brodotrogir d.d.
Uljanik brodogradilište d.d.

EDUKACIJA, UMJETNOST I SPOMENICI

Akademija likovnih umjetnosti
Arheološki muzej Osijek
Arheološki muzej Zagreb
Ekonomski fakultet
Fakultet političkih znanosti
Galerija umjetnina Split
Geotehnički fakultet
Gradska knjižnica Karlovac
Gradska knjižnica Pag
Gradska knjižnica Vukovar
Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Hrvatski športski muzej
Hrvatsko katoličko sveučilište
Knjižnica “Bogdan Ogrizović” u Zagrebu
Knjižnica arheološkog muzeja u Zagrebu
Knjižnica energetskog instituta “ Hrvoje Požar”
Knjižnica filozofskog fakulteta u Zadru
Knjižnica medicinskog fakulteta u Splitu
Knjižnica muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu
Knjižnica specijalne policije u Zagrebu
Knjižnica u Lipiku
Muzej grada Koprivnice
Muzej grada Zagreba
Muzej hrvatskog zagorja
Muzej za umjetnost i obrt
Sveučilišna knjižnica Rijeka
Sveučilišna knjižnica Split
Tehnički fakultet u Rijeci
Učiteljski fakultet u Zagrebu
Velevučilište Nikola Tesla u Gospiću
Veterinarski fakultet

Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta
Znanstvena knjižnica u Zadru

INDUSTRIJA – PROIZVOĐAČI

Agrokor d.d.
Alca d.o.o.
Alka trade d.o.o.
Alstom d.o.o.
Bakmaz d.o.o.
Belje d.d.
Biognost d.o.o.
Boxmark leather d.o.o.
Brid-Extra d.o.o.
Briliant d.o.o.
Coca Cola d.o.o.
Contec d.o.o.
D2D d.o.o.
Dalekovod
Danica mesna industrija d.o.o.
DBT d.o.o.
Donit Split
Elgrad
Ericsson
Euro line
Euroagram-Tis d.o.o.
Franck d.d.
Gala d.o.o.
Gavrilović d.o.o.
Glaxo Smith Kline Zagreb
Ho-Kom d.o.o.
Istar vino d.d.
Koestlin d.d.
Končar
Končar-Institut za elektrotehniku d.d.
Kraš d.d.
Kutjevo d.d.
Kvasac d.o.o.
Lero d.o.o.
Man d.o.o.
Mataš d.o.o.
Medi-Link d.d.

Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.
Mlinar
Našice cement
Nexe grupa d.o.o.
Nin elektrocommerce d.o.o.
Palma d.o.o.
Phillip Moris Zagreb
PIK Vrbovec
Piko d.o.o.
Podravka d.d.
PPK Karlovačka mesna industrija
Pršut Voštane d.o.o.
Ptuo Babić d.o.o.
Radin Grafika
Radin repro i roto
RRIF plus d.o.o.
Siemens d.d.
Sliv oprema d.o.o.
Slobodna Dalmacija d.o.o.
Tahograf
Tehnika d.d.
Tilos
Tondach Hrvatska d.d.
Turbopolis d.o.o.
Tvornica duhana Rovinj d.o.o.
Tvornica turbina d.o.o.
Tvornica turbina Karlovac
Uljanik d.d.
Vindija d.d.
Vinkoprom d.o.o.
Vodotehnika d.d.
Vodovod d.o.o. Zadar
Wasi d.o.o.
Yazzaki Europe Limited d.o.o.
Zagrebački holding d.d.
Žito d.d.

VJERSKI OBJEKTI

Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Đakovačko-Osječka nadbiskupija
Franjevački samostan

Kršćanska sadašnjost d.o.o.
Nadbiskupija Zadarska
Hrvatska franjevačka provincija
Varaždinska biskupija

TRGOVINA

Adidas
Agrokor trgovina
Algoritam d.o.o.
Bakmaz d.o.o.
Billa d.o.o.
Dinova-Diona d.o.o.
DM-drogerie markt d.o.o.
Interspar d.o.o.
Jarak d.o.o.
Konzum d.d.
KTC d.o.o.
Lidl Hrvatska d.o.o.
Marketi Svaguša
Narodne novine d.d.
Nike Retail BV glavna podružnica Zagreb d.o.o.
Orbico d.o.o.
Pemo d.o.o.
Tommy d.o.o.
Zara Hrvatska

ENERGETIKA I NAFTNA INDUSTRIJA

Alstom Hrvatska d.o.o.
Antunović d.o.o.
Crobenz

Dalekovod d.d.
Dina-Petrokemija d.d.
HEP proizvodnja d.o.o.
INA d.d.
Jadranski naftovod d.d.
Končar elektroindustrija d.d.
Plinacro d.o.o.
STSI integrirani tehnički servisi d.o.o.
Tifon d.o.o.
Zovko d.o.o.

FINANCIJSKI SEKTOR

Basler osiguranje d.d.
Cosmopolitan life
Croatia osiguranje d.d.
Erste & Steiermarkische bank d.d.
Euroherc osiguranje
Fina Financijska agencija
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatska pošta
Hrvatska poštanska banka
Jadransko osiguranje d.d.
Kvarner Wiener Stadische
Raiffeisenbank Austria
VABA d.d. Varaždin
Zagrebačka banka

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA I LABORATORIJI

Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Belupo d.d.

Dom zdravlja Zagreb – zapad
Gradska ljekarna Zagreb
Jadran Galenski Laboratorij
Medika d.d.
Phoenix farmacija d.d.
Pliva d.d.
Splitske ljekarne

ZDRAVSTVO

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
KBC Rijeka
KBC Zagreb
Klinika za traumatologiju, Zagreb
Opća bolnica Gospić
Opća bolnica Varaždin
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora
Zavod za javno zdravstvo

AUTOINDUSTRIJA, PROMET, TRANSPORT I LOGISTIKA

Agencija za civilno zrakoplovstvo
Arenaturist d.o.o.
Auto Hrvatska
Auto Krešo
Auto kuća Kovačević
Auto kuća Štarkelj
Autocesta Rijeka Zagreb
Frigo motors
Hrvatska kontrola zračne plovidbe Zagreb
HŽ Hrvatske željeznice

HŽ vuča vlakova
Kuhne & Nagel d.o.o.
Porscheinterauto AUDI – Zagreb
Primat logistika
Renault trucks
Scania Hrvatska
Volvo

TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I OSTALO

Dubrovački vrtovi sunca d.o.o.
Hotel Antunović d.o.o.
Hotel Aristos d.o.o.
Hotel Excelsior d.d.
Hotel Inero d.o.o.
Hotel Medena
Hotel More d.o.o.
Hotel Osijek d.o.o.
Hotel Villa Skansi
Hoteli Dubrovačka Rivijera
Maistra d.d.
Michaeler & Partner
Plava laguna d.d.
Punta Skala d.o.o.
Riviera Poreč
Solaris d.d.
Valamar hoteli i ljetovališta
HRT Zagreb
RTL Hrvatska

... I OSTALI.





PRIMAT
LOGISTIKA

www.primatlogistika.hr

PRIMAT LOGISTIKA D.O.O.

Zastavnice 11
10251 Hrvatski Leskovac
Zagreb, Hrvatska
TEL: +385 1 55 51 255
FAX: +385 1 55 51 288

ARHIVSKA OPREMA

TEL: +385 1 6593 473, +385 1 6593 472
E-MAIL: arhivska@primatlogistika.hr

SIGURNOSNA OPREMA

TEL: +385 1 6593 473, +385 1 6593 472
E-MAIL: sigurnosna@primatlogistika.hr

**OPREMA ZA KNJIŽNICE I MUZEJE
OPREMANJE MOBILNIM REGALNIM SUSTAVIMA**

TEL: + 385 1 6593 461
E-MAIL: arhivska@primatlogistika.hr

OPREMA ZA UREDE

TEL: +385 1 6593 475
E-MAIL: opremanje@primatlogistika.hr

SKLADIŠNA I INDUSTRIJSKA OPREMA

TEL: +385 1 6593 473, +385 1 6593 472
E-MAIL: skladsna@primatlogistika.hr

SKLADIŠNI I SPECIJALIZIRANI SUSTAVI

TEL: +385 1 5551 263, 5551 256
E-MAIL: skladsna@primatlogistika.hr

UREĐAJI ZA OBILJEŽAVANJE

TEL: +385 5551 265
E-MAIL: skladsna@primatlogistika.hr

SERVIS

TEL: +385 1 5551 250
E-MAIL: servis@primatlogistika.hr