

oprema
za urede,
javne i
privatne
ustanove,
skladišta
i industriju



Poštovani čitatelju,

zahvaljujemo na interesu za informiranjem o našoj tvrtki, te Vam ukratko predstavljamo što sve možete pronaći u našoj ponudi i uslugama.

Značajke

ISKUSTVO

Zahvaljujući 20-godišnjem iskustvu u projektiranju, razvijanju i instaliranju arhivske, skladišne, sigurnosne i industrijske opreme, skladišnih i informatičkih sustava te opremanja objekata tvrtka Primat Logistika garantira zadovoljavanje najzahtjevnijih standarda i projekata.

PROJEKTIRANJE I SAVJETOVANJE

Veliku korist za naše klijente predstavlja upravo savjetodavna i projektantska pomoć pri svakom projektu, koja u konačnici stvara efikasna rješenja i uštede.

KVALITETA

Ponosni smo na naša ostvarenja i vodilje, prema kojima smo i prepoznati, a to su: kvaliteta i vrijednost naših proizvoda te vrhunska izvedba svakog projekta. Danas je Primat Logistika lider i jedno od vodećih imena u područjima kojima se bavimo.

STRUČNOST I RESURSI

Sa svojih smo 50-ak zaposlenika – specijalista: arhitekata, inženjera građevine, inženjera drvne tehnologije, informatike, strojarstva te ostalih struka, predanim i stručnim radom stvorili respektabilnu tvrtku u opremanju na području čitave Hrvatske, a širimo se i u regiji. Locirani smo u Zagrebu u objektu površine od 4700 m², gdje posjedujemo sve resurse od proizvodnih, skladišnih, prijevoznih te ostalih potrebnih za pružanje vrhunske usluge.



Asortiman

ARHIVSKA OPREMA

Nudimo iskustvo i opremu koja će pomoći u optimalnom postavljanju organizacije "upravljanja dokumentima". Posjedujemo rješenja za arhiviranje dokumentacije oblika "papir" (knjižna građa, egistratori, fascikli, kutije i ostalo) i dokumentacije na magnetskim medijima (mikrofilm, disketa, CD...).

SIGURNOSNA OPREMA

Nudimo usluge savjetovanja, projektiranja i ugrađivanja trezora, sefova, vatrootpornih ormara i sigurnosne opreme imajući na umu sve važeće i relevantne propise. U nudenu opremu ugrađujemo najkvalitetnije materijale što potvrđujemo posjedovanjem različitih europskih certifikata Vds, ECB-S, SP.

SKLADIŠNA I INDUSTRIJSKA OPREMA

Skladišta, poslovne i radne prostore opremamo poličnim regalima, garderobnim ormarima, alatnim ormarima, radioničkim stolovima...

SKLADIŠNI SUSTAVI

Prateći svjetske trendove u razvoju logistike nudimo rješenja za sve izazove koji se pojavljuju kod skladištenja i unutarnjeg transporta. Uvažavajući specifične zahtjeve naših korisnika i poštujući posebnosti različitih sustava (proizvođači, distributivni centri i sl.) te primjenjujući postojeće propise i norme, razvijamo tehnološka rješenja na idejnoj i izvedbenoj razini. Rješenja se kreću od klasičnih, djelomično računalno upravljanih pa sve do potpuno automatiziranih sustava. Činjenica da tržištu nudimo rješenja po principu "ključ u ruke" omogućuje nam vođenje i izvedbu najsloženijih projekata.

PLOG INFORMATIČKA RJEŠENJA

Naši informatički sustavi i rješenja u uporabi su u niz vodećih hrvatskih tvrtki. Razvijena su na Microsoft i Oracle razvojnim platformama u dvoslojnoj i troslojnoj arhitekturi uz podršku. Net tehnologije i Oracle CASE alata te implementirana kao podrška proizvodnji, planiranju, logistici, slijednosti i skladišnim operacijama.

UREDAJI ZA OBILJEŽAVANJE

Dugi niz godina na tržištu smo prisutni sa rješenjima iz područja automatskog označavanja, poglavito etiketiranja. Naši uređaji

i sustavi rade u čitavom nizu industrija u regiji. Bilo da se radi o stolnim printerima, etiketirkama ("ispiši i zalijepi") uređajima u mogućnosti smo našim korisnicima ponuditi projektiranje, implementaciju i održavanje opreme kao i redovnu isporuku potrošnog materijala (samoljepljive etikete i riboni).

OPREMANJE OBJEKATA I UREDSKA OPREMA

Sa jasnom definiranim konceptom projektiranja idejnih rješenja, izvođenja građevinsko-obrtničkih radova, izradom tipskog i projektiranog namještaja, opremanjem objekata te izvođenjem projekata u mogućnosti smo izvesti projekt po sistemu "ključ u ruke".

Usluge

USLUGA DOSTAVE I MONTAŽE

U svom radu koristimo vlastiti vozni park prilagođen prijevozu, istovaru i unašanju teške opreme što nam omogućuje pružanje usluga dostave i montaže proizvoda.

SERVIS

Naročita pozornost posvećena je servisnom odjelu koji je zadužen za redovno održavanje i održavanje po pozivu, servisiranje instalirane opreme i sustava, a organiziran je na način da u najkraćem roku može reagirati na sve zahtjeve je na način da u najkraćem roku može reagirati na sve zahtjeve klijenata (tržišta).

CJELOVITA USLUGA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"

Ovakva unutarnja organizacija omogućuje nam realizaciju i najsloženijih projekata, od faze projektiranja, razrade dokumentacije do isporuke, montaže opreme, edukaciju korisnika, puštanje objekata u funkciju te servisiranje.

ISO CERTIFIKAT

ISO 9001 Upravljanje kvalitetom
ISO 14001 Upravljanje okolišem
ISO 45001 Zaštita na radu
ISO 50001 Upravljanje energijom

U skladu s našom misijom želja nam je nastaviti putem modernizacije ponude, sustavnog rada, inovacija i razvoja te time i podrške razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.

Vaša **PRIMAT LOGISTIKA**



sigurnosna oprema bankarska oprema

Sigurnosni ormari
Vatrootporni ormari
Sigurnosni i vatrootporni ormari
Protuprovalni sefovi
Protuprovalno - vatrootporni sefovi
Hotelski i uredski sefovi
Sefovi i ormarići za pohranu ključeva
Depozitni sefovi
Pultne - šalterske blagajne
Ladice i primopredajni pultevi
Ormari za oružje
Brave za sefove i trezore
Trezorske prostorije i vrata
Redomati
Pametni ormarići za najam
Key Managment System
Sistem visoko sigurnih brava za
sefove s upravljanjem na daljinu



Protuprovalna i vatrootporna zaštita

Najrasprostranjeniji način zaštite je mehanička zaštita novca, dragocjenosti, dokumenata i vrijednosti.

Europska organizacija za standardizaciju (CEN) oformila je tehničke komitete za izradu standarda (TC). Za provjeru kvalitete predmetne opreme brine se tehnički komitet TC 263.

Putem svog rada po radnim grupama tehnički komitet je izradio europske norme za:

- Protuprovalnost sefova, trezora, trezorskih vrata: EN 1143-1
- Protuprovalnost depozitnih sustava i depozitnih sefova: EN 1143-2
- Otpornost na neovlašteno otvaranje brava: EN 1300
- Norma za sigurnosne ormare: EN 14450
- Vatrootpornost sefova i ormara: EN 1047-1, NT Fire 017, EN 15659
- Vatrootpornost prostorija i spremnika: EN 1047-2

S obzirom na to da hrvatski državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo nema svoje norme, pristupio je osnivanju svog tehničkog odbora koji je 2004. godine usvojio europske norme, pa imamo HRN-EN 1143-1, HRN-EN 1143-2, HRN-EN 1300, HRN-EN 1047-1, HRN-EN 15659 i HRN-EN 1047-2.

Svi proizvodi ispitani od strane ovlaštenih instituta moraju imati na proizvodu metalnu pločicu ili naljepnicu na kojoj moraju biti podaci institucije koja ga je ispitala, te ostali zakonski zahtijevani podaci.

Sefovi ispod 1000 kg moraju imati mogućnost sidrenja u pod i to prema normi EN 1143-1.

Naši proizvodi certificirani su od strane sljedećih europskih instituta/laboratorija ECB-S, VdS, SP, IMP i Trezor test.

PROTUPROVALNI SEFOVI

Zaštita od provala	Stupanj sigurnosti prema EN 1143-1	Tumačenje
	0	Sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provala 30 RU prema europskoj normi EN1143-1
	I	Sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provala 30/50 RU prema europskoj normi EN-1143-1
	II	Sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provala 50/80 RU prema europskoj normi EN-1143-1
	III	Sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provala 80/120 RU prema europskoj normi EN-1143-1
	IV	Sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provala 120/180 RU prema europskoj normi EN-1143-1
	V	Sef za vrijednosnice s definiranom zaštitom od provala 180/270 RU prema europskoj normi EN-1143-1

RU – vrijeme u minutama koje je potrebno za djelomični/potpuni prodor u sef

SIGURNOSNI ORMARI, STUPANJ S 1 I S 2 PREMA NORMI EN 14450

Zaštita od provala	Stupanj sigurnosti prema EN 14450	Tumačenje
	S 1	I. stupanj protuprovalnosti za sigurnosne ormare
	S 2	II. stupanj protuprovalnosti za sigurnosne ormare

Zaštita od vatre prema EN 1047-1, EN 15659 i NT Fire 017	Stupanj vatrootpornosti	Tumačenje
	S 30 P (30 min) S 60 P (60 min) S 120 P (120 min)	Isključivo papirnata dokumentacija koja gubi informacije na temperaturi većoj od 170°C. Maksimalni temperaturni porast unutar ormara smije biti 150°C.
	60 DIS (60 min) 120 DIS (120 min)	Dokumentacija medija koji su osjetljivi na temperaturu i vlagu, poput diskete, ali isključuje medij koji gubi informacije iznad 50°C. Maksimalni temperaturni porast unutar ormara smije biti 30°C, uz vlažnost zraka 85 %.



ECB-S je "zaštitna oznaka" European Security Systems Association (ESSA), koja je akreditirana certifikacijska ustanova sukladno EN 45001 za proizvode s područja sigurnosne opreme.



VdS je nezavisna europska, internacionalna, akreditirana institucija za testiranje i certificiranje vatrootpornosti i sigurnosti, kao i za fizičku i elektroničku zaštitu protiv neovlaštenog upadanja. Proizvodi označeni ovim certifikatom, daju garanciju sigurnosti sukladnu strogim procesima ispitivanja.

Sigurnosni vatrootporni ormar VO-G

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Sigurnosna brava s trostranim sigurnosnim mehanizmom u A stupnju sigurnosti prema normi EN 1300
- Vatrootporna izolacija do na 30 min (LFS 30P) prema DIN 4102
- Police podesive po visini
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Ključ brava
- Elektronska brava

DODATNA OPREMA

- Izvlačni okviri za viseće mape
- Izvlačna ladica i polica
- Ugradbeni trezor s cilindar bravicom
- Elektronska brava






VO-G/1270



VO-G/1995



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Police
VO-G/8070	800 x 700 x 550	65	1
VO-G/1270	1200 x 700 x 550	88	2
VO-G/1570	1500 x 700 x 550	106,5	3
VO-G/1970	1950 x 700 x 550	129	4
VO-G/1995	1950 x 950 x 550	175	4
VO-G/1912	1950 x 1200 x 550	195	4



sigurnosna oprema



Sigurnosni sef stupnja S2, model SB



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju S2 prema normi EN 14450
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A prema normi EN 1300
- Boja:



RAL 7024 RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje mjere V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
SB 300	300 x 445 x 400	220 x 365 x 296	26	24	1
SB 450	450 x 445 x 400	370 x 365 x 296	35	40	1
SB 600	600 x 445 x 400	520 x 365 x 296	43	56	1
SB 800	800 x 445 x 400	720 x 365 x 296	55	78	2
SB 1000	1000 x 445 x 400	920 x 365 x 296	65	99	2

Sigurnosni i vatrootporni ormar stupnja S2, model Brandmauer



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti S2 prema normi EN 14450
- Vatrootporna izolacija prema normi DIN 4102
- Visoko sigurna ključ brava u klasi A prema normi EN 1300
- Dvostjenska konstrukcija, dvokrilna vrata koja se rotiraju za 180 stupnjeva
- Police podesive po visini
- Boja:



RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje mjere V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
BM 1220	1220 x 930 x 520	1050 x 820 x 405	80	349	2
BM 1260	1220 x 600 x 520	1082 x 506 x 420	71	211	2
BM 1993	1950 x 930 x 520	1800 x 820 x 420	142	638	4
BM 1951	1950 x 1250 x 520	1800 x 1140 x 405	180	822	4

Vatrootporni kartotečni ladičar 60 minuta, model FC



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za vatrootpornost na 60 min (LFS 60P) prema normi EN 15659
- Svaka ladica je zasebno vatrootporna
- Boja:



RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Ključ brava



FC 4

FC 2

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Ladice
FC 2	825 x 545 x 653	250 x 390 x 500	110	2
FC 4	1500 x 545 x 653	250 x 390 x 500	210	4

Vatrootporni sef 60 minuta, model FRS



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za vatrootpornost na 60 min (LFS 60P) prema normi EN 15659
- Police podesive po visini
- Otvaranje vrata za 180 stupnjeva
- Boja:



RAL 7024



RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Elektronska brava
- Elektronska brava + ključ brava



FRS 165

FRS 120

FRS 93

FRS 75

FRS 51

FRS 32

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje mjere V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
FRS 32	315 x 445 x 425	207 x 341 x 296	38	21	Ladica
FRS 51	510 x 445 x 425	402 x 341 x 296	54	41	1 + Ladica
FRS 75	792 x 485 x 450	607 x 346 x 301	103	64	1
FRS 93	972 x 565 x 450	786 x 426 x 301	138	98	2
FRS 120	1249 x 711 x 580	1034 x 546 x 418	290	236	2
FRS 165	1700 x 711 x 580	1487 x 546 x 418	390	340	3



Sigurnosni i vatrootporni ormar stupnja S2, model FSB



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti S2 prema normi EN 14450
- Certifikat za vatrootpornost na 60 min (LFS 60P) prema normi EN 15659
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Čelične 2-stijenske konstrukcije
- Trostrani zasuni
- Police podesive po visini
- Boja:



RAL 7024 RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava

DODATNA OPREMA:

- Izvlačna polica
- Izvlačni okviri za viseće mape
- Unutarnji trezor s cilindar bravicom visine 365 mm



FSB 19130

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Police
FSB 19130	1950 x 1250 x 585	1785 x 1110 x 390	650	4

Protuprovalni i vatrootporni sef stupnja S2, model BRF



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti S2 prema normi EN 14450
- Certifikat za vatrootpornost na 30 min (LFS 30P) prema normi EN 15659
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Čelične 2-stijenske izvedbe
- Pripremljen za sidrenje u pod
- Boja:



RAL 7024 RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



BRF - 95

BRF - 46

BRF - 67

BRF - 32

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje mjere V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
BRF-32	315 x 445 x 450	185 x 335 x 300	57	19	1
BRF-46	460 x 440 x 450	330 x 330 x 300	71	32	1
BRF-67	670 x 440 x 450	540 x 330 x 300	96	53	1
BRF-95	950 x 440 x 450	822 x 330 x 300	127	81	2

Protuprovalni i vatrootporni sef stupnja I, vatrootpornost 30 min, model ASG



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat protuprovalnosti prema EN 1143-1 u stupnju protuprovalnosti I
- Certifikat vatrootpornosti prema EN 15659 na 30 minuta
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Čelične 2-stijenske konstrukcije, debljina vrata 95 mm, debljina stranica 55 mm
- Boja:



RAL 7024

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava s vremenskom odgodom



ASG-46

ASG-67

ASG-95

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje mjere V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
ASG-30	300 x 427 x 385	170 x 316 x 235	49	13	1
ASG-46	460 x 440 x 450	330 x 330 x 300	71	32	1
ASG-67	670 x 440 x 450	540 x 330 x 300	96	53	1
ASG-95	950 x 440 x 450	822 x 330 x 300	127	81	2

Protuprovalni i vatrootporni sef stupnja I, vatrootpornost 60 min, model Garant



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti I prema normi EN 1143-1
- Certifikat za vatrootpornost na 60 min (LFS 60P) prema normi EN 15659
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Čelične 2-stijenske izvedbe
- Pripremljen za sidrenje u pod
- Boja:



RAL 7024 RAL 7035



OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



Garant 165

Garant 95

Garant 46

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje mjere V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Garant 46	490 x 480 x 455	330 x 332 x 295	106	33	1
Garant 67	670 x 480 x 455	510 x 332 x 295	136	49	1
Garant 75	750 x 555 x 547	590 x 407 x 388	193	93	1
Garant 95	980 x 545 x 455	820 x 400 x 295	205	94	1
Garant 110	1100 x 555 x 547	940 x 407 x 388	287	148	2
Garant 133	1336 x 701 x 580	1142 x 527 x 388	413	233	2
Garant 165	1652 x 701 x 580	1459 x 527 x 388	501	298	3



Ekskluzivni protuprovalni sef stupnja I, model Brixia



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti I prema normi EN 1143-1
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi B prema normi EN 1300
- Ladice za nakit sa izborom 20 različitih vanjskih dezena i 16 unutarnjih dezena (takoder s LED svjetlom)
- Stalak za držanje skupocjenih satova (sa rotacijom radi konstantnog navijanja sata)
- Držači za oružje
- Prazne kutije
- Boja:



RAL 9005 RAL 9016

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Elektronska brava



UNO 3

Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje mjere V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
UNO 1	330 × 440 × 430	248 × 360 × 294	85	26	1
UNO 2	460 × 490 × 430	378 × 410 × 294	110	46	1
UNO 3	630 × 490 × 430	548 × 410 × 294	125	66	1
UNO 4	810 × 490 × 430	728 × 410 × 294	145	88	2
UNO 5	1010 × 540 × 480	928 × 460 × 344	200	147	2
UNO 6	1210 × 540 × 480	1128 × 460 × 344	220	179	2
UNO 7	1650 × 540 × 480	1568 × 460 × 344	266	248	3

Protuprovalni i vatrootporni dvokrilni sef stupnja I, vatrootpornost 60 min, model Garant 1993



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti I prema normi EN 1143-1
- Certifikat za vatrootpornost na 60 min (LFS 60P) prema normi EN 15659
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Korpus i vrata sefa izrađeni su sa dvije međusobno zavarene stijenke koje su ispunjene vatrootpornim betonom
- Pripremljen za sidrenje u pod
- Dvoja zaokretna vrata
- Boja:



RAL 7024 RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



Model	Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Unutarnje mjere V × Š × D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
GARANT 1993	1950 × 940 × 585	1760 × 801 × 392	658	553	4

Protuprovalni i vatrootporni sef stupnja II, vatrootpornost 30 min, model Bastion-M



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti II prema normi EN 1143-1
- Certifikat za vatrootpornost na 30 min (LFS 30P) prema normi EN 15659
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Boja:



RAL 7024 RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



Bastion-M 46



Bastion-M 1068



Bastion-M 67

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Bastion-M 46	460 x 470 x 470	333 x 355 x 319	179	38	1
Bastion-M 50	500 x 510 x 510	373 x 395 x 359	220	53	1
Bastion-M 60	610 x 680 x 510	483 x 565 x 359	305	98	1
Bastion-M 67	670 x 510 x 510	544 x 395 x 359	279	77	1
Bastion-M 80	810 x 680 x 510	684 x 565 x 359	382	139	2
Bastion-M 99	990 x 510 x 510	864 x 395 x 359	370	123	2
Bastion-M 1068	1010 x 680 x 510	883 x 565 x 359	419	179	2
Bastion-M 1368	1320 x 680 x 510	1193 x 565 x 359	572	242	2
Bastion-M 1668	1660 x 680 x 510	1513 x 565 x 359	755	311	4

Protuprovalni i vatrootporni sef stupnja III, vatrootpornost 30 min, model Fort-M



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti III prema normi EN 1143-1
- Certifikat za vatrootpornost na 30 min (LFS 30P) prema normi EN 15659
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Boja:



RAL 7024 RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



Fort-M 1068



Fort-M 67



Fort-M 50

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Fort-M 50	500 x 510 x 510	373 x 395 x 327	228	48	1
Fort-M 60	610 x 680 x 510	483 x 565 x 327	322	89	1
Fort-M 67	670 x 510 x 510	544 x 395 x 327	281	70	1
Fort-M 80	810 x 680 x 510	683 x 565 x 327	396	126	2
Fort-M 99	990 x 510 x 510	863 x 395 x 327	398	111	2
Fort-M 1068	1010 x 680 x 510	883 x 565 x 327	478	163	2
Fort-M 1368	1320 x 680 x 510	1193 x 565 x 327	591	220	3
Fort-M 1385	1320 x 850 x 510	1173 x 715 x 316	782	265	3
Fort-M 1668	1660 x 680 x 510	1513 x 545 x 316	786	261	4
Fort-M 1685	1660 x 850 x 510	1513 x 715 x 316	941	343	4



Protuprovalni sef stupnja IV, model Banker-M



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti IV prema normi EN 1143-1
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Boja:



RAL 7024 RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



Banker-M 55

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Banker-M 55	550 x 550 x 530	423 x 435 x 336	300	62	1
Banker-M 67	670 x 550 x 530	543 x 435 x 336	366	79	1
Banker-M 85	840 x 550 x 530	713 x 435 x 336	411	104	1
Banker-M 1055	1010 x 550 x 530	883 x 435 x 336	505	129	2
Banker-M 1568	1510 x 680 x 560	1413 x 545 x 356	900	274	3

Protuprovalni i vatrootporni sef stupnja V, vatrootpornost 30 min, model Bargas



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti V prema normi EN 1143-1
- Certifikat za vatrootpornost na 30 min (LFS 30P) prema normi EN 15659
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Boja:



RAL 7024 RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



Bargas 1361

Bargas 67

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje mjere V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
Bargas 67	680 x 680 x 630	540 x 540 x 382	600	111	1
Bargas 85	840 x 680 x 680	700 x 540 x 432	695	163	1
Bargas 1061	1010 x 680 x 680	870 x 540 x 432	808	203	2
Bargas 1361	1320 x 680 x 680	1180 x 540 x 432	1025	275	3
Bargas 1561	1510 x 680 x 680	1370 x 540 x 432	1152	320	3
Bargas 1579	1510 x 680 x 780	1370 x 540 x 531	1260	401	3

Depozitni sef, stupnja S1, model ASD



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat za protuprovalnost u stupnju sigurnosti S1 prema normi EN 14450
- Nemogućnost izvlačenja (pecanja) već ubačenih vrijednosti i novca (anti-fishing tehnologija)
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Boja:



RAL 7024



RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



ASD 32

ASD 19

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Dimenzije otvora (mm)
ASD 19	489 x 342 x 381	464 x 330 x 317	38	50	218 x 110 x 60
ASD 32	812 x 419 x 427	797 x 407 x 336	70	155	296 x 110 x 60

Depozitni sef, stupnja D1, model DSC



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Certifikat protuprovalnosti prema EN 1143-2 u D1 stupnju protuprovalnosti
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Trosmjerno zaključavanje s čvrstim metalnim zasunima
- Nemogućnost izvlačenja (pecanja) već ubačenih vrijednosti i novca (anti-fishing tehnologija)
- Boja:



RAL 7024



RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Dvobrada brava s ključem
- Elektronska brava



DSC 67

DSC 65

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje mjere V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)	Police
DSC 65	670 x 440 x 550	448 x 364 x 423	192	69/4	1
DSC 67	670 x 650 x 550	455 x 573 x 423	248	100/7	0
DSC 80	840 x 650 x 550	616 x 573 x 423	290	149/7	2
DSC 100	1040 x 650 x 550	816 x 573 x 423	350	198/7	2



Hotelski/uredski sefovi, model PL

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Sefovi posjeduju jedan master ključ koji se koristi u slučaju blokade brave
- Mogućnost sidrenja sefova u ormar ili zid

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Ključ brava
- Elektronska brava (posjeduje master kod)



Open top



PL30



PL25



PL31

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Police
PL 25	250 x 350 x 250	11	0
PL 30 (laptop)	195 x 400 x 410	14	0
PL 31 (laptop)	195 x 400 x 410	14	0
Open top	127 x 400 x 350	11	0

*Dodati 20 mm za debljinu elektronske brave

Sigurnosna ladica s vremenskom odgodom otvaranja, model SL

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Prednja fronta ladice je dvostijenske izvedbe
- Izrađena od čeličnog lima debljine 2 mm
- Visoko sigurna ključ ili elektronska brava u klasi A ili B prema normi EN 1300
- Pregrade za novčanice
- Dimenzije (V x Š x D): 180x400x390 mm

DODATNE OPCIJE

- Uložnica za kovanice

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Ključ brava
- Elektronska brava



Uložnice za kovanice

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Sortiranje novca prilikom uplate i isplate
- Brzo usluživanje stranaka na šalterima
- Koriste se razne varijante uložnica za kovani novac
- Mogu biti smještene u ladicama pultne ili rolo blagajne ugrađene u radni stol



Sefovi i ormarići za pohranu ključeva, model Filex

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalna konstrukcija
- Metalna konstrukcija sa staklenim prozorom i čekićem (Filex KBH)
- Uključuje naljepnice s numeracijom i set za pričvršćivanje

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava (uključuje 2 ključa) ili 3-znamenkasti šifrirka (Filex KB, Filex KC)
- Cilindar brava uključuje 2 ključa (Filex KBH)



Filex KC



Filex KB



Filex KBH



Filex KS

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj kukica	Težina (kg)
Filex KB 20 šifrirka	200 x 160 x 75	20	/
Filex KB 20	200 x 160 x 75	20	/
Filex KB 48	300 x 240 x 75	48	/
Filex KB 93	300 x 240 x 75	93	/
Filex KBH	152 x 120 x 38	1	/
Filex KC 100	550 x 380 x 80	6	100
Filex KC 200	550 x 380 x 140	10	200
Filex KC 300	550 x 380 x 250	14	300
Filex KC 400	550 x 730 x 140	19	400
Filex KS 32	360 x 300 x 100	32	9
Filex KS 82	450 x 360 x 120	82	13
Filex KS 140	650 x 420 x 120	140	20

Ormar za oružje

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Ormar za oružje do 5 pušaka
- Sigurnosna brava s 2 ključa
- Unutarnji pretinac visine 180 mm s cilindar ključem
- Vrata dvostijenske metalne konstrukcije
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Ključ brava



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)
OZO	1450 x 300 x 335

Redomat

Sustav upravljanja redovima je računalno kontroliran sustav, koji učinkovito smanjuje vrijeme čekanja.

To se na jednoj strani postiže optimiziranjem rada agenata, a na drugoj boljom organizacijom termina kod kupaca.

Uz osnovnu funkcionalnost, sistem omogućuje izradu različitih analiza i statistika koje su zgodan alat za postizanje maksimalne učinkovitosti, a mogu pomoći i kod upravljanja pritužbama kupaca i u traženju povijesnih događaja.



Pametni ormarići za najam

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Minimalna potrošnja energije
- IOT tehnologija
- Čuvanje prtljage za hotele, autobusne kolodvore, željezničke kolodvore i zračne luke
- Nekoliko integriranih sustava naplate, fizičko plaćanje i plaćanje u oblaku
- Upravljajte s više ormarića s iste platforme
- Slanje kodova SMS-om, mailom ili Whatsappom



Ormar za sigurno skladištenje i punjenje litij-ionskih baterija

- Otpornost na vatru izvana prema unutra sukladno EN 14470-1
- Otpornost na vatru iznutra prema van
- 16 ili 20 utičnica, 400 volti
- PTC zaključavanje (pritisni za zatvaranje)
- Jednostavno spajanje na alarmni sustav sa RJ45 konektorom



- Ispod svake police ugrađeno je crijevo senzora za gašenje požara u cik-cak obliku
- Čim se baterija pregrije, hladi se Berki-hladnom pjenom
- Pjena osigurava dugotrajno hlađenje, nakon čega se baterija neće nastaviti paliti
- Ako je sustav za gašenje bio aktiviran, naše tehničko osoblje ga može lako i brzo popraviti



Key Managment System - KMS

- Poboljšana učinkovitost, bolja sigurnost
- Automatsko praćenje korištenja u stvarnom vremenu
- Kapacitet: od 10 ključeva ili 1 boxa do 520 ključeva ili 200 boxeva u jednom kabinetu
- Proširenje: moduli ključeva s 10 ključeva ili moduli boxeva s 1 ili 2 boxa
- Vrsta kabineta: zidni ili samostojeći
- Vrste vrata: prozirna plastika / puni metal / bez vrata



Sistem visoko sigurnih brava za sefove s upravljanjem na daljinu i ispisom logova

NAMJENA

Daljinsko upravljanje sa TCP/IP interface, uključujući softverski sistem COREN koji omogućuje menadžerima daljinski monitoring svih brava, kao i promjenu podešavanja brava povezanih na LAN mrežu, sa jedne udaljene lokacije. Sve što inače možete učiniti na licu mjesta pomoću tipkovnice može se izvršiti na daljinu. Sada dostupno i na aplikaciji za pametne telefone.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Sva komunikacija osigurana je kriptiranim prijenosom podataka, čime je osigurana najviša razina sigurnosti
- Fleksibilan i svestran, sustav može zadovoljiti sve zahtjeve odabirom između brojnih funkcija koje se mogu programirati
- Garancija visoke sigurnosti i kvalitete osigurana certifikatom u skladu sa europskim standardom EN 1300 u klasi B



SwingBolt



DeadBolt



LatchBolt



MotorLock

DyamaWeb: Pametni softver za jednokratne kodove

PREDNOSTI

• Mogućnost generiranja jednokratnih kodova s mobilnog uređaja

Jednokratni kodovi mogu se generirati u mobilnosti, tako da više nije potrebno imati operatera posvećenog 24 sata ovom zadatku.

• Softver temeljen na webu

Više platformski softver instaliran na web poslužitelju. Pristup putem preglednika. Nema lokalne instalacije. Konfiguracija više poslužitelja i upravljanje sigurnosnom kopijom, garancija radnog kontinuiteta čak i u slučaju kvara.

• Povećana sigurnost

Zahvaljujući GPS-u, OTC se može generirati samo u blizini sefa. Potpuno konfigurabilna daljinska upozorenja. Daljinski nadzor svih operacija. Moguće je uživo vidjeti status operacije otvaranja/zatvaranja i djelovati odmah u slučaju potrebe. Trenutačno blokiranje sefa i/ili operatera u slučaju hitnih situacija.

• Otvoreni sustav

Web softver koji koristi SQL poslužitelj. Mogućnost prilagodbe funkcija prema potrebama. Može se integrirati sa softverom za upravljanje treće strane.

• Fleksibilna identifikacija operatera

Operateri se mogu identificirati na sustavu zaključavanja pomoću Dallas ključa ili 4-znamenkastog PIN-a.

• Identifikacija Barkod/QR koda

Barkod/QR kod može se dodijeliti svakom sefu kako bi operater automatizirao odabir sefa. Umjesto odabira sefa za otvaranje s popisa, operater može svojim mobilnim uređajem jednostavno očitati Barkod/QR kod postavljen na sef. Sve to omogućuje jednostavnije i brže otvaranje od strane operatera.

• Jednokratna licenca

DyamaWeb/DyamaApp kupujete jednokratno. Nema pretplate. S jednom licencom moguće je upravljati neograničenim brojem sefova i operatera.

• Pouzdan

Mnoge važne CIT tvrtke (za prijenos gotovine) i banke diljem svijeta dale su povjerenje rješenju DyamaWeb One Time Codes za zaštitu gotovine.



Trezorske prostorije

NAMJENA

Trezori se koriste za pohranu i zaštitu velikih količina novca, vrijednosnih papira, nakita i drugih dragocjenosti.

OSNOVNE ZNAČAJKE

Trezorske sobe


- Izrada projekta po mjeri, isporuka i montaža te nadzor nad izgradnjom

Komponentni trezor

- Ugrađuje se u već postojeći objekt
- Sastoji se od specijalnih panela koji se spajaju zavarivanjem

Masivni trezor

- Prilikom gradnje objekta ugrađuje se trezor masivne građe, koji se sastoji od specijalnih armaturnih modula i betona
- Certificiran prema EN 1143-1



Trezorska vrata

NAMJENA

Konstrukcija i primjena sofisticiranih sigurnosnih uređaja unutar trezorskih vrata čine ih odličnim izborom za trezore oružja, trezore banaka te trezore draguljarnica i zlatarnica.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Centralni i najbitniji dio svakih vrata je sistem zaključavanja, koji se sastoji od različitog broja pločastih zasuna što ovisi o stupnju protuprovalne otpornosti
- U uporabi imamo četiri (4) klase brava prema normi EN 1300: A, B, C, D, koje kombiniramo s brojem komada i stvarnim adekvatnim stupnjem sigurnosti



Sigurnosni ormari za zapaljive tekućine KO i SO



NAMJENA


Sigurnosni ormari model KO i SO namijenjeni su za smještaj zapaljivih i lako hlapljivih tekućina. Upotreba ormara predviđena je i uvjetovana "PRAVILNIKOM o zapaljivim tekućinama" (NN br. 54/99. član 214 stavak 1 do 6).

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalna dvostijenska nepropusna izvedba s toplinskom izolacijom
- Priključci za provjetravanje, bez cijevi za provjetravanje
- Napravljen od visoko kvalitetnog metala s dvije stijenke te toplinskom izolacijom

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Mehanička cilindar brava



Ministarstvo unutarnjih poslova je na temelju Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima donio pravilnik o zapaljivim tekućinama koji propisuje uvjete.



Model KO



Model SO

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Odzračnik	Broj polica
KO - 1000	750 x 1200 x 600	230	1 na visini 1/3 ormara	3
KO - 500	1750 x 635 x 600	140	1 na visini 1/3 ormara	3
SO - 1	1955 x 930 x 465	185	2	4
SO - 2	1060 x 930 x 465	105	2	2

Vatrootalni ormar za zapaljive tekućine i opasne tvari PRIOCAB Tip 30



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Vatrootpornost na 30 min (LFS 30P)
- U skladu s Europskom direktivom o laboratorijskom namještaju EN 14727
- U skladu s Europskom normom za zapaljive materijale u radnom prostoru DIN EN 14470 -1
- GS certifikat
- Automatsko zatvaranje vrata u slučaju požara
- Samozatvarajući ventilacijski otvori na vrhu ormara koji se automatski zatvaraju u slučaju požara - priključci DN 100 mm
- Mogućnost spajanja na tehnički ventilacijski sustav (ormar se isporučuje s otvorima, bez cijevi)
- Korpus u sivoj boji, vrata u sivoj ili žutoj boji



Vatrostalni ormar za zapaljive tekućine i opasne tvari PRIOCAB Tip 90



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Vatrootpornost na 90 min (LFS 90P)
- U skladu sa Europskom direktivom o laboratorijskom namještaju EN 14727
- U skladu sa Europskom normom za zapaljive materijale u radnom prostoru DIN EN 14470-1
- GS certifikat
- Automatsko zatvaranje vrata u slučaju požara
- Fiksno integrirano postolje za uvoz viličara za jednostavno i brzo premještanje
- Nožice za niveliranje visine
- Dostupan u 3 dimenzije kao jednokrilni, dvokrilni i dvokrilni podstolni ormarić
- Samozatvarajući ventilacijski otvori na vrhu ormara koji se automatski zatvaraju u slučaju požara - priključci DN 100 mm
- Mogućnost spajanja na tehnički ventilacijski sustav (ormar se isporučuje s otvorima, bez cijevi)
- Hidraulički zatvarač vrata s integriranim sustavom držanja vrata otvorenih i ugrađeni termoelementi za automatsko zatvaranje vrata u slučaju požara
- Police/tankvane/ladice podesive po visini u rasteru od 32 mm
- Podna tankvana/posuda visine 86 mm sa umetkom od perforiranog lima
- zvlačne ladice/tankvane sa mogućnošću potpunog izvlačenja, nosivosti 75 kg kontinuiranog opterećenja
- Mogućnost izrade unutarnje opreme od inoxa (inox 1.4301)
- Korpus u sivoj boji, vrata u sivoj ili žutoj boji



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Unutarnje dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)	Volumen (l)
EN91.196.060	1960 x 600 x 595	1603 x 516 x 483	363	20
EN92.196.120	1960 x 1200 x 595	1603 x 1116 x 483	611	44
EN92U.067.110	661 x 1100 x 500	491 x 1061 x 355	223	24



sigurnosna oprema

DRŽAVNA UPRAVA I TVRTKE

Državna geodetska Uprava
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni arhiv u Osijeku
Državni arhiv u Vukovaru
Državni inspektorat
Grad Zagreb
Grad Gospić
Hrvatske autoceste
Hrvatske šume
Hrvatske vode
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski državni arhiv (Zagreb, Rijeka, Zadar, Varaždin, Sisak, Osijek...)
Hrvatski državni sabor
Hrvatska elektroprivreda
Hrvatski geološki institut
Hrvatska kontrola zračne plovidbe
Hrvatska pošta
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Komunalac Samobor
Koprivničko križevačka županija
Ministarstvo financija
Ministarstvo financija
(Porezna uprava – Slavonski brod)
Ministarstvo kulture
Ministarstvo mora, prometa i
infrastructure
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministarstvo obrane
Općinski Sud u Zagrebu
Primorsko goranska županija
Zagrebačka županija
Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i
šumarstvu
TELEKOMUNIKACIJE
A1
T–Hrvatski Telekom
Telemach
Telekomunikacije
Hrvatska agencija za poštu i elektronske
BRODOGRADNJA
Brodotrogir
Brodomekur
3. Maj brodogradilište
Brodosplit brodogradilište
EDUKACIJA UMJETNOST I SPOMENICI
Akademija likovnih umjetnost
Arheološki muzej Zagreb
Ekonomski fakultet
Fakultet političkih znanosti
Galerija umjetnina Split
Geotehnički fakultet
Gradska knjižnica Karlovac
Gradska knjižnica Pag

Gradska knjižnica Vukovar
Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Hrvatski športski muzej
Hrvatsko katoličko sveučilište
Knjižnica “Bogdan Ogrizović” u Zagrebu
Knjižnica arheološkog muzeja u Zagrebu
Knjižnica energetskog instituta “ Hrvoje
Požar”
Knjižnica filozofskog fakulteta u Zadru
Knjižnica medicinskog fakulteta u Splitu
Knjižnica muzeja hrvatskih arheoloških
spomenika u Splitu
Knjižnica specijalne policije u Zagrebu
Knjižnica u Lipiku
Muzej grada Koprivnice
Muzej grada Zagreba
Muzej hrvatskog zagorja
Muzej Slavonije
Muzej za umjetnost i obrt
Sveučilište u Splitu
Sveučilišna knjižnica Rijeka
Sveučilišna knjižnica Split
Tehnički fakultet u Rijeci
Učiteljski fakultet u Zagrebu
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Veterinarski fakultet
Zagrebačka škola ekonomije i
menadžmenta
Znanstvena knjižnica u Zadru
INDUSTRIJA – PROIZVOĐAČI
Aluflexpack
Alca
Alka trade
Badel 1862
Bakmaz
Belje
Bioglost
Bobis
Boxmark leather
Carlsberg Croatia
Coca Cola
Contec
Dalekovod
Danica mesna industrija
DBT
Dukat mliječna industrija
Elgrad
Empwr
Ericsson
Euroagram-Tis
Frank
Gavrilović
General electric
Glaxo Smith Kline Zagreb
Heineken
IGEPA – plana papiri
Istra vino
Kandit
Knauf
Koestlin

Končar
Končar-Institut za elektrotehniku
Kraš
Kutjevo
LTH – metalni cijev
M-san
Man
Mar Mar
Medi-Link
Meggle Hrvatska
Mesna industrija Braća Pivac
Mlinar
Našice cement
Nexe grupa
Nin elektrocommerce
Osatina grupa
Palma
Phillip Moris Zagreb
PIK Vrbovec
Piko
Podravka
PPK Karlovačka mesna industrija
Pršut Voštane
Ptuo Babić
Pan pek
Radin Grafika
Radin repro i roto
Rasco
RRIF plus
Saponia
Siemens
Slobodna Dalmacija
Tahograf
Tehnika
Tondach Hrvatska
Tvornica ulja Čepin
Violeta
Vindija
Vinkoprom
Vodovod Zadar
Wasi
Wollsdorf components
Würth Hrvatska
Yazzaki Europe Limited
Zagrebački holding
Žito grupa
Žito
TRGOVINA
Adidas
Agrokor trgovina
Alca
Atlantic
Bakmaz
Bipa
Credo centar
DM-drogerie markt
Eurospin
Fibis
Filip trade
H&M Hennes i Mauritz

Interspar
KTC
Konzum
Lidl Hrvatska
Narodne novine
Nike Retail BV glavna podružnica Zagreb
Orbico
Plodine
Spar
Studenac
Strojopromet
Tommy
Zara Hrvatska
ENERGETIKA I NAFTNA INDUSTRIJA
Adria Oil
Antunović
Crobenz
Dalekovod
Dina-Petrokemija
HEP proizvodnja
INA
Jadranski naftovod
Končar elektroindustrija
Plinacro
Ppd
STSI integrirani tehnički servisi
Tifon
Zovko
FINANCIJSKI SEKTOR
Croatia osiguranje
Cosmopolitan life
Erste & Steiermarkische bank
Euroherc osiguranje
Fina Financijska agencija
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatska pošta
Hrvatska poštanska banka
Jadransko osiguranje
Kvarner Wiener Stadische
OTP banka Hrvatska
Raiffeisenbank Austria
Privredna banka Zagreb
Uniqua osiguranje
Zagrebačka banka
**FARMACEUTSKA INDUSTRIJA I
LABORATORIJ**
Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Belupo
Dom zdravlja Zagreb – zapad
Gradska ljekarna Zagreb
Jadran Galenski Laboratorij
Medika
Medical intertrade
Oktal pharma
Phoenix pharmacia
Pfizer Hrvatska
Pliva
Splitske ljekarne



ZDRAVSTVO

Hrvatski zavod za transfuzijsku
medicine
KBC Rijeka
KBC Zagreb
Klinika za traumatologiju, Zagreb
Opća bolnica Gospić
Opća bolnica Varaždin
Poliklinika za rehabilitaciju
slušanja govora
Zavod za javno zdravstvo
AUTOINDUSTRIJA, PROMET,
TRANSPORT I LOGISTIKA
AD Plastik
Agencija za civilno zrakoplovstvo
Aluflexpack novi
Artex
Auto Hrvatska
Auto Krešo
Auto kuća Kovačević
Auto kuća Štarkelj
Bina Istra
Croatia airlines
Ciak
Frigo motors
Gideo brothers
Havi logistic
Hrvatska kontrola zračne
plovidbe Zagreb
HŽ Hrvatske željeznice
HŽ vuča vlakova
Kuhne & Nagel
Porscheinterauto AUDI, Zagreb
Rimac
Renault trucks
SCL logistika
Scania Hrvatska
Trast
Volvo
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO I
ostalo
Agencija za civilno zrakoplovstvo
Dubrovački vrtovi sunca
Hotel Antunović
Hotel Aristos
Hotel Excelsior
Hotel Inero
Hotel Medena
Hotel More
Hotel Osijek
Hotel Villa Skansi
Hoteli Dubrovačka Rivijera
Istrapedia
Maistra
Michaeler & Partner
Plava laguna
Punta Skala
RTL Hrvatska
Solaris d.d.
Valamar Riviera






PRIMAT LOGISTIKA D.O.O.

Zastavnice 11,
10251 Hrvatski Leskovac
Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 55 51 255
fax: +385 1 55 51 288
e-mail: info@primatlogistika.hr

www.primatlogistika.hr



PRODAJA

ARHIVSKA, SKLADIŠNA, GARDEROBNA I SIGURNOSNA OPREMA

tel: +385 1 6593 485
e-mail: prodaja@primatlogistika.hr

SKLADIŠNI UREDAJI I SUSTAVI

tel: +385 1 5551 263
e-mail: skladsna@primatlogistika.hr

OPREMA ZA OZNAČAVANJE

tel: +385 1 6593 446
e-mail: oprema@primatlogistika.hr

OPREMA ZA KNJIŽNICE I MUZEJE OPREMANJE POKRETNIM REGALNIM SUSTAVIMA

tel: + 385 1 5551 265
e-mail: arhivska@primatlogistika.hr

OPREMANJE OBJEKATA I STOLICE

tel: +385 1 6593 461
tel: +385 1 5551282
e-mail: opremanje@primatlogistika.hr

GRADEVINSKI RADOVI

tel: +385 1 5551 266
e-mail: gradjevina@primatlogistika.hr

SERVIS

tel: +385 1 5551 250
e-mail: servis@primatlogistika.hr

VODITELJ LOGISTIKE

tel: +385 1 5551 280

ISO CERTIFIKAT



Upravljanje kvalitetom



Upravljanje okolišem



Zaštita na radu



Upravljanje energijom