

oprema
za urede,
javne i
privatne
ustanove,
skladišta
i industriju



Poštovani čitatelju,

zahvaljujemo na interesu za informiranjem o našoj tvrtki, te Vam ukratko predstavljamo što sve možete pronaći u našoj ponudi i uslugama.

Značajke

ISKUSTVO

Zahvaljujući 20-godišnjem iskustvu u projektiranju, razvijanju i instaliranju arhivske, skladišne, sigurnosne i industrijske opreme, skladišnih i informatičkih sustava te opremanja objekata tvrtka Primat Logistika garantira zadovoljavanje najzahtjevnijih standarda i projekata.

PROJEKTIRANJE I SAVJETOVANJE

Veliku korist za naše klijente predstavlja upravo savjetodavna i projektantska pomoć pri svakom projektu, koja u konačnici stvara efikasna rješenja i uštede.

KVALITETA

Ponosni smo na naša ostvarenja i vodilje, prema kojima smo i prepoznati, a to su: kvaliteta i vrijednost naših proizvoda te vrhunska izvedba svakog projekta. Danas je Primat Logistika lider i jedno od vodećih imena u područjima kojima se bavimo.

STRUČNOST I RESURSI

Sa svojih smo 50-ak zaposlenika – specijalista: arhitekata, inženjera građevine, inženjera drvne tehnologije, informatike, strojarstva te ostalih struka, predanim i stručnim radom stvorili respektabilnu tvrtku u opremanju na području čitave Hrvatske, a širimo se i u regiji. Locirani smo u Zagrebu u objektu površine od 4700 m², gdje posjedujemo sve resurse od proizvodnih, skladišnih, prijevoznih te ostalih potrebnih za pružanje vrhunske usluge.



Asortiman

ARHIVSKA OPREMA

Nudimo iskustvo i opremu koja će pomoći u optimalnom postavljanju organizacije "upravljanja dokumentima". Posjedujemo rješenja za arhiviranje dokumentacije oblika "papir" (knjižna građa, egistratori, fascikli, kutije i ostalo) i dokumentacije na magnetskim medijima (mikrofilm, disketa, CD...).

SIGURNOSNA OPREMA

Nudimo usluge savjetovanja, projektiranja i ugrađivanja trezora, sefova, vatrootpornih ormara i sigurnosne opreme imajući na umu sve važeće i relevantne propise. U nudenu opremu ugrađujemo najkvalitetnije materijale što potvrđujemo posjedovanjem različitih europskih certifikata Vds, ECB-S, SP.

SKLADIŠNA I INDUSTRIJSKA OPREMA

Skladišta, poslovne i radne prostore opremamo poličnim regalima, garderobnim ormarima, alatnim ormarima, radioničkim stolovima...

SKLADIŠNI SUSTAVI

Prateći svjetske trendove u razvoju logistike nudimo rješenja za sve izazove koji se pojavljuju kod skladištenja i unutarnjeg transporta. Uvažavajući specifične zahtjeve naših korisnika i poštujući posebnosti različitih sustava (proizvođači, distributivni centri i sl.) te primjenjujući postojeće propise i norme, razvijamo tehnološka rješenja na idejnoj i izvedbenoj razini. Rješenja se kreću od klasičnih, djelomično računalno upravljanih pa sve do potpuno automatiziranih sustava. Činjenica da tržištu nudimo rješenja po principu "ključ u ruke" omogućuje nam vođenje i izvedbu najsloženijih projekata.

PLOG INFORMATIČKA RJEŠENJA

Naši informatički sustavi i rješenja u uporabi su u niz vodećih hrvatskih tvrtki. Razvijena su na Microsoft i Oracle razvojnim platformama u dvoslojnoj i troslojnoj arhitekturi uz podršku. Net tehnologije i Oracle CASE alata te implementirana kao podrška proizvodnji, planiranju, logistici, slijednosti i skladišnim operacijama.

UREDAJI ZA OBILJEŽAVANJE

Dugi niz godina na tržištu smo prisutni sa rješenjima iz područja automatskog označavanja, poglavito etiketiranja. Naši uređaji

i sustavi rade u čitavom nizu industrija u regiji. Bilo da se radi o stolnim printerima, etiketirkama ("ispiši i zalijepi") uređajima u mogućnosti smo našim korisnicima ponuditi projektiranje, implementaciju i održavanje opreme kao i redovnu isporuku potrošnog materijala (samoljepljive etikete i riboni).

OPREMANJE OBJEKATA I UREDSKA OPREMA

Sa jasnom definiranim konceptom projektiranja idejnih rješenja, izvođenja građevinsko-obrtničkih radova, izradom tipskog i projektiranog namještaja, opremanjem objekata te izvođenjem projekata u mogućnosti smo izvesti projekt po sistemu "ključ u ruke".

Usluge

USLUGA DOSTAVE I MONTAŽE

U svom radu koristimo vlastiti vozni park prilagođen prijevozu, istovaru i unašanju teške opreme što nam omogućuje pružanje usluga dostave i montaže proizvoda.

SERVIS

Naročita pozornost posvećena je servisnom odjelu koji je zadužen za redovno održavanje i održavanje po pozivu, servisiranje instalirane opreme i sustava, a organiziran je na način da u najkraćem roku može reagirati na sve zahtjeve je na način da u najkraćem roku može reagirati na sve zahtjeve klijenata (tržišta).

CJELOVITA USLUGA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"

Ovakva unutarnja organizacija omogućuje nam realizaciju i najsloženijih projekata, od faze projektiranja, razrade dokumentacije do isporuke, montaže opreme, edukaciju korisnika, puštanje objekata u funkciju te servisiranje.

ISO CERTIFIKAT

ISO 9001 Upravljanje kvalitetom
ISO 14001 Upravljanje okolišem
ISO 45001 Zaštita na radu
ISO 50001 Upravljanje energijom

U skladu s našom misijom želja nam je nastaviti putem modernizacije ponude, sustavnog rada, inovacija i razvoja te time i podrške razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.

Vaša **PRIMAT LOGISTIKA**



skladišna oprema radionička oprema oprema za garderobe

Skladišni regali
Regali lake izvedbe
Sanduci za transport
Plastične palete
Plastične box palete
Plastične kutije
Transportna kolica
Radionički stolovi
Radionički ormari
Alatni ormari
Garderobni ormari
Garderobne klupe
Ormari za kemikalije



Skladišni regal LB-6

NAMJENA

Široka primjena kod skladištenja različitih artikala. Visoka nosivost. Izuzetno stabilan i čvrst.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Regal je u cijelosti metalne izvedbe, zaštićen plastifikacijom protiv korozije i udaraca
- Lagana i brza montaža bez vijaka
- Polica trostruko savijena
- Boja:

RAL 7038

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073,
16121

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



- Visine stupova: 1000, 2000, 2300, 2500, 3000, 4000 i 5000 mm
- Širine polica (bez stupa): 800, 1000, 1200 i 1500 mm
- Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 50 mm
- Dubine polica: 300, 400, 500 i 600 mm
- Nosivost polica: do 2,3 kN (230 kg)
- Nosivost para stupova: do 40 kN (4000 kg)
- Stupovi su kvadratnog profila dimenzija 40x50 mm

DODATNA MOGUĆNOST

- Inox i pocinčana varijanta

*Detaljnije informacije na upit.

NAJ
PRODAVANIK
PROIZVODI



Bolnica Sv. Duh, Zagreb



Aquaviva, Zagreb

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRANICA

Redni broj	Dimenzije (mm)	Broj prečki
1.	1000 × 300	2
2.	1000 × 400	2
3.	1000 × 500	2
4.	1000 × 600	2
5.	2000 × 300	3
6.	2000 × 400	3
7.	2000 × 500	3
8.	2000 × 600	3
9.	2500 × 300	3
10.	2500 × 400	3
11.	2500 × 500	3
12.	2500 × 600	3
13.	3000 × 300	4
14.	3000 × 400	4
15.	3000 × 500	4
16.	3000 × 600	4
17.	4000 × 300	5
18.	4000 × 400	5
19.	4000 × 500	5
20.	4000 × 600	5
21.	5000 × 300	6
22.	5000 × 400	6
23.	5000 × 500	6
24.	5000 × 600	6

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POLICE

Redni broj	Dimenzije (mm)	Broj rebara na polici	Nosivost (kg)
1.	800 × 300	–	100
2.	800 × 400	1	130
3.	800 × 500	–	100
4.	800 × 600	1	150
5.	800 × 300	1	150
6.	800 × 400	2	180
7.	1000 × 500	–	80
8.	1000 × 600	1	130
9.	1000 × 300	1	150
10.	1000 × 400	1	150
11.	1000 × 500	2	180
12.	1000 × 600	2	180
13.	1200 × 300	–	100
14.	1200 × 400	1	130
15.	1200 × 500	1	130
16.	1200 × 600	1	130
17.	1200 × 300	2	150
18.	1200 × 400	3	230
19.	1200 × 500	2	150
20.	1200 × 600	3	230
21.	1500 × 300	2	200
22.	1500 × 400	2	200
23.	1500 × 500	3	180
24.	1500 × 600	3	180

IZVEDBENE MOGUĆNOSTI

Ormarić s pretincima 1/2

Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Dimenzije ladica V × Š × D (mm)
300 × 1000 × 400	220 × 400 × 350
300 × 1000 × 500	220 × 400 × 450



Ormarić s pretincima 1/4

Vanjske dimenzije V × Š × D (cm)	Dimenzije ladica V × Š × D (mm)
300 × 1000 × 400	100 × 400 × 350
300 × 1000 × 500	100 × 400 × 450



Ormarić s pretincima 1/6

Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Dimenzije ladica V × Š × D (mm)
300 × 1000 × 400	100 × 250 × 350
300 × 1000 × 500	100 × 250 × 450



Ormarić s pretincima 1/8

Vanjske dimenzije V × Š × D (mm)	Dimenzije ladica V × Š × D (mm)
300 × 1000 × 400	100 × 175 × 350
300 × 1000 × 500	100 × 175 × 450





Regal s plastičnim kutijama



Regal za gume s felgama



Regal s policama za sakupljanje tekućine



Regal veće nosivosti za čuvanje muzejskih eksponata



Regal s leđima i/ili stranicama u iveralu ili limu



Regal na kotačima



Regal za odjeću, vješanje odjeće u jednom redu po sredini



Regal za registratore


Skladišni regal LB-2

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrazito stabilan i čvrst pocinčani regal, kojem polična mjesta sastavljena od ispuna osiguravaju visoku nosivost
- Regal je u cijelosti zaštićen cinčanjem protiv korozije i udaraca
- Stupovi su kvadratnog profila dim 35x35 mm
- Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 25 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Visine stupova: 2000, 2300, 2500, 3000, 4000 mm
- Širine ispuna: 850, 1000, 1150, 1300 mm
- Dubine ispuna: 100, 200, 300 mm
- Nosivost polica do 300 kg




Regali lake izvedbe, model Maxirack

OSNOVNE ZNAČAJKE

Montažna izvedba omogućava sastavljanje proizvoljnih regalnih sklopova, jednostavno premještanje, demontažu i ponovno montiranje na drugom mjestu.

Regali lake izvedbe su vrlo čvrsti i stabilni, kvalitetno izrađeni i površinski zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama.



Visina stranice (mm)	2000	2300	2500- 2800	3000 - 3200
Temeljna pločica	2 kom po stranici			
Broj montažnih prečki	4	3	4	4
Broj dijagonala za sastaviti stranice	1	2	2	3
Dubina regala B	400, 500	500 , 600	700 , 800	800, 1000
Nosač (dužina) C	890, 990	990, 1190	1190, 1309	1390, 1590
Osni razmak stupova C2	948, 1047	1047, 1245	1245, 1443	1443, 1641
Nosivost para nosača kg	340, 300	300, 220	220, 160	160, 130
Uložak limeni	9, 10	10, 12	12, 14	14, 16
Dužina lima	400	500, 600	600, 700 , 800	800, 1000
Nosivost stranice po dubini	2400 kg			



Muzej Mimara, Zagreb

Sanduci za transport i slaganje – Tip A

OSNOVNE ZNAČAJKE

- 3 fiksne stijenke i klapna sprijeda
- Ojačane noge
- Boja zelena: RAL 6011



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Nosivost (kg)
S-tA-1	900 x 800 x 1200	1500
S-tA-2	600 x 800 x 1200	1500
S-tA-3	600 x 800 x 1200	800
S-tA-4	600 x 800 x 1000	1500
S-tA-5	600 x 500 x 800	800

Sanduci za transport i slaganje – Tip B

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Kutovi i čvrsto prešane stijenke jamče veliku nosivost
- Boja zelena: RAL 6011



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Nosivost (kg)
S-tB-1	600 x 800 x 700/500	800
S-tB-2	600 x 500 x 1000/800	800
S-tB-3	600 x 800 x 1200/1000	1000

Mrežasti sanduk

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Velika nosivost
- Boja zelena: RAL 6011



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Nosivost (kg)
S-tM-1	525 x 800 x 1000	1000
S-tM-2	605 x 800 x 1000	1000
S-tM-3	605 x 800 x 1000	1000

Pokretni kontejner

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Praktičnost i svestrana primjenjivost
- Mogućnost izrade zatvorenog ili otvorenog kontejnera
- 2 pokretna i 2 fiksna kotača
- Nosivost: 500 kg



*Različite dimenzije, izvedba na upit.

Fiksni box kontejner

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Jednostavno za manipulaciju
- Mogućnost slaganje palete jedna na drugu kada nisu u funkciji
- Mogućnost sklapanja, radi oslobađanja prostora



Metalne kutije

OSNOVNE ZNAČAJKE

Metalne kutije su spremnici za najrazličitije vrste robe. Raznovrsne izvedbe omogućuju optimalan izbor kutija za skladištenje i transport.




Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Volumen (l)	Masa (kg)	Nosivost (kg)
RK-2	200 x 495 x 308	28	4,5	110
RK-3	200 x 347 x 208	12,5	3,1	50
RK-4	130 x 255 x 148	4,4	2,4	35

Plastične palete

Higijenska plastična EUR paleta – D/1208 PS

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Masa: 10,5 kg
- Dimenzije (VxŠxD): 145x1200x800 mm
- Boja: svijetlo siva ili bijela
- S 2 klizača



Higijenska plastična EUR paleta s metalnim ojačanjima - D/1208 MP-M

OSNOVNE ZNAČAJKE


- Masa: 21,0 kg
- Dimenzije(VxŠxD): 150x1200x800 mm
- Boja: siva
- Predviđeno za odlaganje na regale
- Prikladno za kontakt s hranom



Plastična jednokratna paleta - D/1210 XW

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Masa: 5,20 kg
- Dimenzije(VxŠxD): 130x1200x1000 mm
- Boja: crna
- Nije predviđeno za odlaganje na regale



Plastična IND paleta/D-1210 MP-P sa perforacijama za metalna ojačanja (dodatna nosivost)

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Masa: 17,9 kg
- Dimenzije(VxŠxD): 155x1200x1000 mm
- Boja: siva
- Predviđeno za odlaganje na regale
- Prikladno za kontakt s hranom



Plastične box palete

Plastični sanduk sa zatvorenim stranicama

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Boja: siva
- Materijal: HDPE
- Model i dimenzije na upit



Plastični sanduk sa zatvorenim perforiranim stranicama

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Boja: siva
- Materijal: HDPE
- Model i dimenzije na upit



Plastična sklopiva box paleta sa zatvorenim stranicama

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Boja: siva
- Masa varira ovisno o odabiru količine klizača i oslonaca/kocki
- Materijal: HDPE
- Nije predviđeno za odlaganje na regal
- Model i dimenzije na upit



Plastične kutije

Plastične skladišne kutije za police

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Boja: svijetlo plava, žuta, crvena, siva
- Materijal: PP (Polipropilen)
- Model SKPA, A i PA - s otvorenom prednjom stranom
- Model SV - sa zatvorenom prednjom stranom
- Model i dimenzije na upit



Plastične skladišne kutije

OSNOVNE ZNAČAJKE


- Boje: svijetlo plava, tamno plava, crvena i siva
- Materijal: PP (Polipropilen)
- Model i dimenzije na upit



Plastične transportne kutije sa poklopcem

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Boje: svijetlo plava, crvena, žuta, siva
- Materijal: PP (Polipropilen)
- Poklopac
- Model i dimenzije na upit



Transportna kolica

OSNOVNE ZNAČAJKE

Transportna kolica su efikasna sredstva za transport manjih tereta na kraće udaljenosti. Koriste se uglavnom ako je moguć ručni utovar i istovar tereta.

Široku primjenu nalaze u gotovo svim djelatnostima, a posebno u industriji, skladištima, kolodvorima, poštama, tržnicama, trgo. centrima, lukama, ugostiteljstvu i sl.

Kolica se proizvode prema dimenzijama u tablicama i prema posebnim zahtjevima.

Plato kolica s čelnim stranicama



Plato kolica



Nosivost (kg)	Kotač (ø)	A × B (mm)
300	140	850 × 500
500	200	1000 × 700
500	200	1200 × 800

Kolica s mrežastom kutijom



NAJ
PRODAVANILIJI
PROIZVODI!

Nosivost (kg)	Kotač (ø)	A × B (mm)
500	200	1000 × 700
500	200	1200 × 800

Inox kolica

Različiti modeli različitih veličina. Na upit.

Namjena im je većinom za ugostiteljstvo, a mogu imati različit broj polica. Kolica su opremljena s 4 kotača od kojih 2 kotača imaju kočnice.



Mrežasta kolica za lopte

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Mrežasta metalna kolica za lopte s kotačima za lakšu manipulaciju
- Kolica služe za pohranu i sigurnost lopti i rekvizita
- Velika vrata na vrhu omogućavaju lak pristup opremi



Model	Dimenzije (mm)	Broj kotača
MK-1	1000 x 700	4

Etažna kolica



Nosivost (kg)	Kotač (ø)	A x B (mm)
300	140	1000 x 600

Transportna mrežasta kolica

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Boja: RAL 3000 (crvena)
- Kotači: Ø180 mm, dva fiksna, dva okretna
- Sa pločom za natpis
- Vrata sa ztvaranjem na zakačku



Nosivost (kg)	Kotač (ø)	A x B (mm)
500	180	1300 x 1000

Kolice s kutijom

Stranice: drvo, lim ili umjetni materijali.



Nosivost (kg)	Kotač (ø)	A x B (mm)
500	200	1000 x 700
500	200	1200 x 800

Troetažna metalna kolica



Nosivost (kg)	Kotač (ø)	A x B (mm)
300	60	600 x 920

Metalna kolica s gumiranom podlogom



Kolica sa mrežastom kutijom

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Mrežasta metalna kolica za prijevoz manjeg tereta
- Napravljena od kvalitetnog i čvrstog metala
- Veliki kotači koji omogućavaju jednostavno i lagano guranje punih kolica

Nosivost (kg)	Kotač (ø)	A × B (mm)
510	200	1000 × 700
510	200	1200 × 800



Višenamjenska kolica sa pomičnim pregradama



Model	A × B (mm)	Nosivost (kg)	Kotač (ø)
VNK-1	1200 × 800	300	140
VNK-2	1200 × 800	500	200

Transportna kolica za velike terete

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Platforma od punog lima debljine 5-6 mm
- Nosivost samih kolica 800-1000 kg
- Završna obrada: plastifikacija u RAL po izboru
- Mogućnost prilagodbe dimenzija



Radionički stolovi

Radionički stol R



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
120-R	790-940 x 1200 x 700
150-R	790-940 x 1500 x 700
200-R	790-940 x 2000 x 700

Radni pult na kotačima

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Radna ploča šperploča debljine 40 mm
- Na kotačima Ø 125 (2 fiksna i 2 okretna kotača s kočnicom)
- Nosivost 400 kg uz mogućnost povećanja nosivosti do 1000 kg
- Metalna konstrukcija zaštićena plastifikacijom



Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
RS-1	1500 x 700 x 900
RS-2	1000 x 700 x 900

Radionički stol PROFI WTS160.WD1/WD5.021

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Maksimalno opterećenje - 1.000 kg
- Ploča radnog stola izrađena je od MDF-a debljine 24 mm presvučena 1,2 mm debelim pocinčanim limom
- Promjena smjera otvaranja vrata
- Brza i jednostavna montaža bez posebnih alata




Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Radna ploča	Max nosivost (kg)	Težina (kg)
PROFI WTS160.WD1/WD5.021	1866 x 1600 x 700	MDF + 1,5 mm pocinčani čelični pokrov	1000	123

Perforirani panel za alat WS-100

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Dostupno u 5 širina
- Brza i jednostavna montaža bez posebnih alata



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina
WS-100(120,140,160,180)	1000-1800x500x50	13,7

Radionički stol MASTER 104

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Maksimalno opterećenje – 300 kg
- Brza montaža na kuke
- Modularno
- Skladištenje guma
- Mala težina, lako za prenositi



MASTER 104

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
MASTER 104	875 x 1000 x 500

Radionički stol PROFI WT160.WD1WD5

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Maksimalno opterećenje - od 350 do 1000 kg
- 3 tipa WD postolja s policama i ladicama
- Kuglični ležajevi za ladice
- Brza i jednostavna montaža bez posebnog alata



WT160.WD1WD5

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
WT160	866 x 1600 x 700

Radionički ormar, model TC 1095

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Debljina čelika 0,8 mm
- Opremljen je praktičnim bravom s ključem i ručkom
- Dvije standardne širine police; dvije standardne veličine ladice u visini i širini; tri opcije unutarnjih pregrada za stvaranje ergonomskog prostora
- Radionički ormar je plastificiran, boja okvira je siva (RAL 7038), vrata/ladice/ploča plava (RAL 5002)



TC 1095

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Ladice	Police	Perforirani panel	Max nosivost	Težina
TC 1095-001010	1000 x 950 x 500	1	1	-	250	32.7
TC 1095-021010	1000 x 950 x 500	1	1	2	250	32.7
TC 1095-021020	1000 x 950 x 500	2	1	2	250	32.7
TC 1095-001030	1000 x 950 x 500	3	1	-	250	32.7
TC 1095-002000	1000 x 950 x 500	-	1	-	250	32.7
TC 1095-100302	1000 x 950 x 500	2 male	3 male	-	250	32.7
TC 1095-100206	1000 x 950 x 500	6 malih	2 male	-	250	32.7
TC 1095-100215	1000 x 950 x 500	1 velika + 5 malih	2 male	-	250	-

Radionički ormar, model TC 1995

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Debljina čelika 0,8 mm
- Max. opterećenje police: 80 kg
- Max. opterećenje ladice: 30 kg
- Opremljen je praktičnom bravom s ključem i ručkom
- Dvije standardne širine police; police za odjeću; dvije standardne veličine ladice u visini i širini; tri opcije unutarnjih pregrada za stvaranje ergonomskog prostora
- Radionički ormar je plastificiran, boja okvira je siva (RAL 7038), vrata/ladice/ploča plava (RAL 5002)



TC 1995

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Ladice	Police	Perforirani panel	Max nosivost	Težina
TC 1995-042000	1900 x 950 x 500	-	2	4	500	53.5
TC 1995-004020	1900 x 950 x 500	2	4	4	500	53.5
TC 1995-023000	950 x 1900 x 500	-	3	2	500	-
TC 1995-042020	1900 x 950 x 500	2	2	4	500	53.5
TC 1995-041030	1900 x 950 x 500	3	1	4	500	53.5
TC 1995-003040	1900 x 950 x 500	4	3	-	500	53.5
TC 1995-041040	1900 x 950 x 500	4	1	4	500	53.5

Radionički ormar s policama i ladicama, model RO-PL

OSNOVNE ZNAČAJKE

- 3 police + 2 ladice
- 3 police + 3 ladice
- 2 police + 5 ladica
- Dostupne visine ladica: 89, 112 ili 158 mm
- Zaključavanje pomoću cilindar brave



AO-PL-3

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Broj polica	Broj ladica
RO-PL-1	1950 x 1000 x 450	3	2
RO-PL-2	1950 x 1000 x 450	3	3
RO-PL-3	1950 x 1000 x 450	2	5

Radionički ormar s perforiranim rupičastim stijenkama i policama, model RO-PS

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Pregledno skladištenje alata i sitnih dijelova
- Police podesive po visini
- Zaključavanje pomoću cilindar brave



AO-PS-2

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
RO-PS 1	1000 x 1200 x 422
RO-PS 2	1950 x 916 x 422
RO-PS 3	1950 x 1200 x 422

Alatni ormari

NAMJENA

Pokretni alatni ormari na kotačićima namijenjeni za pohranu i čuvanje raznog alata i radnog pribora.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalne izvedbe zaštićeni plastifikacijom
- Pokretni, odnosno na kotačićima
- Modeli s ladicama ili ladicama i policama

OPCIJA ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

Alatni ormar sa ladicama i ormarićem



MTC.RD.5



MTC.10

Alatni ormar sa ladicama



MTC.5

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)	Ladice
MTC.5	800 x 555 x 600	5
MTC.RD.5	800 x 1090 x 600	5
MTC.10	800 x 1090 x 600	10

Metalni ormar za PC

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalne izvedbe zaštićeni plastifikacijom
- 4 pokretna kotačića
- Izvlačna ladica za tipkovnicu na metalnim teleskopskim kliznim vodicama

OPCIJA ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava



Ormar za PC

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
Ormar za PC	1710 x 680 x 600

Ormar za kemikalije, model OK



NAMJENA

Za sigurno skladištenje raznih kemikalija.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe
- Zaštićen plastifikacijom
- Ojačana kriilna vrata
- Opremljen s 4 tankvane i 4 pripadajuće filter ploče koje skupljaju razlivenu tekućinu
- Na vratima se nalaze otvori za prozračivanje

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073



OK-2



OK-1

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj polica	Težina (kg)
OK-1	1950 x 500 x 420	4	50
OK-2	1950 x 920 x 420	4	68

Garderobni ormari

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U unutrašnjosti garderobnog ormara nalazi se polica s nosačem vješalice
- Konstrukcija i dimenzije osnovnog tipa garderobnog ormara su u skladu s HR normama
- Izrađen je montažno što omogućuje povezivanje više ormara
- Mogućnost isporuke na nogicama, na klupici i s kosim krovom
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava, lokot brava, elektronska brava, RFID brava

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Klupica
- Boja po izboru
- Na nožicama
- Kosi krov

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073,
14074, 16121

DODATNE BOJE



RAL 1015



RAL 5010



RAL 7016

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)
GO-300	1800 x 300 x 500	20
GO-350	1800 x 350 x 500	20,5
GO-400	1800 x 400 x 500	21,5
GO-600	1800 x 600 x 500	40
GO-700	1800 x 700 x 500	41
GO-800	1800 x 800 x 500	43
GO-900	1800 x 900 x 500	60
GO-1050	1800 x 1050 x 500	62
GO-1200	1800 x 1200 x 500	64,5

* za varijantu na nožicama visina +100 mm


NAJ
PRODAVANJUI
PROIZVODI



GO-300




moгуćnost elektronske brave



moгуćnost izrade na nožicama



GO-600



moгуćnost izrade
s kosim krovom



GO-900

Garderobni ormar s vertikalnom pregradom i donjom policom za odlaganje cipela

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrađen je od visoko kvalitetnog čeličnog lima
- Konstrukcija i dimenzije osnovnog tipa garderobnog ormara su u skladu s HR normama
- Izrađen je montažno što omogućuje povezivanje više ormara
- Izrađen prema HACCP standardu
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava ili lokot

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Zaključavanje lokotom
- Klupica
- Boja po izboru
- Kosi krov

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073,
14074, 16121



GO-FP-DP

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)
GO-FP-DP	1800 x 400 x 500	26
GO-FP-DP dvokrilni	1800 x 700 x 500	42
GO-FP-DP dvokrilni	1800 x 800 x 500	52
GO-FP-DP trokrilni	1800 x 1200 x 500	78

NAJ
PRODAVANIK
PROIZVODI

Garderobni ormar s gornjom i donjom policom za odvajanje obuće

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrađen je od visoko kvalitetnog čeličnog lima
- Konstrukcija i dimenzije osnovnog tipa garderobnog ormara su u skladu sa HR normama
- Izrađen je montažno što omogućuje povezivanje više ormara
- Mogućnost isporuke na nogicama, na klupici i s kosim krovom
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Klupica
- Boja po izboru
- Na nožicama
- Kosi krov

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073,
14074, 16121



GO-DP-700

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)
GO-DP-350	1800 x 350 x 500	20,5
GO-DP-700	1800 x 700 x 500	41

Garderobni ormar dvodijelni (po visini) - DV

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Površinski zaštićen elektrostatskom plastifikacijom
- Pogodni su za bazene, škole, domove, trgovine...
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Zaključavanje elektronska ili RFID brava
- Boja po izboru
- Za varijantu s nožicama visina + 100 mm

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073,
14074, 16121

DODATNE BOJE



RAL 1033



RAL 3020



RAL 5015



RAL 6018



DV8



DV4



DV2

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj vrata	Težina (kg)
DV2	1800 x 300 x 500	2	18
DV2	1800 x 400 x 500	2	18
DV4	1800 x 575 x 500	4	37
DV4	1800 x 800 x 500	4	37
DV6	1800 x 850 x 500	6	52
DV6	1800 x 1200 x 500	6	52
DV8 KK	1800 x 1150 x 500	8	74
DV8	1800 x 1600 x 500	8	74

Garderobni ormar s ladicom

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrađen je od visoko kvalitetnog čeličnog lima
- Pogodni su za bazene, škole, domove, trgovine...
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Zaključavanje lokotom
- Boja po izboru

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073

DODATNE BOJE



RAL 1015



RAL 5010



RAL 7016



GO-L

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
Ladica	400 x 600/800 x 800
GO-L	2200 x 600/800 x 800

Garderobni ormar pretinčar

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrađen je od visoko kvalitetnog čeličnog lima
- Površinski zaštićen elektrostatskom plastifikacijom
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Boja po izboru
- U cijelosti su metalne izvedbe

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073,
14074, 16121

DODATNE BOJE



RAL 1015



RAL 1021



RAL 2004



RAL 3000



RAL 5010



RAL 5015



RAL 6011



RAL 7016



GO pretinčar 12

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj vrata	Težina (kg)
GO Pretinčar 5	1800 x 300/400 x 500	5	57
GO Pretinčar 10	1800 x 600/800 x 500	10	81,5
GO Pretinčar 12	1800 x 900/1200 x 500	15	53,8
GO Pretinčar 15	1800 x 900/1200 x 500	10	81,5

Garderobni ormar sa Z vratima

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe
- Površinski zaštićen elektrostatskom plastifikacijom
- Boja:



RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

DODATNE MOGUĆNOSTI

- Na nožicama
- Klupica
- Nosač vješalice
- Boja po izboru
- Kosi krov

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073

DODATNE BOJE



RAL 1015



RAL 5010



RAL 7016



GO-Z 4

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj vrata	Težina (kg)
GOZ2	1800 x 400 x 500	2	23
GOZ4	1800 x 700 x 500	4	44
GOZ4	1800 x 800 x 500	4	45
GOZ6	1800 x 1200 x 500	6	68

Garderobni ormar sa Z vratima, donjim pretincima za cipele i klupom

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrađen je od visoko kvalitetnog čeličnog lima
- Zaštićen elektrostatskom plastifikacijom
- Pretinci za odvajanje obuće
- Dvokrilna vrata
- Boja:



RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava
- Lokot brava

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073,
16139



GO-Z6-KP

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj vrata	Težina (kg)
GO-Z6-KP (sa klupicom)	2170 x 1020 x 800	6	85
GO-Z6-P (bez klupice)	2170 x 1020 x 500	6	75

Garderobni ormar za invalide

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrađen je od visoko kvalitetnog čeličnog lima
- Zaštićen elektrostatskom plastifikacijom
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava
- Posjeduju jedan master ključ u slučaju gubitka ključa

DODATNE BOJE



RAL 1015



RAL 5010



RAL 7016



OI-1

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Težina (kg)
OI-1	1800 x 415 x 500	22
OI-2	1800 x 800 x 500	44
OI-3	1800 x 1185 x 500	65

Garderobni ormar za vatrogasce

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrađen je od visoko kvalitetnog čeličnog lima
- Zaštićen elektrostatskom plastifikacijom
- Unutrašnjost garderobnog ormara sadrži više polica i vješalica
- Boja:

RAL 3000

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073



FRM2

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
FRM1	1950 x 500 x 550
FRM2	1950 x 1000 x 550

Ormar za odlaganje garderobe i arhive

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Izrađen je od visoko kvalitetnog čeličnog lima
- Zaštićen elektrostatskom plastifikacijom
- Okomitu središnju pregradu, 3 police podesive po visini i jednu fiksnu policu
- Dvokrilna vrata
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073

DODATNE BOJE



RAL 1015



RAL 5010



RAL 7016



OGP

Model	Dimenzije V x Š x D (mm)
OGP	1800 x 800 x 380
OGP-1	1800 x 600 x 500
OGP-2	1800 x 800 x 500

Ormar s master vratima

OSNOVNE ZNAČAJKE

- U cijelosti metalne izvedbe
- Površinski zaštićen elektrostatskom plastifikacijom
- Raspoloživ u različitim modelima, od 3 do 10 vrata
- Boja:

RAL 7035

OPCIJE ZAKLJUČAVANJA

- Cilindar brava

POSEBNE ZNAČAJKE



*Prema normi
HR EN 14073

DODATNE BOJE



RAL 5010



RAL 6011



MV-1

Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)	Broj pretinca u stupu
MV-1	1800 x 400 x 500	od 3 do 10
MV-2	1800 x 738 x 500	od 6 do 20

Garderobna klupa bez naslona

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalne konstrukcije sa sjedištem od drvenih letvica

Dimenzije V x Š x D (mm)
400 x 1000 x 400
400 x 1500 x 400
400 x 2000 x 400



Garderobna klupa s naslonom

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalne konstrukcije sa sjedištem i naslonom od drvenih letvica

Dimenzije V x Š x D (mm)
400 x 1000 x 400
400 x 1200 x 400
400 x 1500 x 400
400 x 2000 x 400



Klupe bez naslona - složive jedna na drugu

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalne konstrukcije sa sjedištem od drvenih letvica
- Mogućnost slaganja jedne na drugu
- Ušteda prostora

Dimenzije V x Š x D (mm)
450 x 1200 x 430
450 x 1600 x 430
450 x 2000 x 430



Jednostrana garderobna klupa s donjom policom i vješalicama

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalne konstrukcije sa sjedištem od drvenih letvica
- Na gornjem dijelu ima postavljene vješalice za odjeću
- Na donjem dijelu ispod klupe nalazi se polica za obuću



Dimenzije
V x Š x D (mm)

400-1890 x 1200 x 400

400-1890 x 1600 x 400

400-1890 x 2000 x 400

Dvostrana garderobna klupa s gornjom i donjom policom te vješalicama

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Metalne konstrukcije sa sjedištem i naslonom od drvenih letvica
- Na gornjem dijelu ima postavljene vješalice za odjeću
- Na donjem dijelu ispod klupe nalazi se polica za obuću



Dimenzije
V x Š x D (mm)

400-1890 x 1200 x 770

400-1890 x 1600 x 770

400-1890 x 2000 x 770

Garderobni ormari inox

Ormari su u cijelosti inox izvedbe.



Model	Vanjske dimenzije V x Š x D (mm)
GO-IN30	1800 x 300 x 500
GO-IN40	1800 x 400 x 500

Opcije zaključavanja garderobnih ormara



Cilindar brava



Brava za lokot



Brava s brojčanom kombinacijom



Elektronska brava



RFID brava



Brava za kovanice



Depozitna brava za kovanice



Putnički garderobni ormari za prtljagu

NAMJENA

Korisnik pohranjuje torbu ili neki drugi predmet u slobodan pretinac, zatvori vrata i uplati traženi iznos te dobije listić s bar-kodom.

Skenira listić s bar-kodom i vrata pretinca se automatski otvaraju.

OSTALO

- Višejezična uputstva
- Različite dimenzije i broj pretinaca prema potrebi kupca
- Uplata kovanicama, novčanicama i karticama
- On-line praćenje stanja uplate i kvarova s jednog centralnog mjesta



DRŽAVNA UPRAVA I TVRTKE

Državna geodetska Uprava
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni arhiv u Osijeku
Državni arhiv u Vukovaru
Državni inspektorat
Grad Zagreb
Grad Gospić
Hrvatske autoceste
Hrvatske šume
Hrvatske vode
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski državni arhiv (Zagreb, Rijeka, Zadar, Varaždin, Sisak, Osijek...)
Hrvatski državni sabor
Hrvatska elektroprivreda
Hrvatski geološki institut
Hrvatska kontrola zračne plovidbe
Hrvatska pošta
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Komunalac Samobor
Koprivničko križevačka županija
Ministarstvo financija
Ministarstvo financija
(Porezna uprava – Slavonski brod)
Ministarstvo kulture
Ministarstvo mora, prometa i
infrastructure
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministarstvo obrane
Općinski Sud u Zagrebu
Primorsko goranska županija
Zagrebačka županija
Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i
šumarstvu
TELEKOMUNIKACIJE
A1
T–Hrvatski Telekom
Telemach
Telekomunikacije
Hrvatska agencija za poštu i elektronske
BRODOGRADNJA
Brodotrogir
Brodomekur
3. Maj brodogradilište
Brodosplit brodogradilište
EDUKACIJA UMJETNOST I SPOMENICI
Akademija likovnih umjetnost
Arheološki muzej Zagreb
Ekonomski fakultet
Fakultet političkih znanosti
Galerija umjetnina Split
Geotehnički fakultet
Gradska knjižnica Karlovac
Gradska knjižnica Pag

Gradska knjižnica Vukovar
Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Hrvatski športski muzej
Hrvatsko katoličko sveučilište
Knjižnica “Bogdan Ogrizović” u Zagrebu
Knjižnica arheološkog muzeja u Zagrebu
Knjižnica energetskog instituta “ Hrvoje
Požar”
Knjižnica filozofskog fakulteta u Zadru
Knjižnica medicinskog fakulteta u Splitu
Knjižnica muzeja hrvatskih arheoloških
spomenika u Splitu
Knjižnica specijalne policije u Zagrebu
Knjižnica u Lipiku
Muzej grada Koprivnice
Muzej grada Zagreba
Muzej hrvatskog zagorja
Muzej Slavonije
Muzej za umjetnost i obrt
Sveučilište u Splitu
Sveučilišna knjižnica Rijeka
Sveučilišna knjižnica Split
Tehnički fakultet u Rijeci
Učiteljski fakultet u Zagrebu
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Veterinarski fakultet
Zagrebačka škola ekonomije i
menadžmenta
Znanstvena knjižnica u Zadru
INDUSTRIJA – PROIZVOĐAČI
Aluflexpack
Alca
Alka trade
Badel 1862
Bakmaz
Belje
Bioglost
Bobis
Boxmark leather
Carlsberg Croatia
Coca Cola
Contec
Dalekovod
Danica mesna industrija
DBT
Dukat mliječna industrija
Elgrad
Empwr
Ericsson
Euroagram-Tis
Frank
Gavrilović
General electric
Glaxo Smith Kline Zagreb
Heineken
IGEPA – plana papiri
Istra vino
Kandit
Knauf
Koestlin

Končar
Končar-Institut za elektrotehniku
Kraš
Kutjevo
LTH – metalni cijev
M-san
Man
Mar Mar
Medi-Link
Meggle Hrvatska
Mesna industrija Braća Pivac
Mlinar
Našice cement
Nexe grupa
Nin elektrocommerce
Osatina grupa
Palma
Phillip Moris Zagreb
PIK Vrbovec
Piko
Podravka
PPK Karlovačka mesna industrija
Pršut Voštane
Ptuo Babić
Pan pek
Radin Grafika
Radin repro i roto
Rasco
RRIF plus
Saponia
Siemens
Slobodna Dalmacija
Tahograf
Tehnika
Tondach Hrvatska
Tvornica ulja Čepin
Violeta
Vindija
Vinkoprom
Vodovod Zadar
Wasi
Wollsdorf components
Würth Hrvatska
Yazzaki Europe Limited
Zagrebački holding
Žito grupa
Žito
TRGOVINA
Adidas
Agrokor trgovina
Alca
Atlantic
Bakmaz
Bipa
Credo centar
DM-drogerie markt
Eurospin
Fibis
Filip trade
H&M Hennes i Mauritz

Interspar
KTC
Konzum
Lidl Hrvatska
Narodne novine
Nike Retail BV glavna podružnica Zagreb
Orbico
Plodine
Spar
Studenac
Strojopromet
Tommy
Zara Hrvatska
ENERGETIKA I NAFTNA INDUSTRIJA
Adria Oil
Antunović
Crobenz
Dalekovod
Dina-Petrokemija
HEP proizvodnja
INA
Jadranski naftovod
Končar elektroindustrija
Plinacro
Ppd
STSI integrirani tehnički servisi
Tifon
Zovko
FINANCIJSKI SEKTOR
Croatia osiguranje
Cosmopolitan life
Erste & Steiermarkische bank
Euroherc osiguranje
Fina Financijska agencija
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatska pošta
Hrvatska poštanska banka
Jadransko osiguranje
Kvarner Wiener Stadische
OTP banka Hrvatska
Raiffeisenbank Austria
Privredna banka Zagreb
Uniqua osiguranje
Zagrebačka banka
**FARMACEUTSKA INDUSTRIJA I
LABORATORIJ**
Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Belupo
Dom zdravlja Zagreb – zapad
Gradska ljekarna Zagreb
Jadran Galenski Laboratorij
Medika
Medical intertrade
Oktal pharma
Phoenix pharmacija
Pfizer Hrvatska
Pliva
Splitske ljekarne



ZDRAVSTVO

Hrvatski zavod za transfuzijsku
medicine
KBC Rijeka
KBC Zagreb
Klinika za traumatologiju, Zagreb
Opća bolnica Gospić
Opća bolnica Varaždin
Poliklinika za rehabilitaciju
slušanja govora
Zavod za javno zdravstvo
**AUTOINDUSTRIJA, PROMET,
TRANSPORT I LOGISTIKA**
AD Plastik
Agencija za civilno zrakoplovstvo
Aluflexpack novi
Artex
Auto Hrvatska
Auto Krešo
Auto kuća Kovačević
Auto kuća Štarkelj
Bina Istra
Croatia airlines
Ciak
Frigo motors
Gideo brothers
Havi logistic
Hrvatska kontrola zračne
plovidbe Zagreb
HŽ Hrvatske željeznice
HŽ vuča vlakova
Kuhne & Nagel
Porscheinterauto AUDI, Zagreb
Rimac
Renault trucks
SCL logistika
Scania Hrvatska
Trast
Volvo
**TURIZAM I UGOSTITELJSTVO I
ostalo**
Agencija za civilno zrakoplovstvo
Dubrovački vrtovi sunca
Hotel Antunović
Hotel Aristos
Hotel Excelsior
Hotel Inero
Hotel Medena
Hotel More
Hotel Osijek
Hotel Villa Skansi
Hoteli Dubrovačka Rivijera
Istrapedia
Maistra
Michaeler & Partner
Plava laguna
Punta Skala
RTL Hrvatska
Solaris d.d.
Valamar Riviera





PRIMAT LOGISTIKA D.O.O.

Zastavnice 11,
10251 Hrvatski Leskovac
Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 55 51 255
fax: +385 1 55 51 288
e-mail: info@primatlogistika.hr

www.primatlogistika.hr



PRODAJA

ARHIVSKA, SKLADIŠNA, GARDEROBNA I SIGURNOSNA OPREMA

tel: +385 1 6593 485
e-mail: prodaja@primatlogistika.hr

SKLADIŠNI UREDAJI I SUSTAVI

tel: +385 1 5551 263
e-mail: skladsna@primatlogistika.hr

OPREMA ZA OZNAČAVANJE

tel: +385 1 6593 446
e-mail: oprema@primatlogistika.hr

OPREMA ZA KNJIŽNICE I MUZEJE OPREMANJE POKRETNIM REGALNIM SUSTAVIMA

tel: + 385 1 5551 265
e-mail: arhivska@primatlogistika.hr

OPREMANJE OBJEKATA I STOLICE

tel: +385 1 6593 461
tel: +385 1 5551282
e-mail: opremanje@primatlogistika.hr

GRADEVINSKI RADOVI

tel: +385 1 5551 266
e-mail: gradjevina@primatlogistika.hr

SERVIS

tel: +385 1 5551 250
e-mail: servis@primatlogistika.hr

VODITELJ LOGISTIKE

tel: +385 1 5551 280

ISO CERTIFIKAT



Upravljanje kvalitetom



Upravljanje okolišem



Zaštita na radu



Upravljanje energijom